

FILIPPO TAGLIAFERRI*

SEGNALAZIONI FLORISTICHE PER LA VAL DI SCALVE: 17-20

17. *Cystopteris montana* (Lam.) Desv. (Athyriaceae)

Reperti

Val di Scalve (5c-99273)¹, comune di Schilpario (BG), nei pressi del L. di Campelli, anfratti umidi e ombrosi tra la vegetazione arbustiva e i massi del foppone calcareo, m 1650 ca. s.l.m., 26.VI.1994, F. Tagliaferri, HbTF (Erbario Tagliaferri Filippo) e HbBI (Erbario Bona Innocenzo).

Val di Scalve (5c-99273), comune di Schilpario (BG), a valle e a monte della M.ga Lifretto superiore, nel bosco di aghifoglie, presso sorgenti e tra i massi del "foppone", m 1450, m 1550 e m 1600 ca. s.l.m., 14.VII.1994, F. Tagliaferri, HbTF.

Osservazioni

Per le Prealpi bergamasche *C. montana* è citata genericamente in ROTA (1853) e in RODEGHER e VENANZI (1894): «Val Brembana», mentre CHENEVARD (s.d.) la indica per il versante occidentale della Presolana: «Val di Valzurio».

Nel Bresciano, posteriormente alle segnalazioni di BONA (1994a), la specie è stata rinvenuta nel gruppo della Concarena, nella valle del T. Clegna (5b-99274), Conca Plaurenti, in ambiente analogo a quello del presente reperto, m 1600 ca. s.l.m., 21.VI.1994, I. Bona, HbBI e HbTF.

18. *Polystichum braunii* (Spencer) Fée (Aspidiaceae)

Reperto

Val di Scalve (5c-00262), comune di Colere (BG), località Dezzo di Scalve, tra la strada del Giogo della Presolana e la S.S. 294, poco a S della biforcazione, bosco di latifoglie e aghifoglie, m 800 ca. s.l.m., 27.XI.1993, I. Bona, HbBI e HbTF.

* Centro Studi Naturalistici Bresciani.

¹ Tra parentesi sono riportate: la sigla che identifica la sottoregione fisica in cui è suddivisa la provincia di Brescia (FENAROLI e TAGLIAFERRI, 1992) ed il numero del quadrante desunto dal "Programma di Rilevamento della Flora dell'Europa media" (EHRENDORFER und HAMANN, 1965).

Osservazioni

Non ci sono note antecedenti segnalazioni di *P. braunii* per la Valle di Scalve, mentre per la vicina Val Camonica si hanno citazioni per più di una località (BONA, 1994).

19. *Lunaria rediviva* L. (Cruciferae)

Reperto

Val di Scalve (5c-00262), comune di Azzone, Val Giogna, località Segherie, forra boscosa di fondovalle, con abbondante *Matteuccia struthiopteris*, m 1000 ca. s.l.m., 14.VII.1993, F. Tagliaferri, HbTF.

Osservazioni

Rara nei territori bresciano e bergamasco (CRESCINI, DANIELI e TAGLIAFERRI, 1992), *L. rediviva* non ha citazioni precedenti per la Val di Scalve. Recentemente è stata rinvenuta anche nella Media Val Camonica orientale (5d-01271), comune di Darfo (BS), Valle Ceriale, m 300 ca. s.l.m., XI.1992, I. Bona, HbBI.

20. *Saussurea alpina* (L.) DC. (Compositae)

Reperto

Val di Scalve (5c-99262), comune di Vilminore di Scalve (BG), versante meridionale del M. Gleno, terriccio e detriti della formazione di Collio, da m 2250 ca. a m 2850 ca. s.l.m., 18.VIII.1982, F. Tagliaferri, HbTF.

Osservazioni

Le popolazioni del M. Gleno presentano costantemente individui contratti (2-9 cm), con i caratteri delle forme pigmee di *S. alpina* descritte da BRIQUET e CAVILLIER (1931) e che potrebbero richiamare nel portamento *Saussurea depressa* Gren. delle Alpi Occidentali: internodi molto raccorciati, foglie largamente lanceolate. Tuttavia, la pelosità della pagina fogliare inferiore è rada e grigiasta (*S. alpina*), non bianco-niveo-tomentosa (*S. depressa*).

Precedenti segnalazioni di *S. alpina* per la Valle di Scalve sono in BERGAMASCHI (1853), ROTA (1853), RODEGHER e VENANZI (1894).

BIBLIOGRAFIA

- BERGAMASCHI G., 1853 - *Peregrinazione statistico-fitologica fatta dal dottor Giuseppe Bergamaschi nelle valli Camonica, Seriana, Brembana*. Tip. eredi Bizzoni, Pavia.
- BONA I., 1994a - *Cystopteris montana (Lam.) Desv. (Athyriaceae)*. In: Gruppo Bresciano di Ricerca Floristica - *Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 117-153*. Natura Bresciana, 29: 154.
- BONA I., 1994b - *Polystichum braunii (Spencer) Fée (Aspidiaceae)*. In: Gruppo Bresciano di Ricerca Floristica - *Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 117-153*. Natura Bresciana, 29: 154.
- BRIQUET J. et CAVILLIER F., 1931 - *Saussurea*. In: BURNAT E. - *Flore des Alpes Maritimes*. Genève: VII, 245-252.
- CHENEVARD P., s.d. - *Flora delle Prealpi bergamasche*. Manoscritto inedito. Bibl. Conserv. Bot. Genève.
- CRESCINI A., DANIELI S. e TAGLIAFERRI F., 1992 - *Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 1-19*. Natura Bresciana, 27: 65-73.
- RODEGHER E. e VENANZI G., 1894 - *Prospetto della flora della Provincia di Bergamo*. Stab. tip. sociale, Treviglio.
- ROTA L., 1853 - *Prospetto della flora della Provincia di Bergamo*. Tip. Mazzoleni, Bergamo.

Indirizzo dell'Autore:

FILIPPO TAGLIAFERRI, via Tosio 15 - 25121 BRESCIA