

FILIPPO TAGLIAFERRI\*

## SEGNALAZIONI FLORISTICHE PER LA VAL DI SCALVE: 6-10

### 6. *Sedum spurium* Bieb. (Crassulaceae)

#### *Reperto*

Val di Scalve (5c-00262)<sup>1</sup>, comune di Vilminore (BG), nei pressi dell'abitato di Vilminore all'imbocco della mulattiera per Pianezza, luoghi incolti, m 1050 ca. s.l.m., 30.VII.1987, F. Tagliaferri, HbTF (Erbario Tagliaferri Filippo).

#### *Osservazioni*

Avventizia, probabilmente non effimera, sfuggita da coltura in giardini.

### 7. *Epilobium nutans* F. W. Schmidt (Onagraceae)

#### *Reperto*

Val di Scalve (5c-99273), comune di Schilpario (BG), P.so del Vivione, palude rivolta verso la Val Paisco, m 1800 ca. s.l.m., 1.VIII.1985, F. Tagliaferri, HbTF.

#### *Osservazioni*

Non conosciamo citazioni antecedenti di *E. nutans* né per la Val di Scalve né per il Bresciano.

Negli individui osservati e raccolti si riscontrano caratteri intermedi fra quelli di *E. palustre* L. e quelli di *E. anagallidifolium* Lam., in accordo con quanto annota PIGNATTI (1982).

---

\* Centro Studi Naturalistici Bresciani.

<sup>1</sup> Tra parentesi sono riportati: la sigla che identifica la sottoregione fisica in cui è suddivisa la provincia di Brescia (FENAROLI e TAGLIAFERRI, 1992) e il numero del quadrante desunto dal Programma di Rilevamento della Flora dell'Europa media (EHRENDORFER und HAMANN, 1965).

8. **Pleurospermum austriacum** (L.) Hoffm. (Umbelliferae)

*Reperti*

Val di Scalve (5c-99264), comune di Schilpario (BG), Valle Venerocolino, lungo la mulattiera, arbusteto subalpino, m 1400 ca. s.l.m., 9.VIII.1991, F. Tagliaferri, HbTF.

Val di Scalve (5c-99263), comune di Vilminore (BG), pendici meridionali di M. Sasna, tra B.te Esenne e B.te Saline, lariceto rado, m 1675 s.l.m., 16.IX.1991, F. Tagliaferri, HbTF.

*Osservazioni*

Entrambi i reperti constano di un unico individuo isolato. Precedenti segnalazioni per la Val di Scalve: BERGAMASCHI (1853): Alpe Manina; CHENEVARD s. d.: Venano di sopra.

9. **Pedicularis foliosa** L. (Scrophulariaceae)

*Reperti*

Val di Scalve (5c-00271), comune di Schilpario (BG), pendici settentrionali del P.zo Camino, località Epolo, lungo il solco di un torrentello nel pascolo, con *Alnus viridis* ed alte erbe, m 1600 ca. s.l.m., 22.VII.1984, F. Tagliaferri, HbTF.

Val di Scalve (5c-99273), comune di Schilpario (BG), pendici settentrionali dei Monti di Vai Piane, tra M.ga Lifretto superiore e il P.so di Lifretto, arbusteti, ghiaie calcaree colonizzate da alte erbe, tra m 1700 ca. e m 1850 ca. s.l.m., 22.VIII.1986, F. Tagliaferri, HbTF.

*Osservazioni*

Orofita sud-occidentale europea, rara nelle Prealpi calcaree lombarde, *P. foliosa* era già stata indicata da ROTA (1853) genericamente per la Val di Scalve, senza ulteriore precisazione di località. Scarse e non riconfermate sono le citazioni per il Bresciano: ZERSI (1871), BALL (1896), ARIETTI (1964).

10. **Epipactis purpurata** Sm. (Orchidaceae)

*Reperto*

Val di Scalve (5c-99264), comune di Vilminore (BG), Valle di Tino, tra la Pieve di Scalve e il P.te sul T. Tino, bosco con Faggio e Abete rosso, m 1070 ca. s.l.m., 24.VII.1991, F. Tagliaferri, HbTF.

*Osservazioni*

*E. purpurata*, rinvenuta per la prima volta in Lombardia nel Bormiese (CARTASEGNA e FENAROLI, com. pers.), è già stata citata genericamente per le «Alpi Bresciane» da PERAZZA (1992) sulla base di com. pers. di Tagliaferri riferita al presente reperto.

## BIBLIOGRAFIA

- ARIETTI N., 1964 - *Lineamenti del paesaggio vegetale e caratteri della flora in Valle Sabbia*. In: VAGLIA U., *Storia della Valle Sabbia*. Ateneo di Brescia, 1: 653-743.
- BALL J., 1896 - *The distribution of plants on the south side of the Alps*. Trans. Linn. Soc. London. Ser. 2, Bot., V (4): 119-227.
- BERGAMASCHI G., 1853 - *Peregrinazione statistico-fitologica fatta dal dottor Giuseppe Bergamaschi nelle valli Camonica, Seriana, Brembana*. Tip. Eredi Bizzoni, Pavia: 1-116.
- CHENEVARD P., s. d. - *Flora delle Prealpi bergamasche*. Manoscritto inedito. Bibl. Conserv. et Jard. Bot. Villa de G eneve.
- EHRENDORFER R. und HAMANN U., 1965 - *Vorschlage zu einer floristischen Karterung von Mitteleuropa*. Ber. Deutsch. Bot. Ges., 78: 35-50.
- FENAROLI F. e TAGLIAFERRI F., *Le segnalazioni floristiche del territorio bresciano*. In: FENAROLI F., TAGLIAFERRI F. e ZANOTTI E., *Il Gruppo Bresciano di Ricerca Floristica*. Natura Bresciana, 27: 60-63.
- PERAZZA G., 1992 - *Orchidee spontanee in Trentino-Alto Adige: riconoscimento e diffusione*. LXXXVII Pubblicazione dei Musei Civici di Rovereto. Manfrini, Calliano (Trento): 1-182.
- PIGNATTI S., 1982 - *Flora d'Italia*. Edagricole, Bologna, 3 vol.
- ROTA L., 1853 - *Prospetto della Flora della Provincia di Bergamo*. Tip. Mazzoleni, Bergamo: 1-146.
- ZERSI E., 1871 - *Prospetto delle piante vascolari spontanee e comunemente coltivate nella provincia di Brescia*. Tip. Apollonio, Brescia: 1-267.

Indirizzo dell'Autore:

FILIPPO TAGLIAFERRI, via Tosio 15 - 25121 BRESCIA