

FILIPPO TAGLIAFERRI\*

**SEGNALAZIONI FLORISTICHE  
PER LA VAL DI SCALVE: 11-16**

**11. *Drosera intermedia* Hayne (Droseraceae)**

*Reperto*

Val di Scalve (5c-99273)<sup>1</sup>, comune di Schilpario (BG), P.so del Vivone, torbiera, m 1800 ca. s.l.m., 1.VIII.1985, F. Tagliaferri, HbTF (Erbario Tagliaferri Filippo).

*Osservazioni*

Il presente reperto, già erroneamente segnalato da TAGLIAFERRI (1987) sub *Drosera anglica* Hudson, ad un esame più attento è risultato da attribuire a *D. intermedia*.

**12. *Spiraea salicifolia* L. (Rosaceae)**

*Reperto*

Val di Scalve (5c-00262), comune di Vilminore di Scalve (BG), nei pressi dell'abitato di Vilminore, luoghi incolti, m 1000 ca. s.l.m., 21.VIII.1986, F. Tagliaferri, HbTF.

*Osservazioni*

Specie coltivata, con tendenza a naturalizzare. Il reperto consta di pochi individui, inselvaticiti su terre di riporto nell'area dell'ex discarica comunale ora in fase di spontaneo rimboschimento.

---

\* Centro Studi Naturalistici Bresciani.

<sup>1</sup> Tra parentesi sono riportate: la sigla che identifica la sottoregione fisica in cui è suddivisa la provincia di Brescia (FENAROLI e TAGLIAFERRI, 1992) ed il numero del quadrante desunto dal «Programma di Rilevamento della Flora dell'Europa media» (EHRENDORFER und HAMANN, 1965).

13. **Impatiens parviflora** DC. (Balsaminaceae)

*Reperto*

Val di Scalve (5c-00262), comune di Colere (BG), località Dezzo di Scalve, nel greto del F. Dezzo alla confluenza col T. Rino, m 750 ca. s.l.m., 24.IX.1989, F. Tagliaferri, HbTF.

*Osservazioni*

Originaria dell'Asia, naturalizzata in Europa e in espansione. Per il Bresciano è citata da ARIETTI e CRESCINI (1975): «Molinetto di Mazzano»; è stata inoltre recentemente notata anche nella Pianura occidentale (ZANOTTI, com. pers.). In Val di Scalve è presente anche nei pressi dell'abitato di Vilminore.

14. **Bunium bulbocastanum** L. (Umbelliferae)

*Reperto*

Val di Scalve (5c-00262), comune di Vilminore di Scalve (BG), vallecicole tra Vilminore e S. Andrea, boscaglia a prevalenza di Nocciolo, m 970 ca. s.l.m., 28.VI.1992, F. Tagliaferri, HbTF.

*Osservazioni*

Oggetto in passato di alcune segnalazioni per le valli bresciane e bergamasche (RODEGHER e VENANZI, 1894; BALL, 1896), *B. bulbocastanum* è stato reperito di recente solo nella pianura bresciana occidentale (ZANOTTI, 1991).

15. **Carex ornithopodioides** Hausm. (Cyperaceae)

*Reperto*

Val di Scalve (5c-00261), comune di Colere (BG), versante settentrionale del P.zo della Presolana, Colle della Guaita, ghiaie calcaree parzialmente inerbite, m 1900 ca. s.l.m., 6.VIII.1992, F. Fenaroli e F. Tagliaferri, HbTF.

*Osservazioni*

In precedenza *C. ornithopodioides* era già stata segnalata per il massiccio della Presolana, versante SW, in CHENEVARD (s. d.): «Valle di Valzurio».

Nel corso del 1992, la specie è stata rinvenuta da F. Fenaroli ed altri, anche nella media Val Camonica orientale.

16. **Epipactis palustris** (Miller) Crantz (Orchidaceae)

*Reperto*

Val di Scalve (5c-00262), comune di Vilminore di Scalve (BG), vallecicole tra Vilminore e S. Andrea, prato paludoso, m 930 ca. s.l.m., 21.VII.1992, F. Tagliaferri, HbTF.

## Osservazioni

La specie, ripetutamente segnalata per i territori bresciano e bergamasco, tuttavia non era mai stata precedentemente osservata in Val di Scalve. Il reperto consta di pochissimi individui, in prato oggi paludoso per recente evoluzione da prato falciato e concimato.

## BIBLIOGRAFIA

- ARIETTI N. e CRESCINI A., 1975 - *Recenti avventizie della flora bresciana*. Natura Bresciana, 11: 81-100.
- BALL J., 1896 - *The distribution of plants on the south side of the Alps*. Trans. Linn. Soc. London. s. 2, Bot., V (4): 119-227.
- CHENEVARD P., s. d. - *Flora delle Prealpi bergamasche*. Manoscritto inedito. Bibl. Conserv. Bot. Genève.
- EHRENDORFER F. und HAMANN U., 1965 - *Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa*. Ber. Deutsch. Bot. Ges., 78: 35-50.
- FENAROLI F. e TAGLIAFERRI F., 1992 - *Le segnalazioni floristiche del territorio bresciano*. In: FENAROLI F., TAGLIAFERRI F. e ZANOTTI E., *Il Gruppo Bresciano di Ricerca Floristica*. Natura Bresciana, 27: 60-63.
- RODEGHER E. e VENANZI G., 1894 - *Prospetto della flora della Provincia di Bergamo*. Stab. tip. sociale, Treviglio.
- TAGLIAFERRI F., 1987 - *Segnalazioni floristiche per la Valle di Scalve*. Natura Bresciana, 23: 387-388.
- ZANOTTI E., 1991 - *Segnalazioni floristiche per la pianura bresciana. Il contributo*. Natura Bresciana, 26: 155-162.

Indirizzo dell'Autore:

FILIPPO TAGLIAFERRI, via Tosio 15 - 25121 BRESCIA