

INDICI DI *NATURA BRESCIANA* – AGGIORNATO AL 2018 -VOLUMI 1- 41

INDICI DEI SINGOLI VOLUMI

Vol. 1 (1965)

| | |
|---|-------|
| BONI B., Presentazione | 5 |
| LA REDAZIONE, Natura Bresciana | 7 |
| SÜSS E., Breve storia del nostro Museo | 9-13 |
| ARIETTI N., Nel misterioso mondo delle casalinghe orchidee | 15-22 |
| ZAINA I., Dove sono i vulcani nel Bresciano? | 23-25 |
| SALVINI G. P., Un leopardo in Australia | 27-29 |
| D'AVERSA A., Fossili nella morena del Garda | 31-32 |
| BLESIO F., Entomologia – La scienza che studia gli insetti | 33-44 |
| ARIETTI N., La protezione della flora. | 45-46 |
| MEMORIE E STUDI | |
| SALVINI G. P., L'avifauna nidificante nel Bresciano | 49-54 |
| ALLEGRETTI C., Molluschi cavernicoli: sì? No? | 55-73 |
| BERRUTI G., Su alcuni affioramenti del Giura superiore nella regione di Serle | 75-82 |
| FENAROLI L., Recensioni | 83-84 |

Vol. 2 (1966)

| | |
|--|-------|
| LA REDAZIONE, Consensi alla rivista | 1 |
| ARIETTI N., I bambù, singolari Graminacee dalle strane fioriture | 2-8 |
| ZAINA I., Il «Botticino»: marmo o pietra? | 9-10 |
| TAGLIABUE M., L'antenato del cane | 11 |
| SALVINI G. P., Le «minestre di magro» dei Tetraonidi alpini | 12-14 |
| ARIETTI N. e BLESIO F., Recensioni | 15-16 |
| MEMORIE E STUDI | |
| ARIETTI N. e CRESCINI A., Una nuova stazione di <i>Moebringia markgrafi</i> | 19-28 |
| AGOSTI F. e BAJETTI M., Su alcuni resti di mammiferi fossili (note di paleontologia quaternaria) | 29-36 |
| D'AVERSA A., I Brachiopodi di Marmentino | 37-52 |
| DE CARLI C., Note lepidotterologiche | 53-62 |
| SALVINI G. P., L'avifauna nidificante nel Bresciano: puntata II. | 63-67 |
| BERRUTI G., Appunti per uno studio sulla fauna carnica dei terreni bresciani | 68-70 |

Vol. 3 (1966)

| | |
|--|-------|
| LA REDAZIONE, L'anno della salvaguardia della natura | 3-4 |
| ARIETTI N., In margine a una tragica calamità | 5-8 |
| SALVINI G. P., La Monachella dorso nero: un endemismo dell'area asiatica poco fuori le porte della città | 8-10 |
| ARIETTI N., A centocinquant'anni dalla nascita: Don Giovanni Bruni, alpinista e naturalista ausiliare della scienza | 11-13 |
| ARIETTI N., La favoleggiata Mandragora nella leggenda e nella realtà | 14-17 |
| LA REDAZIONE, Giuseppe Gnechi Ruscone | 18 |
| MEMORIE E STUDI | |
| ARIETTI N., Una raccolta di piante valtellinesi del bresciano Elia Zersi | 21-28 |
| SALVINI G. P., L'avifauna nidificante nell'ausiliare della scienza Bresciano: puntata III | 29-34 |
| BERRUTI G., L'Anisico di Monte Colmo. | 35-47 |
| AGOSTI F. e BAJETTI M., Su alcuni resti di mammiferi fossili: nota II | 48-56 |
| D'AVERSA A., Sul ritrovamento di Litotamni nella zona di interesse industriale del Lias inferiore nella provincia di Brescia | 57-66 |
| GALLINARI A. e TOMASI R., Note di micologia bresciana: le Lepiota del gruppo Badhami | 67-71 |

Vol. 4 (1967)

| | |
|--|-------|
| LA REDAZIONE, La nuova sede per il nostro Museo non è più nebulosa prospettiva | 3-4 |
| ZAINA I., Le Dolomiti bresciane | 5-11 |
| ARIETTI N., Gli strani bulbi venduti come ortaggio | 12-14 |
| ARIETTI N., Giuseppe Dalla Fior scienziato e maestro | 15-16 |
| LA REDAZIONE, Angelo Pasa | 17-18 |
| MEMORIE E STUDI | |
| BOLDORI L., Due enigmi e due problemi fra Oglio e Mincio | 21-28 |
| BARBATO G., Studio sui Ditiscidi di due ambienti dulcoacquicoli della provincia di Brescia | 29-36 |
| D'AVERSA A., I Lamellibranchi nella Dolomia Pirincipale di Lumezzane | 37-49 |
| ARIETTI N. e CRESCINI A., <i>Moebria glaucovirens</i> Bertol.: storia, reperti, variabilità e areale | 50-72 |
| TOMASI R., Contribuzione alla conoscenza della flora micologica bresciana | 73-85 |
| BERRUTI G., Nota preliminare su un «orizzonte» a Lamellibranchi nel Permiano di Collio | 86 |

Vol. 5 (1968)

| | |
|---|---------|
| BLESIO F., Addio «Vecchio Museo» | 3-8 |
| MEMORIE E STUDI | |
| BERRUTI G., Osservazioni biostratigrafiche sulle formazioni pre-quadernarie delle valli Trompia e Sabbia | 9-20 |
| CRESCINI A., Le opunzie nel territorio bresciano | 21-38 |
| CAPPONI M., La collina di Ciliverghe | 39-44 |
| SPORTELLI L., Gli ofidi del monte Maddalena | 45-54 |
| ZAINA I., La Padania sepolta nel tratto bresciano | 55-72 |
| D'AVERSA A., Considerazioni sul Medolo Domeriano e sul ritrovamento nel medesimo di Cefalopodi del genere <i>Ausseites</i> Flower | 73-86 |
| BILONI L., Contributo alla conoscenza della fauna entomologica dell'ambiente interstiziale iporreico del fiume Oglio | 87-97 |
| I NOSTRI LUTTI | |
| ARIETTI N., Gualtiero Laeng. <i>Le opere e l'Uomo</i> | 98-99 |
| COSE NATURALISTICHE | |
| ARIETTI N., Aspetti vegetazionali e floristici del lago d'Iseo e della valle Camonica | 100-107 |
| D'AVERSA A., Le piramidi di Zone | 108-111 |
| RAPUZZI F., Note di macrofotografia naturalistica | 112-118 |
| BONERA P., Della «chiusa» (appunti) | 119-120 |

Vol. 6 (1969), stampa 1970

MEMORIE E STUDI

| | |
|---|---------|
| BERRUTI G. - Osservazioni biostratigrafiche sulle formazioni continentali pre-quadernarie delle valli Trompia e Sabbia. II. Sulla fauna fossile della Formazione di Collio (Alta Val Trompia) | 3-32 |
| BOLDORI L. - Quasi mezzo secolo di ricerche in grotte bresciane. Ricerche in caverne italiane IX. | 33-94 |
| AGOSTI F. - L'orso fossile dell'Altipiano di Cariadeghe (prov. di Brescia) | 95-112 |
| SPORTELLI L. - I sauri del monte Maddalena (Brescia) | 113-118 |
| CAPPONI M. - Appunti sopra il nuovo foglio geologico «Peschiera» | 119-122 |
| CAPPONI M. - Segnalazione di un nuovo giacimento fossilifero negli strati Norico-retici dell'alta Valvestino | 123-124 |
| KISZELY I. e KISZELY I. - Esame antropologico degli scheletri longobardi di Brescia | 125-153 |
| TOMASI R. - Contribuzione alla conoscenza della flora micologica bresciana. Nuovi reperti e specie rare II | 154-180 |
| D'AVERSA A. - Fossili nella Dolomia Principale di Caino e Vallio | 181-189 |
| VILLANI A. - Attività del Gruppo Grotte Brescia «Corrado Allegretti» nel triennio 1966-1968 | 190-198 |

I NOSTRI LUTTI

| | |
|---------------------------------|---------|
| ARIETTI N. - Corrado Allegretti | 199-201 |
|---------------------------------|---------|

COSE NATURALISTICHE

| | |
|--|---------|
| ARIETTI N., Divagazioni fitochimiche: <i>L'effimero colchico dagli strani poteri</i> | 202-210 |
| D'AVERSA A., <i>Quando la natura disegnava: Gli pseudofossili del Medolo Domeriano</i> | 211-216 |

APPENDICE

| | |
|--|---------|
| BLESIO F., Catalogo delle pubblicazioni già appartenute alla biblioteca G. LAENG pervenute al Museo Civico di Storia Naturale di Brescia | 217-248 |
|--|---------|

Vol. 7 (1970), stampa 1971

MEMORIE E STUDI

| | |
|--|---------|
| BERRUTI G., Sulle glaciazioni quadernarie nell'alta Val Trompia | 3-22 |
| BIAGI P. e FASANI L., Stazione della media età del bronzo sul Colle di S. Anna a Brescia (Nota preliminare) | 23-55 |
| D'AVERSA A., Sul ritrovamento di fossili non comuni nella Corna | 56-58 |
| CORRAIN C. e CAPITANIO M., Pochi resti scheletrici umani dalla Grotta «Cà dei Grii» (Brescia) | 59-64 |
| BIAGI P., Segnalazione di un deposito con industria epipaleolitica sull'altipiano di Cariadeghe (Serle - Brescia) | 65-66 |
| BENNATI R. e SPORTELLI L., Sulla presenza di <i>Tarentola mauritanica</i> (Linn.) a Toscolano (Brescia) | 67-72 |
| VILLANI A., Le zone di ricerca speleologica della Lombardia orientale | 73-82 |
| AGOSTI F., La <i>Hyaena crocuta spelaea</i> Goldf. del Buco del Frate 1 Lo (Prevalle - Brescia). Porzioni craniche - Mandibole - Denti | 83-102 |
| TOMASI R., Le <i>Collybia</i> del gruppo «conigena» | 103-112 |
| KISZELY I., Breve descrizione antropologica delle sepolture di età barbarica trovate a Gussago (Brescia) | 113-135 |

| | |
|---|---------|
| VILLANI A., L'attività 1969 del Gruppo Grotte Brescia «Corrado Allegretti» | 136-144 |
| COSE NATURALISTICHE | |
| D'AVERSA A., Pseudofossili nella Maiolica. La «frutta pietrificata» di Monte Alto | 145-148 |
| APPENDICE | |
| BLESIO F., Catalogo dei periodici e delle serie esistenti nella biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale di Brescia | 149-167 |

Vol. 8 (1971), stampa 1972

MEMORIE E STUDI

| | |
|--|---------|
| BEIER M. - Neue Funde von <i>Roncus (Parablotrus) ghidinii</i> Beier 1942 | 3-5 |
| ARIETTI N. - CRESCINI A. - Gli endemismi della flora insubrica. Il <i>Ranunculus bilobus</i> Bertol. nel quadro della sez. <i>Leucoranunculus</i> Boiss. | 6-36 |
| BIAGI P. - FASANI L. - Reperti inediti dell'età del Bronzo dai pressi di Maguzzano (Lonato – Brescia) | 37-50 |
| TOMASI R. - Contribuzione alla conoscenza della flora micologica bresciana. Nuovi reperti e specie rare - III | 51-71 |
| BERRUTI G. - Osservazioni biostratigrafiche sulle formazioni continentali pre-quadernarie delle valli Trompia e Sabbia. III. Sul significato paleogeografico dei conglomerati carnici della media Valle Sabbia | 72-93 |
| SPORTELLI L. - Osservazioni su una popolazione di <i>Natrix natrix helvetica</i> (Lacépède) del laghetto alpino di Valagola (Trento) | 94-100 |
| D'AVERSA A. - Sul ritrovamento di fossili nella Dolomia Principale di Vallio | 101-110 |
| VILLANI A. - L'attività 1970 del Gruppo Grotte Brescia «Corrado Allegretti» | 111-119 |
| BENNATI R. - Sulla presenza di batraci nella zona del Monte Maddalena | 120-127 |

Vol. 9 (1972), stampa 1973

| | |
|--|---------|
| BERRUTI G. - La scogliera esiniana di Càregno (Val Trompia) | 3-12 |
| ASPES A. - Materiali inediti dell'antica età del Bronzo da Cattaragna (Brescia), conservati al Museo Civico di Storia Naturale di Verona | 13-34 |
| ARIETTI N. - Peculiarità botaniche della Valle Trompia | 35-56 |
| D'AVERSA A. - Indagine statistica e valutazioni biometriche su <i>Megalodon gümbeli</i> (Stopp.) reperiti o descritti nella dolomia principale bresciana | 57-80 |
| GROTTOLO M. - VAILATI D. - <i>L'Antispodrus reissi</i> (Ganglb.) nel territorio bresciano | 81-105 |
| KISZELY I. - Esame antropologico di uno scheletro d'età Barbarica reperito in Brescia | 106-116 |
| GRIGNANI A. - <i>Helicellinae</i> I. Popolazioni del monte Maddalena (Brescia) | 117-133 |
| SPORTELLI L. - Segnalazioni di <i>Tarentola mauritanica</i> (Linn.) nella provincia di Brescia | 134-136 |
| GRIGNANI A. - <i>Helicellinae</i> . II. Una colonia di <i>Helicella (s. str.) obvia</i> (Hartmann) a Basovizza (Trieste) | 137-142 |
| BENNATI R. - Gli anfibi dell'altipiano di Cariadeghe (Serle) | 143-150 |
| VILLANI A. - Attività del Gruppo Grotte «Corrado Allegretti» nel biennio 1971-1972 | 151-165 |
| BLESIO F. - Catalogo delle opere della «Biblioteca Ragazzoni» recentemente donate al Museo Civico di Storia Naturale di Brescia | 167-172 |

Vol. 10 (1973), stampa 1974

| | |
|--|---------|
| ARIETTI N. - CRESCINI A. - Gli endemismi della flora insubrica. La <i>Daphne petraea</i> Leybold. Storia, areale, affinità e caratteri bio-ecologici | 3-24 |
| BERRUTI G. - Sulla presenza di rocce dell'Adamello in depositi quaternari del gruppo di Brenta (catena settentrionale) | 25-34 |
| VAILATI D. - Nuova specie e nuova razza del genere <i>Ghidinia</i> Pavan, 1939 e discussione sulla sistematica dei <i>Bathysciinae</i> (Coleoptera, Catopidae) | 35-75 |
| D'AVERSA A. - Forme biologiche non sicuramente identificabili e strutture inorganiche secondarie non comuni ai prati di Rest nell'alta Valvestino | 76-90 |
| STRASSER K. - Ueber die Gattung <i>Prionosoma</i> und andere Diplopoden aus Höhlen der Provinz Brescia (Lombardei) | 91-103 |
| LA REDAZIONE - Ricerche nelle Torbiere di Iseo (Brescia) | 104-107 |
| CANZONERI S. - MENEGHINI D. - Gli <i>Ephydriidae</i> della Torbiera d'Iseo (Diptera, Brachycera). In: Ricerche nelle Torbiere d'Iseo (Brescia) | 107-120 |
| FASANI L. - SALZANI L. - Materiali preistorici da M. Peladolo (Virle, Brescia) | 121-169 |
| CAPITANIO M. - Frammenti ossei umani rinvenuti nell'abitato protovillanoviano del M. Peladolo (Virle, Brescia) | 170 |
| AGOSTI F. - Resti di animali preistorici rinvenuti a M. Peladolo (Virle, Brescia) | 171-182 |
| VILLANI A. - Il Fieraröl di Vesalla | 183-200 |
| BRICHETTI P. - Considerazioni sulla specie <i>Bombycilla garrulus garrulus</i> (Linneo) (Beccofrusone) con particolare accenno alle sue comparse in provincia di Brescia | 201-206 |
| VILLANI A. - Attività del Gruppo Grotte Brescia «Corrado Allegretti» nel 1973 | 207-223 |

Vol. 11 (1974), stampa 1975

| | |
|--|---------|
| BERRUTI G. - Note geomorfologiche sull'alta Val Trompia: la zona culminale del massiccio cristallino | 3-24 |
| VAILATI D. - Una nuova specie di Bathysciino delle Prealpi Bresciane e considerazioni ecologiche sulla distribuzione del genere <i>Boldoria</i> Jeannel (Coleoptera Catopidae) | 25-40 |
| CREMASCHI M. - Manufatti del Paleolitico medio-inferiore, provenienti da Monte Netto di Brescia e loro rapporti con i depositi quaternari del colle | 41-57 |
| BRICHETTI P. - Analisi dell'avifauna nidificante nello stagno delle Vincellate, Verolanuova (Brescia) | 58-80 |
| ARIETTI N. - CRESCINI A. - Recenti avventizie della flora bresciana | 81-100 |
| GIROD A. - Il problema di <i>Cingulifera cingulata gobanzi</i> (Frauenfeld). 1 - Considerazioni storico-bibliografiche e tipologia della ricerca | 101-106 |
| D'AVERSA A. - Crostacei Decapodi fossili ai Prati di Rest. Catalogo dei reperti e tentativo di classificazione | 107-137 |
| VAILATI D. - Osservazioni su una popolazione di <i>Ghidinia morettii</i> s. str. Pavan e note comparative di alcuni caratteri di questa specie con quelli di <i>Ghidinia aguinensis</i> Vailati (Coleoptera Catopidae) | 138-146 |
| BOCCHIO G. - Una officina vasaria gallica nella grotta del Coalghes (Gavardo) | 147-156 |
| AGOSTI F. - Su un nuovo reperto di <i>Capra ibex</i> L. | 157-165 |
| BLESIO P.F. - Appunti sulle larve dei <i>Brachinini</i> : descrizione della larvula di <i>Brachinus italicus</i> Dej. (Coleoptera, Carabidae) | 166-182 |
| FORNELLI B. - VILLANI A. - Attività del Gruppo Grotte Brescia «Corrado Allegretti» nel 1974 | 183-187 |

I NOSTRI LUTTI

| | |
|---|---------|
| GAFFURINI U. - Ricordo di Gian Maria Ghidini | 189-192 |
| ARIETTI N. - Prof. Gian Maria Ghidini | 192-193 |
| CRESCINI A. - Un lutto per la scienza naturale. Gianni Ghidini l'entomologo | 194-195 |

Vol. 12 (1975), stampa 1976

| | |
|---|---------|
| BERRUTI G. - Sulla paleogeografia terziaria della Valle Trompia | 3-16 |
| PEZZOLI E. - GIUSTI F. - Nuovi dati sulla distribuzione geografica e sulla posizione sistematica di <i>Paladilbia vobarnensis</i> Pezzoli e Toffoletto (<i>Prosobranchia, Hydrobioidea</i>) | 17-33 |
| VAILATI D. - Sulla posizione sistematica di <i>Bathysciola (Hartigella) baldensis</i> Müller, 1928 con note corologiche, ecologiche e biogeografiche (<i>Coleoptera, Catopidae</i>) | 34-50 |
| BIAGI P. - Industria mesolitica dal Monte Netto di Poncarale (Brescia) | 51-54 |
| BRICHETTI P. - L'avifauna nidificante nella Torbiera di Iseo. In: Ricerche nelle Torbiere d'Iseo (Brescia). II. | 55-80 |
| COSTANTINI G. P. - I Ragni della Provincia di Brescia. Note di Aracnologia | 81-92 |
| D'AVERSA A. - Su di un nuovo genere di Ophiuroidea nel Trias superiore. <i>Ophioleios blesioi</i> nuovo genere nuova specie nel Retico dei Prati di Rest | 93-105 |
| TOMASI R. - Contribuzione alla conoscenza della flora micologica bresciana. Nuovi reperti e specie rare. IV. | 106-128 |
| BENNATI R. - MAZZI F. - SPORTELLI L. - Le attuali conoscenze sull'erpetofauna bresciana | 129-152 |
| VILLANI A. - Attività del Gruppo Grotte Brescia «Corrado Allegretti» nel 1975 | 153-160 |

Vol. 13 (1976), stampa 1977

| | |
|--|---------|
| ARIETTI N. - CRESCINI A. - Gli endemismi della flora insubrica. La <i>Primula longobarda</i> Porta e sua posizione tassonomica nel quadro della subsect. <i>arbitrica</i> Schott | 3-32 |
| PINNA G. - I Crostacei triassici dell'alta Valvestino (Brescia) | 33-42 |
| MUNARI L. - VIENNA P. - I <i>Sepsidae</i> della Torbiera d'Iseo (<i>Diptera, Brachycera</i>). <i>Sepsidae</i> of the peat-bog of Iseo (Italy). In: Ricerche nelle Torbiere d'Iseo (Brescia). III. | 43-46 |
| BERRUTI G. - Il Catasto dei laghi bresciani | 47-63 |
| VAILATI D. - Note corologiche e tassonomiche su alcune specie del genere <i>Boldoria</i> (<i>s. str.</i>) Jeannel (<i>Coleoptera Catopidae</i>) | 64-74 |
| BIAGI P. - Stazione mesolitica a Provaglio d'Iseo. In: Ricerche nelle Torbiere d'Iseo (Brescia). IV. | 75-92 |
| GIROD A. - Il problema di <i>Helicigona (Cristoloma) cingulata gobanxi</i> (Frauenfeld). 2. Ripartizione nota e identificazione del carattere «costulazione» nella Val Vestino - Val Toscolana (Brescia) | 93-114 |
| BIANCHI I. - GIROD A. - MARIANI M. - Ritrovamento di <i>Dreissena polymorpha</i> Pallas nel lago di Valvestino (Brescia) | 115-116 |
| BIAGI P. - Strumento litico del Paleolitico Superiore dalla caverna <i>Büs dei Lader</i> (97 LO) | 117-120 |
| COSTANTINI G. P. - Gli Scorpioni e Pseudoscorpioni della provincia di Brescia. Note di Aracnologia. II. | 121-124 |

| | |
|---|---------|
| PICCOLI A. - Una nuova «tavoletta enigmatica» da Castellaro Lagusello (Mantova). Considerazioni sulle simbologie | 125-132 |
| D'AVERSA A. - Su un nuovo reperto di Ofiure ai Prati di Rest, nell'alta Valvestino (Brescia) | 133-136 |
| BRICHETTI P. - L'avifauna nidificante nell'alta valle dell'Oglio (Ponte di Legno, Brescia). In: Ricerche nell'alta Valle Camonica | 137-164 |
| PERINI M. - SALZANI L. - I materiali preistorici della ex Collezione Carlotti dell'Istituto Bonsignori depositati presso il Museo Civico di Remedello (BS). I. Catalogo dei reperti metallici | 165-186 |
| ARIETTI N. - Exsiccata di rare orofite piemontesi fra le raccolte del Museo di Storia Naturale di Brescia | 187-199 |

Vol. 14 (1977), stampa 1978

| | |
|--|---------|
| GIUSTI F. - PEZZOLI E. - Primo contributo alla revisione del genere <i>Bythinella</i> in Italia | 3-80 |
| BERRUTI G. - I calcari cristallini nella Formazione degli Gneiss del M. Tonale. I. Gli affioramenti di Val Canè | 81-91 |
| BARBATO G. - Note idrobiologiche sul lago di Ledro | 92-109 |
| BRICHETTI P. - CAMBI D. - L'avifauna della Lombardia. Elenco ragionato, in ordine sistematico, delle specie e sottospecie attualmente note, con brevi riferimenti alla loro presenza in Italia | 110-126 |
| BOLDORI L. - Cavernicola Italiana. I. Dalle Alpi occidentali alla valle del Brenta, a nord del Po. Parte I. Dai Protozoa ai Crustacea | 127-172 |
| PERINI M. - La necropoli gallica delle Tagliate di Remedello Sopra (Brescia). Nota breve | 173-180 |
| ARIETTI N. - La distribuzione del Cembro nelle Alpi bresciane | 181-188 |
| TOMASI R. - Contribuzione alla conoscenza della flora micologica bresciana. Nuovi reperti e specie rare. V | 189-206 |
| BIAGI P. - Alcune osservazioni sulla tipometria degli strumenti delle industrie litiche dalla fine del Paleolitico superiore al Neolitico medio dell'Italia settentrionale | 207-213 |
| BERRUTI G. (a cura di) - Castasto dei laghi bresciani. Secondo elenco | 214-217 |
| CAMERINI C. - VAILATI D. - VINAI M. - Attività del Gruppo Grotte Brescia «Corrado Allegretti» nel biennio 1976-1977 | 218-230 |

Vol. 15 (1978), stampa 1979

| | |
|---|---------|
| PACE R. - Descrizione di nuove forme di <i>Leptusa</i> delle Alpi bresciane | 3-14 |
| ARIETTI N. e CRESCINI A. - Gli endemismi della flora insubrica. La <i>Saxifraga tombeanensis</i> Boiss.ex Engl. Dalla scoperta alla ricostruzione dell'areale | 15-35 |
| BERRUTI G. - Sull'origine delle porfiriti di M. Stalletti (gruppo del M. Guglielmo) | 36-44 |
| COLTORTI M. e CREMASCHI M. - Deposito paleolitico a Monte Rotondo (Brescia) | 45-59 |
| VAILATI D. - Nota preliminare sulla fauna della grotta <i>Omber en banda al Biis del Zel</i> (247 LO) | 60-68 |
| BRICHETTI P. e CAMBI D. - L'avifauna della Lombardia. 2. | 69-94 |
| GRUPPO DI STUDIO DELLA SOCIETÀ MALACOLOGICA ITALIANA - La malacofauna di alcuni laghi insubrici minori | 95-119 |
| STRASSER C. - Un <i>Trogloinulus</i> eterogeneo del Bresciano (Diplopoda Iulida) | 120-128 |
| VAILATI D. - Osservazioni ecologiche sulle popolazioni di <i>Boldoria</i> Jeannel del <i>Biis Biisat</i> (125 Lo-BS)(Coleoptera Catopidae) | 129-138 |

| | |
|---|---------|
| ZUCCHI C. - Contributo alla conoscenza della flora bresciana. 1. Flora vascolare della valle del fiume Oglio nell'Orceano | 139-168 |
| MAZZOLDI P. - I Coleotteri Ditiscidi della provincia di Brescia | 169-180 |
| ALBERTI U. e VAILATI D. - Il <i>Büis Coalghés</i> (116 Lo-BS) | 181-198 |
| CANZONERI S. e MENECHINI D. - Appunti su qualche Ephydriidae | 199-201 |
| PEZZOLI E. - Appunti sulla malacofauna ipogea italiana terrestre e dulciacquicola | 202-216 |
| BERRUTI G. (a cura di) - Catasto dei laghi bresciani. Terzo elenco | 217-221 |
| LA REDAZIONE (a cura de) - L'opera scientifica di Nino Arietti, Naturalista Botanico | 222-227 |

Vol. 16 (1979), stampa 1980

| | |
|--|---------|
| BERRUTI G. - Orogenesi alpina e magmatismo nel bresciano | 3-13 |
| BERRUTI G. (a cura di) - Catasto dei laghi bresciani. Quarto elenco. | 14-17 |
| D'AVERSA A. - Sul ritrovamento di un Ittiodurolo in nell'Anisico inferiore della Valtrompia | 18-23 |
| ARIETTI N. e CRESCINI A. - Recenti avventizie della flora bresciana (Seconda contribuzione) | 24-51 |
| CHEMINI C. - Alcuni reperti di Opilioni in grotte del Bresciano | 52-56 |
| VAILATI D. - <i>Cryptobathyscia gavardensis</i> nuovo genere nuova specie di <i>Bathysciinae</i> delle Prealpi bresciane. (<i>Coleoptera Catopidae</i>) | 57-66 |
| BARBATO G. e LODA G. - Effetti di sostanze inquinanti su <i>Anodonta cygnea</i> L. | 67-76 |
| COLES B. - Notes on the land Mollusca of Val Trompia (Province of Brescia, Lombardy, Italy) | 77-81 |
| BRICHETTI P. - Distribuzione geografica degli Uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. I. Parte introduttiva; Famiglie <i>Podicipedidae</i> , <i>Procellariidae</i> , <i>Hydrobatidae</i> | 82-158 |
| BRICHETTI P. e CAMBI D. - L'avifauna della Lombardia. 3 | 159-178 |
| GHITTI P. e SCACCHETTI B. - Prove di preferenza alimentare del ratto (<i>Rattus norvegicus</i>) in ambiente rurale della provincia di Brescia | 179-198 |
| CAPITANIO M. - Gli inumati della necropoli di S. Polo di Brescia (VII sec. d.C.) | 199-213 |
| GERMANA' F. - Un cranio longobardo dalla necropoli di S. Polo di Brescia | 214-226 |
| GERMANA' F. - Dettagli di paleoetnoatria chirurgica eneolitica a <i>Ca'dei Grii</i> (Brescia) | 227-236 |
| CAPITANIO M. - Lo scheletro umano di Nuvolera (Brescia) | 237-242 |
| PEZZOLI E. e CALEGARI G. - La cavità carsica <i>Büis de la Corna Altezza</i> (1006 Lo-BG) (Aviatico, Bergamo) | 243-261 |
| CRESCINI A. - Recensioni | 262 |

Vol. 17 (1980), stampa 1981

| | |
|--|-------|
| BERRUTI G. - Osservazioni sulla litozona inferiore del Servino nelle Alpi Meridionali bresciane | 3-22 |
| D'AVERSA A. - Tentativo di interpretazione paleontologica della «Pietra Simona» | 23-33 |
| CASTELLI M. - Ammoniti del Pliensbachiano della Collezione Paleontologica del Museo Civico di Storia Naturale di Brescia | 34-76 |
| ZAMBELLI R. - Note sui <i>Pholidophoriformes</i> . V contributo: i <i>Pholidophoridae</i> dell'alta Valvestino (Brescia, Italia) | 77-88 |

| | |
|--|---------|
| BARBATO G. - Il plancton del lago d'Idro | 89-113 |
| PACE R. - Nuovo contributo alla conoscenza delle specie bresciane del genere <i>Leptusa</i> Kraatz (Coleoptera, Staphylinidae) | 114-123 |
| BRUNO S. e PERCO F. - Considerazioni ecologiche ed etologiche sul Biancone (<i>Circaetus gallicus</i>) | 124-210 |
| BRICHETTI P. e CAMBI D. - L'avifauna della Lombardia. 4 | 211-234 |
| COLTORTI M. - Segnalazione di manufatti del Paleolitico inferiore-medio sulle colline moreniche nei pressi di Carpenedolo (Brescia) | 235-241 |
| PIA G. E. - Stazione dell'antica età del Bronzo ad Ostiano (Cremona), località San Salvatore. Nota preliminare sulla campagna dell'agosto 1980 | 242-265 |
| CLARK G. - A note on the animal bones from a group of pits at S. Salvatore, Ostiano (Cremona) | 266-271 |
| CAPITANIO M. - Qualche notizia su un inumato tardo-romano o medievale, rinvenuto a Ostiano (Cremona), in località S. Salvatore | 272-274 |
| CAPITANIO M. - I reperti umani tardo-romani di S. Eufemia della Fonte (Brescia) | 275-290 |

Vol. 18 (1981), stampa 1983

| | |
|--|---------|
| FORTI P. e BINI A. - Analisi statistica delle pisoliti del «Buco del Castello» (1309 Lo-BG) | 3-12 |
| CASSANI M. - Aggiornamento catastale della Provincia di Varese. | 13-28 |
| BANTI M., BANTI R. e HACHEN M. - Grotte della Tremezzina: un'aggiunta | 29-34 |
| BOMMAN M. e MERAZZI A. - Contributo alla conoscenza dell'idrografia superficiale e sotterranea nella valle del torrente Bova (Erba, Como) | 35-44 |
| BINI A. e PELLEGRINI A. - Appunti sulla morfologia della Grotta Maserà 2213 Lo-CO (Como) | 45-62 |
| BUZIO A., CAVALLI M., GORI S., MIRAGOLI M., VANIN A. - Le grotte della Val Nosè e del Tivano (Como) nelle esplorazioni del G.G.M. C.A.I.-S.E.M. fra il 1976 ed il 1981 | 63-74 |
| BUZIO A., RIGHETTI E. e TESSARO A. - Note sull'abisso dei Marrons Glaces nella Grigna settentrionale | 75-79 |
| FOLLI M. - Il fenomeno carsico nella Provincia di Sondrio. III. La lente calcareo-dolomitica di Dubino | 81-86 |
| BASEZZI N. e DELL'OLIO L. - Le grotte preistoriche bergamasche | 87-118 |
| FRASSONI A. - Note sul carsismo attuale e sul paleocarsismo carnico nel «Metallifero Bergamasco» della Valle Brembana | 119-129 |
| ABBATE R. e ZIGLIOLI R. - Notizie generali sulle cavità naturali di Monte Cala e dintorni di Lovere | 131-144 |
| REGALIN R. - Ricerche biospeleologiche. III. Contributo alla conoscenza della coleotterofauna cavernicola bergamasca | 145-149 |
| BANTI M., BANTI R. e VAILATI D. - Il <i>Troglophilus cavicola</i> (Kollar) in Lombardia: una messa a punto | 151-159 |
| VAILATI D. - 500 grotte nelle prealpi bresciane: quando un traguardo è ancora un punto di partenza | 161-166 |
| DAMIOLI A. e VINAI M. - Recenti ricerche speleologiche nella zona di Caregno (Gruppo del M. Guglielmo, Lombardia, Brescia) | 167-175 |
| CAMERINI C. e SEGALINI P. - Primo contributo alla conoscenza del fenomeno carsico del M. Pizzoccolo (Toscolano-Maderno, Brescia) | 177-184 |
| CAVALLERI M., DALOGLI A., NOVALI R. e SEGALINI P. - Punta dell'Orto e Colmi: descrizione geologica e nuove cavità (Prov. di Brescia) | 185-190 |
| ALBERTI U. e VAILATI D. - La speleologia della regione del monte Selvapiana e zone marginali. I. Il monte Selvapiana (Lombardia, Brescia) | 191-228 |
| VINAI M. - Prove di resistenza su attrezzi autobloccanti | 229-232 |

Vol. 19 (1982), stampa 1983

| | |
|--|---------|
| BERRUTI G. - Su alcuni elementi morfostrutturali del territorio della Città di Brescia e loro possibili correlazioni con eventi sismici | 3-19 |
| D'AVERSA A. - Ritrovamento di fossili nella Dolomia principale di Valredocla (Sarezzo, Brescia) e segnalazione dei nuovi generi nuove specie <i>Redocla allegrettii</i> e <i>Palaeonoroceras daversai</i> | 21-34 |
| BERRUTI G. (a cura di) - Catasto dei laghi bresciani. Quinto elenco. | 35-37 |
| BRUNO S. - Catalogo sistematico, zoogeografico e geonemico dei Lacertidae di Corsica, Italia e isole maltesi | 39-95 |
| BRICHETTI P. - Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e isole maltesi. 2. Famiglie <i>Phalacrocoracidae</i> , <i>Ciconiidae</i> , <i>Treskiornithidae</i> | 97-157 |
| BRICHETTI P. e CAMBI D. - L'avifauna della Lombardia. 5. | 159-172 |
| GAGLIARDI G. - Un'altra grotta funeraria ritrovata nella Vallassina in località Candalino di Valbrona (Como) | 173-181 |
| FEDELE F., Resti umani e animali della Grotta della Salamandra (Vallassina, Como) | 182-183 |

Vol. 20 (1983), stampa 1985

| | |
|--|---------|
| BERRUTI G. - Geomorfologia delle Alpi bresciane dalla val Grande al monte Padrio | 3-42 |
| CAVALLERI M. - Note geologiche e speleologiche sulla valle delle Bedole (Prealpi bresciane) | 43-60 |
| SPELEO CLUB ERBA e SPELEO CLUB «I PROTEI» - Note sull'Abisso di monte Büel (Lombardia, Como) | 61-71 |
| CRESCINI A. - La <i>Phillyrea latifolia</i> L. nel territorio bresciano | 73-92 |
| CRESCINI A., FENAROLI F. e TAGLIAFERRI F. - Segnalazioni floristiche bresciane | 93-104 |
| GALLINARI A., RESTELLI V. e TOMASI R. - Contribuzione alla conoscenza della flora micologica bresciana. Nuovi reperti e specie rare - VI. | 105-123 |
| GITTI S., SAMORINI G., BALDELLI G., BELLETTI C. e MOLINARI C. - Contributo alla conoscenza della microflora psicotropa del territorio bresciano | 125-130 |
| BRUNO S. - I Pesci del Parco Nazionale d'Abruzzo e zone limitrofe (Osteichthyes) | 131-196 |
| BRICHETTI P. - Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. 3. Famiglie <i>Phoenicopteridae</i> , <i>Ardeidae</i> (generi <i>Botaurus</i> , <i>Ixobrychus</i>) | 197-234 |
| BRICHETTI P. e CAMBI D. - L'avifauna della Lombardia. 6. | 235-241 |

Vol. 21 (1984), stampa 1986

| | |
|---|--------|
| BERRUTI G. - Note sulla tectonica della regione NW del massiccio dell'Adamello | 3-29 |
| AGOSTI F. - Su alcuni reperti di <i>Bison priscus</i> Boj. conservati al Museo di Scienze Naturali di Brescia | 31-33 |
| DE CARLI C. - Distribuzione del genere <i>Salix</i> L. nella provincia di Brescia | 35-67 |
| GALLINARI A. e TOMASI R. - Contribuzione alla conoscenza della flora micologica bresciana. Nuovi reperti e specie rare - VII. | 69-90 |
| CAPPELLI M. e STEFANI A. - Caratteri ecologici di un ceduo del monte Maddalena (Brescia) | 91-122 |

| | |
|---|---------|
| RAPUZZI F. - Lepidotteri Ropaloceri dell'alta Val Camonica (Primo contributo) | 123-151 |
| VAILATI D. - Coleotteri Catopidi e Colonidi della provincia di Brescia | 153-185 |
| BIAGI P. - Nuovi materiali neolitici da Castelnuovo di Teolo (Padova) | 187-193 |

Vol. 22 (1985), stampa 1986

| | |
|---|---------|
| BARONI C. e VERCESI P.L. - I travertini di Carvanno (Brescia) | 3-26 |
| GIROD A. - La malacofauna dei travertini di Carvanno (Brescia) | 27-28 |
| SANTI G. - Nuovi dati stratigrafici sul Permiano affiorante lungo il fianco sinistro del T. Giulis (Adamello sud-orientale) | 29-34 |
| SALA B. - Resti di <i>Mammuthus primigenius</i> (Blumenb.) in provincia di Cremona | 35-39 |
| BRICHETTI P. e FASOLA M. - Distribuzione geografica degli Uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. 4. Famiglia Ardeidae (generi <i>Nycticorax</i> , <i>Ardeola</i> , <i>Egretta</i> , <i>Ardea</i>) | 41-102 |
| CAMBI D. e MICHELI A. - L'avifauna nidificante della «Corna di Savallo» (Prealpi Bresciane, Lombardia): censimento ed ecologia | 103-178 |
| BIAGI P. - Stazione mesolitica a Lonato (BS), località Case Vecchie | 179-190 |

Vol. 23 (1986), stampa 1987

| | |
|---|---------|
| BARONI C. e CARTON A. - Geomorfologia della Valle dell'Avio (Gruppo dell'Adamello) | 3-48 |
| BERRUTI G. - Sull'origine della Val Trompia a sud di Inzino | 49-54 |
| BARONI C. e CREMASCHI M. - Geologia e pedostratigrafia della collina di Ciliverghe (Brescia). Fasi glaciali, pedogenesi e sedimentazione loessica al margine alpino durante il Pleistocene | 55-78 |
| BRAMBILLA G. e PENATI F. - Le filliti mioceniche del colle della Badia di Brescia. Osservazioni sistematiche, cronologiche e ambientali | 79-102 |
| BERRUTI G. (a cura di) - Catasto dei laghi bresciani. Sesto elenco. | 103-104 |
| GALLINARI A. - Contribuzione alla conoscenza della flora micologica bresciana. Nuovi reperti e specie rare - VIII. | 105-118 |
| ANDREIS C. e RODONDI G. - Alcune stazioni di <i>Isoetes echinospora</i> Dur. nel Bresciano e osservazioni al SEM delle spore delle <i>Isoetes</i> della flora italiana | 119-130 |
| CRESCINI A. - Segnalazioni floristiche bresciane | 131-139 |
| SOLDANO A. - L'attività scientifica di Vincenzo Cesati nel Bresciano (1843-1847) | 141-163 |
| INZAGHI S. - Una nuova specie del genere <i>Chthonius</i> s. str. delle Prealpi Lombarde (<i>Arachnida</i> , <i>Pseudoscorpiones</i> , <i>Chthoniidae</i>). | 165-182 |
| MAZZOLDI P. - Contributo alla conoscenza dei Coleotteri Idrodefagi delle lanche del basso corso del fiume Oglio (<i>Coleoptera</i> : <i>Halplidae</i> , <i>Gyrinidae</i> , <i>Dytiscidae</i>) | 183-238 |
| ACCORSI C.A., BANDINI MAZZANTI M., BIAGI P., CASTELLETTI L., CREMASCHI M., LEONI L. e PAVARANI M. - Il sito mesolitico 239-292 | |
| Sopra Fienile Rossino sull'altipiano di Cariadeghe (Serle-Brescia). Aspetti pedostratigrafici, archeologici, antracologici e palinologici | |
| BIAGI P. - Observations on the late Neolithic of Northern Italy | 293-297 |
| PIA G.E. - Le strutture archeologiche dell'insediamento dell'Antica Età del Bronzo ad Ostiano (Cremona) | 299-340 |

| | |
|--|---------|
| OROMBELLI G. - Il Gruppo di Studio del Quaternario Lombardo. Presentazione | 341 |
| OROMBELLI G. - Nuove datazioni 14C per il Quaternario Superiore delle Alpi Centrali | 343-346 |
| SMIRAGLIA C. - Segnalazione di particolari forme periglaciali presso la fronte del Ghiacciaio di Fellaria (Val Malenco, Valtellina) | 347-350 |
| BARONI C., CREMASCHI M. e OROMBELLI G. - Depositi fluvioglaciali würmiani connessi a rotte glaciali (<i>Jökulblaups</i>) in Val Sabbia (Brescia) | 351-356 |
| BINI A. e CASTELLETTI L. - Geologia e paleobotanica di un sedimento olocenico nel sottosuolo di piazza Roma a Como | 357-363 |
| DA ROLD O. e OTTOMANO C. - Osservazioni di geomorfologia glaciale nel territorio di Oleggio (Novara) | 365-368 |
| CASTELLETTI L. - Legni da morene e torbiere dell'alta Valle d'Aosta | 369-373 |
| CASTELLETTI L. - Materiali botanici del II sec. a.c. dal saggio di scavo davanti al Capitolium di Brescia. | 375-381 |
| SEGNALAZIONI | |
| AGOSTI F. - Reperti osteologici fossili in Val di Vesta (Gargnano, Brescia) | 383-384 |
| AGOSTI F. - Entità faunistiche provenienti dagli scavi di Incoronata (Metaponto) | 384-385 |
| BARONI C. - Rinvenimento di manufatti litici sulla collina di Castenedolo (Brescia) | 385-386 |
| TAGLIAFERRI F. - Segnalazioni floristiche per la Valle di Scalve (Bergamo) | 387-388 |

Vol. 24 (1987), stampa 1988

| | |
|---|---------|
| BERRUTI G. - Geomorfologia del bacino del T. Mella di Sarle (Alta V. Trompia) | 3-24 |
| BERRUTI G. - Osservazioni sulla tectonica dell'alta Val Seria e della Val di Càsola (Brescia - Massiccio dell'Adamello) | 25-36 |
| TINTORI A. e OLIVETTI L. - <i>Paralepidotus ornatus</i> nel Norico della Val Vestino (Magasa, Brescia) | 37-45 |
| D'ALESSIO D. e PREVITALI F. - I podzoli della Valle Camonica (Alpi meridionali bresciane) | 47-73 |
| BERRUTI G. (a cura di) - Catasto dei laghi bresciani. Settimo elenco. | 75-76 |
| GALLINARI A. e PAPERETTI C. - Contribuzione alla conoscenza della flora micologica bresciana. Nuovi reperti e specie rare – IX | 77-90 |
| ZANOTTI E. - Segnalazioni floristiche per la pianura bresciana | 91-97 |
| BARBATO G. - Caratteristiche fisico-chimiche delle acque del golfo di Salò | 99-114 |
| BARBATO G. - Il lago d'Idro. Caratteristiche chimico-fisiche delle acque | 115-128 |
| BARBATO G. - Il popolamento zooplanctonico del lago d'Idro | 129-138 |
| BENNATI R. - Contributo alla conoscenza della fauna erpetologica dell'alta Val Camonica (Brescia) | 139-145 |
| BRICHETTI P. - Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. 5. Aggiornamenti e rettifiche | 147-174 |
| BRICHETTI P. e CAMBI D. - Distribuzione invernale di specie nidificanti sulle Alpi lombarde | 175-181 |
| BAGOLINI B. e BIAGI P. - Distribution, chronology and cultural significance of the «Metopal» wares of northern Italy | 183-187 |
| GIROD A. - L'arma dello Stefanin in Val Pennavaira (Aquila d'Arroscia - Imperia). La malacofauna dei livelli epigravettiani e neolitici | 189-202 |
| NANDRIS J.G. - Aspects of ethnoarchaeology and the exploration of highland zone | 203-212 |
| BINI A. e OROMBELLI G. - Considerazioni sulla terminologia dei sedimenti glaciali | 213-216 |
| SMIRAGLIA C. - Suoli a strisce parallele in Valfurva (Alta Valtellina) | 217-222 |

| | |
|--|---------|
| BARONI C. e CREMASCHI M. - Depositi eolici e di versante al margine dei travertini di Carvanno (Val Degagna, Brescia): sedimentazione e pedogenesi tra il Pleistocene superiore e l'Olocene | 223-236 |
| PELFINI M. - Contributo alla conoscenza delle fluttuazioni oloceniche del Ghiacciaio dei Forni (Gruppo Ortles-Cevedale, Sondrio) | 237-257 |
| BARONI C., CREMASCHI M., JADOUL F. e QUINIF Y. - Significato stratigrafico e paleopedologico delle datazioni U/Th relative al cemento calcitico del conglomerato di Sotto Castello (Val Sabbia, Brescia) | 259-267 |
| BARONI C. e BIAGI P. - Rinvenimento di manufatti mesolitici sulla collina di Ciliverghe (Brescia) | 269-274 |
| STRADA E. - Le variazioni del ghiacciaio del Lys dalla «Piccola Glaciazione» ai nostri giorni | 275-288 |
| SEGNALAZIONI | |
| BRACK P. - Segnalazione di resti di un Ittiosauro del Triassico sul Dosso Alto (Brescia) | 291-292 |
| BIAGI P. - Una punta di freccia dell'Età del Bronzo dal Monte Guglielmo | 293 |
| TAGLIAFERRI F. - Segnalazioni floristiche per la Valle di Scalve (Bergamo). II Contributo | 294-295 |
| BENNATI R. - Nuove segnalazioni di <i>Tarentola mauritanica</i> e segnalazione di <i>Hemidactylus turcicus</i> in provincia di Brescia | 295-296 |

Vol. 25 (1988), stampa 1990

| | |
|---|---------|
| BARONI C. e CARTON A. - Carta geomorfologica della V. Miller e della conca del Baitone (Gruppo dell'Adamello, Brescia) | 5-25 |
| BERRUTI G. - Sull'origine delle valli di Zerlo, Mèola ed Avàno (Val Trompia, Brescia) | 27-34 |
| BRAMBILLA G., GALLI C. e SANTI G. - La fauna marina pleistocenica del colle di Castenedolo (Brescia, Italia Settentrionale). Osservazioni cronologiche ed ambientali | 35-62 |
| BELLONI S. e PELFINI M. - La nevosità in Lombardia nel periodo 1964-1973 | 63-108 |
| BERRUTI G. e VALETTI O. - Contributo allo studio del clima dell'Alta Val Camonica tra i secoli XIV e XIX (Brescia) | 109-129 |
| CIRCOLO MICOLOGICO "G. CARINI" - COMMISSIONE SCIENTIFICA - Contribuzione alla conoscenza della flora micologica bresciana. Nuovi reperti - X | 131-149 |
| GALLINARI A. e TOMASI R. - Note complementari sulla <i>Lepiota carinii</i> Bres. | 151-158 |
| DE CARLI C. - Il Cembro nella provincia di Brescia | 159-166 |
| CRESCINI A. - <i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam. nel Bresciano | 167-172 |
| BARBATO G. - Indagine sul popolamento zooplanctonico del golfo di Salò (lago di Garda, Brescia) | 173-186 |
| BARBATO G. - Zoobenton profondo del lago d'Idro (Brescia) | 187-193 |
| PEZZOLI E. - I molluschi crenobionti e stigobionti presenti nell'Italia Settentrionale. Censimento delle stazioni ad oggi segnalate. Errata ed addenda | 195-201 |
| GIACHINO P.M. - Note sui Catopidi (Coleoptera) del Vicino Oriente e descrizione di <i>Choleva (Choleva) cavazzutii</i> n. sp. | 203-211 |
| VAILATI D. - <i>Insubriella paradoxa</i> nuovo genere nuova specie di Bathysciinae delle Prealpi italiane (Coleoptera Catopidae) | 213-229 |
| CRUCITTI P., MALORI M., ROTELLA G., TRINGALI L. e VIRIDIA A. - Erpetofauna e Teriofauna dell'area Sabina Meridionale e del territorio cicolano (Lazio, Italia Centrale) | 231-254 |

| | |
|--|---------|
| GELLINI S., BRICHETTI P., CECCARELLI P. e FOSCHI U.F. - Effetti dell'insularità sulla ricchezza e struttura delle comunità ornitiche in un ambiente mediterraneo | 255-260 |
| VAILATI D. e BIAGI P. - Primo contributo alla conoscenza dei "Büs del lat" dell'altipiano di Cariadeghe (Serle, Brescia) | 261-303 |
| AROBBA D. - Osservazioni palinologiche sui sedimenti dell'Arma dell'Aquila (Finale Ligure, Savona) | 305-309 |
| GIROD A. - La malacofauna olocenica dell'Arma dell'Aquila (Finale Ligure, Savona) | 311-318 |
| LEMORINI C. - Osservazione delle tracce d'uso su di un campione dell'industria mesolitica di Sopra Fienile Rossino (Serle, Brescia) | 319-328 |
| OROMBELLI G. - Una escursione di studio sui rock glaciers nelle Alpi Svizzere | 329-332 |
| BINI A., CONFALONE M., LIVERANI G. - Analisi morfometrica di forme carsiche superficiali. I. Crepacci e corridoi carsici dell'Alpe di Mogafieno (Grigna Settentrionale, Lombardia) | 333-372 |
| BIAGI P. - Una datazione radiocarbonica dalla Cavernetta Ca'dei Grii (n. 66 Lo) (Virle, Brescia) | 373-374 |
| SEGNALAZIONI | |
| BIAGI P. - Una stazione epipaleolitica/mesolitica iniziale sullo spartiacque Val Trompia-Val Camonica (Brescia) | 376-377 |
| BIAGI P. - Reperti dell'Età del Bronzo dalle pendici occidentali del M. Guglielmo (Brescia) | 378 |
| TAGLIAFERRI F. - Segnalazioni floristiche per la Valle di Scalve (Bergamo). III Contributo | 379-380 |
| ZANOTTI E. - Segnalazione di una stazione relitta di <i>Osmunda regalis</i> L. nella pianura bresciana centro-occidentale | 381-382 |
| BELOTTI P. - Segnalazione di <i>Centaurea alpina</i> L. nell'Alto Garda bresciano | 383 |

Vol. 26 (1989), stampa 1991

| | |
|--|---------|
| BARONI C. e CARTON A., Vedretta di Pissagna (Gruppo dell'Adamello). Geomorfologia e variazioni oloceniche della fronte | 5-34 |
| GUGLIELMIN M., I rock glaciers del passo del Foscagno (Livigno, Sondrio) | 35-47 |
| MARCHETTI M., Caratteri geomorfologici del territorio di Acquanegra sul Chiese (Mantova, Lombardia). La paleoidrografia tardo pleistocenica ed olocenica | 49-60 |
| BERRUTI G., La deformazione di versante nel gruppo montuoso M. Inferni-M. Palo-Corna di Savallo (Val Trompia-Val Sabbia, Brescia) | 61-76 |
| BORGOGNA G. e PERFUMI P., Geologia della zona ad ovest del fiume Chiese tra Darzo e Condino (Trento) | 77-85 |
| DE DONATIS S., RIGANTI A. e RODEGHIERO F., Mineralizzazioni a siderite-barite nella Val Camonica meridionale (Brescia, Lombardia) | 87-100 |
| COSSALI C., Analisi chimiche delle «porfiriti» triassiche del monte Guglielmo (Brescia) | 101-108 |
| CONTI M.A., MARIOTTI N., MIETTO P. e NICOSIA U., Nuove ricerche sugli Icnofossili della Formazione di Collio in Val Trompia (Brescia) | 109-119 |
| CRESCINI A., Segnalazione di piante orofile nella media Val Sabbia (Brescia, Lombardia) | 121-125 |
| DE CARLI C. e TAGLIAFERRI F., <i>Acer opulifolium</i> Chaix specie nuova per il Bresciano e distribuzione del genere <i>Acer</i> L. nella montagna e nel pedemonte bresciani | 127-144 |
| BELOTTI P., Ecologia della stazione benacense di <i>Centaurea alpina</i> L. | 145-153 |
| ZANOTTI E., Segnalazioni floristiche per la pianura bresciana. II Contributo | 155-162 |
| GROTTOLO M. e MAZZOLDI P., Analisi biologica della qualità delle acque del bacino del fiume Mella (Brescia, Lombardia) | 163-190 |
| GROTTOLO M., Valutazione biologica della capacità autodepurativa di un corso d'acqua superficiale dopo l'impatto ambientale di un depuratore | 191-196 |

| | |
|---|---------|
| CASALE A., GIACHINO P. M., VAILATI D. e RAMPINI M., Note sulla linea filetica di <i>Phaneropella</i> Jeannel, 1910 con descrizione di tre nuovi sottogeneri e di una nuova specie di Turchia (Coleoptera Cholevidae Bathysciinae) | 197-222 |
| VAILATI D., Nuovi dati sulla distribuzione di <i>Pseudoboldoria robiatii</i> (Reitter, 1889) e considerazioni sulla corologia pleistocenica dei Bathysciinae in Lombardia (Coleoptera Cholevidae) | 223-234 |
| BRICHETTI P., Prima segnalazione italiana di <i>Numenius arquata orientalis</i> C. L. Brehm, 1831 | 235-237 |
| MICHELI A. e Busetto M., Resoconto ornitologico bresciano 1986-1988 e 1989 | 239-249 |
| CANDUSSIO A., FERRARI A., FERRARI U., MESSORI A., PESSINA A., PEZ O., QUAGLIARO F., TOSONE R. e TULLIO B., Nuovi siti mesolitici in provincia di Udine | 251-287 |
| COLOMBO S., I siti mesolitici di cascina Navicella e monte Gabbione (Lonato, Brescia) | 289-298 |
| BIAGI P., An AMS radiocarbon date from grave BSII of the Copper Age cemetery of Remedello Sotto (Brescia, Northern Italy) | 299-300 |
| CLARK G., The animal bones from a further group of Early Bronze Age pits at Ostiano, S. Salvatore (Cremona) | 301-310 |
| RIEDEL A., The wild animals of northeastern Italy from Neolithic to medieval times: an archaeozoological comment | 311-330 |
| D'ANGELA D., Gli isotopi dell'ossigeno come informatori paleoclimatici. Alcuni dati sperimentali | 331-337 |
| SEGNALAZIONI | |
| TAGLIAFERRI F., Segnalazioni floristiche per la Valle di Scalve (Bergamo). IV Contributo | 341-343 |
| GROTTOLO M. e MAZZOLDI P., Prime segnalazioni di Termiti (<i>Reticulitermes lucifugus</i> Rossi) per la provincia di Brescia (Lombardia, Italia) | 344-345 |
| BIAGI P., Una punta di freccia dell'Età del Bronzo dallo spartiacque Val Trompia-Val Camonica | 346 |

Vol. 27 (1990-1991), stampa 1992

| | |
|---|---------|
| BERRUTI G., La faglia di monte Rosello e i corpi magmatici permico-triassici dell'alta Val Trompia (Brescia, Lombardia) | 5-10 |
| RAVAZZI C., Lineamenti fisionomici, ecologia e fattori edafici della vegetazione di alcuni massicci calcareo-dolomitici delle prealpi lombarde. I. Praterie naturali e seminaturali | 11-51 |
| SOLDANO A., Riproposizione di taxa sottospecifici prioritari dovuti a botanici italiani | 51-56 |
| TAGLIAFERRI F., Distribuzione di <i>Sanguisorba dodecandra</i> Moretti in Val di Scalve | 57-58 |
| FENAROLI F., TAGLIAFERRI F. e ZANOTTI E., Il Gruppo Bresciano di Ricerca Floristica | 59-63 |
| CRESCINI A., DANIELI S. e TAGLIAFERRI F., Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 1-19 | 65-73 |
| DE CARLI C. e TAGLIAFERRI F., Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 20-22 | 75-76 |
| FENAROLI F., Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 23-40 | 77-84 |
| CRESCINI A. e FENAROLI F., Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 41-43 | 85-86 |
| FENAROLI F. e TAGLIAFERRI F., Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 44-47 | 87-89 |
| PERLOTTI C., Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 48-50 | 91-92 |
| ZANOTTI E., Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 51-57 | 93-97 |
| TAGLIAFERRI F., Segnalazioni floristiche per la Val di Scalve: 1-5 | 99-101 |
| GROTTOLO M. e MAZZOLDI P., Indagine sulla qualità delle acque del torrente Garza (Brescia, Lombardia) | 103-122 |

| | |
|--|---------|
| PEZZOLI E., Il genere <i>Zospeum</i> Bourguignat, 1856 in Italia (Gastropoda, Pulmonata, Basommatophora). Censimento delle stazioni ad oggi segnalate | 123-169 |
| DELMASTRO G. B., Il gambero americano <i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque), un nuovo Decapode neartico nelle acque dolci del nord Italia (Crustacea Decapoda Cambaridae) | 171-174 |
| MONGUZZI R., Iconografia del genere <i>Pseudaphaenops</i> Winkler e note su <i>P. jacobsoni</i> (Plyginskij) (Coleoptera Carabidae Trechinae) | 175-181 |
| MAZZOLDI P. and TOLEDO M., <i>Hydroporus hellenicus</i> a new species of the <i>palustris</i> group (Coleoptera Dytiscidae) | 183-190 |
| MEREGALLI M., <i>Otiiorhynchus oliveri</i> n. sp. di Curculionide della Spagna e note sul gruppo di <i>O. andarensis</i> Reitter, 1913 (Coleoptera) | 191-199 |
| BRICHETTI P., Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia). Aggiunte 1985-1991 | 201-221 |
| MICHELI A. e Busetto M., Resoconto ornitologico bresciano 1990 | 223-232 |
| BRICHETTI P. e GARGIONI A., Osservazioni sugli uccelli nidificanti lungo il tratto bresciano del colatore Gambara (Lombardia) dal 1984 al 1991 | 233-237 |
| CORSETTI G. e LONDEI T., Reazioni di Cornacchie grigie <i>Corvus corone cornix</i> a conspecifici mummificati in particolare posture e presentati in campagna | 239-241 |
| BIAGI P. and VOYTEK B. A., The flint assemblages from pits XVIII and XXXII of the Early Neolithic site of Campo Ceresole at Vhò di Piadena (Cremona, Northern Italy) | 243-288 |
| CASTELLETTI L. e MASPERO A., Analisi di resti vegetali di Campo Ceresole del Vhò di Piadena e di altri siti neolitici padani | 289-305 |
| SEGNALAZIONI | |
| MAZZOTTI S., MAZZOTTI F., Prima indicazione accertata di Airone rosso <i>Ardea purpurea</i> nella riserva naturale Torbiere del Sebino (Brescia) | 309-310 |
| MAZZOTTI S., MAZZOTTI F., Prima nidificazione allo stato selvatico del cigno reale <i>Cygnus olor</i> sul Lago d'Iseo (Brescia) | 311 |
| CORSETTI G., DOMINI O., LOTTICI N., Recupero di un gufo di palude <i>Asio flammeus</i> alla periferia est della città di Brescia | 312 |
| OLIVETTI L. (a cura di), Indici di «Natura Bresciana» vol. 1-26 | 313-324 |

Vol. 28 (1992), stampa 1993

| | |
|--|---------|
| BERRUTI G., Note preliminari sulla tettonica recente nell'Austroalpino tra le linee di Pejo e del Mortirolo (Brescia, Lombardia) | 5-31 |
| MARCHETTI M., Ricostruzione di dossi fluviali ad ampio raggio di curvatura tra Casalbuttano e Pavone del Mella (tra Brescia e Cremona) | 33-44 |
| RESOLA S., Indagini chimico-fisiche sui laghi di Garda, Iseo, Idro e Moro | 45-56 |
| GROTTOLO M., Gli affluenti della sponda bresciana del lago d'Iseo. Aspetti microbiologici | 57-84 |
| SOLDANO A., Il genere <i>Oenothera</i> L., subsect. <i>Oenothera</i> in Italia (Onagraceae) | 85-116 |
| CRESCINI A. e TAGLIAFERRI F., <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod. in provincia di Brescia (Pteridophyta Filicales Athyriaceae) | 117-124 |
| ZANOTTI E., Segnalazione di <i>Solanum carolinense</i> L. nel Bresciano | 125-129 |
| ZANOTTI E., Flora della pianura bresciana centro-occidentale. I Aggiornamento | 131-134 |
| CRESCINI A., DANIELI S., DE CARLI C. e TAGLIAFERRI F., Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 58-79 | 135-144 |
| FENAROLI F., Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 80-102 | 145-154 |
| FENAROLI F. e PERLOTTI C., Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 103-110 | 155-159 |

| | |
|--|---------|
| ZANOTTI E., Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 111-116 | 161-165 |
| TAGLIAFERRI F., Segnalazioni floristiche per la Val di Scalve: 6-10 | 167-169 |
| FENAROLI F., FRATTINI S., ZANOTTI E. e PEDRINI I., Bibliografia botanica delle piante vascolari del Bresciano. Aggiornata al 1992 | 171-216 |
| BATTONI F. e SCIAKY R., Studi su alcuni <i>Calathus</i> Bonelli della regione mediterranea (Coleoptera Carabidae) | 217-229 |
| MONGUZZI R., <i>Dalmataphaenops</i> (n. gen.) <i>chiarae</i> (n. sp.), nuovo eccezionale Trechino troglobio della regione dinarica e considerazioni sul genere <i>Aphaenopsis</i> G. Müller, 1913 (Coleoptera Carabidae Trechinae) | 231-242 |
| MONGUZZI R., Nuova cattura di <i>Anopthalmus baratellii</i> Sciaky e considerazioni sulla sua posizione sistematica (Coleoptera Carabidae Trechinae) | 243-246 |
| MAZZOLDI P., I Coleotteri idroadeefagi del massiccio di monte Guglielmo (Lombardia, Italia) (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae) | 247-259 |
| VAILATI D., <i>Monguzziella grottoloi</i> nuovo genere nuova specie delle Prealpi Venete (Coleoptera Cholevidae Leptodirinae) | 261-278 |
| VAILATI D., Segnalazione di una nuova stazione e revisione morfologica di <i>Cryptobathyscia gavardensis</i> Vailati, 1980 (Coleoptera Cholevidae Leptodirinae) | 279-285 |
| GIACHINO P. M. e GUÉORGUIEV V. B., Note sul genere <i>Antroherpon</i> Reitter (Coleoptera Cholevidae Leptodirinae) | 287-329 |
| SASSI D., Contribution to the knowledge of palearctic Cassidinae. The species near <i>Cassida pusilla</i> Walth (Coleoptera Chrysomelidae) | 331-336 |
| FRITZ M. A. e SCARAMOZZINO P. L., Nuevas especies de Stephanidae (Hymenoptera) neotropicales | 337-348 |
| BENNATI R., Contributo alla conoscenza degli Anfibi della Val Trompia (Brescia, Lombardia) | 349-358 |
| BONETTI M., Note sulla distribuzione e l'ecologia degli Anfibi del Comune di Brescia | 359-373 |
| GIOVINE G., Anfibi e Rettili del Parco Regionale dei Colli di Bergamo | 375-387 |
| BRICHETTI P., CAFFI M. e GANDINI S., Biologia riproduttiva di una popolazione di Storno <i>Sturnus vulgaris</i> nidificante in una «colombaia» della Lombardia | 389-406 |
| GROPPALI R., Sull'alimentazione di dieci specie di Passeriformes in Italia | 407-415 |
| GROPPALI R., Appunti sull'alimentazione insettivora della Gazza <i>Pica pica</i> | 417-421 |
| BUSETTO M. e MICHELI A., Resoconto ornitologico bresciano 1991 | 423-428 |
| QUADRELLI G., Densità e distribuzione delle tane di Tasso <i>Meles meles</i> nel Basso Lodigiano. | 429-431 |
| DALMERI G., Ricerche nel sito tardopaleolitico-mesolitico di Terlago (Trentino). Tracce di strutture d'abitato | 433-461 |
| SEGNALAZIONI | |
| BALLERIO G., Avvistamento di due Gabbiani reali nordici <i>Larus argentatus</i> sul lago d'Iseo (Brescia) | 465 |
| MICHELI A., Il Picchio cenerino <i>Picus canus</i> probabile nidificante nell'Alto Garda bresciano | 466 |

Vol. 29 (1993), stampa 1994

| | |
|---|-------|
| PASQUINI C. e VERCESI P. L., Il Retico del M. Spinale e della Pietra Grande (Madonna di Campiglio). Caratteri stratigrafico-sedimentologici e considerazioni paleogeografiche | 5-20 |
| VERCESI P. L., Aspetti quali-quantitativi delle risorse idriche sotterranee del Bresciano | 21-52 |
| BERRUTI G., Morene tardiglaciali nelle valli di Viso, delle Messi e di Cané (Alta Val Camonica, Brescia, Lombardia) | 53-63 |

| | |
|---|---------|
| CACCIANIGA M., RAVAZZI C. e ZUBIANI P., Storia del Ghiacciaio del Trobio (Alpi Orobie, Bergamo) e colonizzazione della vegetazione nelle aree liberate dopo la Piccola Età Glaciale | 65-96 |
| ASSI I., COMOLLI R. e PREVITALI F., Prime osservazioni sui suoli della Val Grosina (Sondrio) | 97-122 |
| PAPETTI C., CHIARI M. e MEDARDI G. F., Contribuzione alla conoscenza della flora micologica bresciana. Nuovi reperti - XI | 123-141 |
| SOLDANO A., Sulla corretta datazione e la priorità di taxa apparsi in opere di Desfontaines e Gussone | 143-152 |
| GRUPPO BRESCIANO DI RICERCA FLORISTICA, Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 117-153 | 153-169 |
| TAGLIAFERRI F., Segnalazioni floristiche per la Val di Scalve: 11-16 | 171-173 |
| CARTASEGNA N. e FENAROLI F., Note floristiche per l'Italia settentrionale | 175-178 |
| MONGUZZI R., Nuovi dati per la conoscenza del genere <i>Lessinodytes</i> Vigna Taglianti, 1982 (Coleoptera Carabidae Trechinae) | 179-183 |
| GROTTOLO M. e MARTINELLI A., Note complementari su <i>Orotrechus schwienbacheri</i> Grottole e Martinelli, 1991 (Coleoptera Carabidae Trechinae) del massiccio del Monte Cavallo (Prealpi Venete) | 185-192 |
| SCIAKY R., <i>Sinosteropus</i> new subgenus and three new species of <i>Pterostichus</i> from China (Coleoptera Carabidae) | 193-202 |
| TOLEDO M., Segnalazione di <i>Hydroporus jurjurensis</i> Regimbart (Coleoptera Dytiscidae) nuovo per l'Italia continentale raccolto sui Monti della Laga (Appennino centro-meridionale) | 203-206 |
| TOLEDO M., A new species of <i>Hydronebrius</i> Jakovlev, 1897 from China (Coleoptera Dytiscidae) | 207-211 |
| BALLERIO A., Sulla distribuzione di <i>Thorectes hoppei</i> in Italia (Coleoptera Scarabaeoidea Geotrupidae) | 213-220 |
| BRICHETTI P., Situazione dell'avifauna della provincia di Brescia (Lombardia). Aggiornamento 1993 | 221-249 |
| CORSETTI G., Primi dati sulla presenza in Brescia di Cornacchia grigia <i>Corvus corone cornix</i> | 251-256 |
| GROPALI R., Corvi, <i>Corvus frugilegus</i> L., svernanti nella Valpadana centrale e conservazione del paesaggio agrario tradizionale | 257-263 |
| MAZZOTTI S. e MAZZOTTI F., Osservazioni sull'avifauna in un ciclo annuo nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia) | 265-286 |
| BUSETTO M. e GARGIONI A., Resoconto ornitologico bresciano 1992 | 287-292 |
| SEGNALAZIONI | |
| MAZZOTTI S., MAZZOTTI F., Riconferma per la riserva naturale Torbiere del Sebino della nidificazione di interessanti specie e presunta nidificazione di Schiribilla (<i>Porzana Parva</i>) | 295-296 |
| MAZZOTTI S., MAZZOTTI F., Prima nidificazione accertata di Nitticora <i>Nycticorax nycticorax</i> nella riserva naturale «Torbiere del Sebino» (Brescia) | 297-298 |
| PIOTTI G., RITTER M., Prima nidificazione di Rondine rossiccia <i>Hirundo daurica</i> in provincia di Brescia | 299-300 |
| BALLERIO G., Accertata nidificazione di Codirosso spazzacamino <i>Phoenicurus ochruros</i> nella città di Brescia | 301 |
| PEDRALI A., Seconda cattura per il Bresciano e quarta per l'Italia di Tordo siberiano <i>Zoothera sibirica sibirica</i> | 302 |
| VEZZOLI D., Presenza regolare del Forapaglie macchiettato <i>Locustella naevia</i> durante la migrazione primaverile in Franciacorta (Brescia) | 303-304 |

Vol. 30 (1994), stampa 1996

| | |
|--|---------|
| FORTI P. e MARCHESI G., Concrezionamenti della Miniera Regina (Brescia, Lombardia) | 5-16 |
| MUTTONI G., Preliminary results on the paleomagnetism of Upper Permian Verrucano Lombardo sandstones from Val Camonica and of Upper Triassic Val Sabbia sandstones from Val Brembana (Southern Alps) | 17-30 |
| BERRUTI G., Alcuni casi di deformazione di versante nelle Alpi Meridionali bresciane a sud dell'Adamello (Lombardia) | 31-43 |
| PICCINI L., Caratteri morfologici ed evoluzione dei fenomeni carsici profondi nelle Alpi apuane (Toscana, Italia) | 45-85 |
| GROTTOLO M., COTTA RAMUSINO M. e VENTURINI P., La qualità delle acque dei fontanili compresi tra il fiume Mella ed il Naviglio di San Zeno (Brescia, Lombardia) | 87-126 |
| RAVAZZI C., Esempi di vegetazione litofila xerofila isolata dall'Olocene antico in Val Fosca (Prealpi Lombarde) | 127-146 |
| SOLDANO A., Un rango specifico per la Centaurea endemica del Biellese-Valsesia: <i>Centaurea bugellensis</i> | 147-153 |
| DE CARLI C. e TAGLIAFERRI F., <i>Tilia plathyphyllos</i> Scop. nel Bresciano (Lombardia) | 155-159 |
| DE CARLI C. e NASTASIO P., Sulla presenza di <i>Ulmus glabra</i> Hudson nella provincia di Brescia (Lombardia) | 161-170 |
| ZANOTTI E., Flora della pianura bresciana centro-occidentale. II Aggiornamento | 171-173 |
| GRUPPO BRESCIANO DI RICERCA FLORISTICA, Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano: 154-196 | 175-194 |
| TAGLIAFERRI F., Segnalazioni floristiche per la Val di Scalve: 17-20 | 195-197 |
| GROPALI R. e PESARINI C., I Ragni (Arachnida Araneae) di aree con vegetazione arborea e arbustiva di tipo mediterraneo presso la sponda occidentale del lago di Garda (provincia di Brescia) | 199-209 |
| GROTTOLO M. and SCIAKY R., A new subgenus and a new genus of <i>Putzeysius</i> from Peru (Coleoptera Carabidae Trechinae) | 211-216 |
| SCIAKY R., <i>Circinatus</i> new subgenus and three new species of <i>Pterostichus</i> from China (Coleoptera Carabidae) | 217-231 |
| SCIAKY R., <i>Pterostichus falletii</i> nuova specie della Corea (Coleoptera Carabidae) | 233-236 |
| MAZZOLDI P. and TOLEDO M., Two new <i>Dytiscidae</i> from south-western China | 237-245 |
| GIACHINO P.M. e GUÉORGUIEV V.B., Il genere <i>Raderia</i> Knirsch, 1925 (Coleoptera Cholevidae Leptodirinae) | 247-257 |
| GENTILI A., SCALI S. e ZUFFI M., Conferma della presenza di <i>Pelobates fuscus insubricus</i> Cornalia, 1873 in provincia di Varese (Amphibia Anura Pelobatidae) | 259-262 |
| GIOVINE G., Analisi sullo sviluppo e osservazioni sullo svernamento delle larve di <i>Salamandra salamandra salamandra</i> (L.) (Amphibia Urodela Salamandridae) nei Colli di Bergamo (Lombardia) | 263-269 |
| GROPALI R. e BERTOCCHI B., Contenuti stomacali ed alimentazione di cinque specie di <i>Charadriiformes</i> in Italia | 271-274 |
| GARGIONI A. e Busetto M., Resoconto ornitologico bresciano 1993 | 275-283 |
| TRUFFI G., Bibliografia ornitologica ligure. Aggiornata al 1992 | 285-328 |
| CATTANEO CASSANO A., L'abitato dell'Antica Età del Bronzo di Milzanello (Brescia) | 329-381 |

Vol. 31 (1995), stampa 1998

| | |
|---|---------|
| BERRUTI G., Le deformazioni di versante del Monte Maniva (Brescia, Lombardia) | 7-14 |
| BOSCHI D., GUGLIELMIN M. e SMIRAGLIA C., Il ghiacciaio Changri Nup, un <i>Debris Covered Glacier</i> nel massiccio dell'Everest (Himalaya, Nepal). Studio dello spessore e della struttura della copertura detritica mediante prospezioni geoelettriche | 15-28 |
| ASSI I., BARCELLA M., BISCHETTI G.B., COMOLLI R., FOLLADORI L. e PREVITALI F., Suoli e ambiente della Val Grosina (Sondrio) | 29-68 |
| AGOSTI M., SCIAKY R., Carabidocenosi dei vigneti: rapporti con le zone limitrofe ed evoluzione nel tempo | 69-86 |
| CASALE A., GIACHINO P.M., JALŽIĆ B., VAILATI D., Reicheina nuovi o poco noti dell'area mediterranea orientale (<i>Coleoptera Carabidae Scaritinae</i>). | 87-103 |
| GIACHINO P.M., Una nuova <i>Bathysciola</i> del Caucaso (<i>Coleoptera Cholevidae: Leptodirinae</i>) | 105-111 |
| GIACHINO P.M., VAILATI D., <i>Albanodirus trezzii</i> . Nuovo genere nuova specie di Leptodirinae dell'Albania settentrionale (Coleoptera Cholevidae) | 113-119 |
| VAILATI D., Ridescrizione di <i>Orostygia tibialis</i> Paoletti, 1979 (<i>Coleoptera Cholevidae Leptodirinae</i>). Buona specie del massiccio Cansiglio-Monte Cavallo (Prealpi Venete) | 121-127 |
| ALBORALI L., BONI P., Descrizione di un episodio di foruncolosi in una popolazione naturale di coregoni (<i>Coregonus</i> sp.) del Lago Moro | 129-134 |
| FERLINI F., FERLINI R., Biologia della Folaga <i>Fulica atra</i> in periodo riproduttivo nell'Oltrepò Pavese | 135-152 |
| FRAISSINET M., CONTI P., PICIOCCHI S., MILONE M., Analisi degli andamenti numerici delle popolazioni di Podicipediformi (<i>Podicipediformes</i>) in Campania | 153-160 |
| GARGIONI A., GROPPALI R., PRIANO M., Avifauna della Pianura Padana interna: andamenti settimanali del ciclo annuale delle comunità in un'area presso il Fiume Chiese (Calvisano, Brescia, Lombardia) | 161-174 |
| GROPPALI R., Alimentazione insettivora di venti specie di uccelli non Passeriformi italiani | 175-182 |
| GROPPALI R., Contenuti stomacali e alimentazione insettivora di dodici specie di Caradriiformi italiani | 183-187 |
| RUGGERO A., Contributo alla conoscenza della fauna dell'altopiano tempiese (Gallura, Sardegna settentrionale) | 189-200 |
| GROTTOLO M., BONVICINI E., COTTA RAMUSINO M., L'inquinamento del Sebino e gli apporti dei suoi affluenti. Aspetti chimici, microbiologici e biologici | 201-218 |
| REGGIANI P., SANGIORGI A., Mandibola di mammut recuperata nei sedimenti fluviali dell'Oglio in località Acqualunga (Borgo San Giacomo, Brescia) | 219-223 |
| GIROD A., La malacofauna terrestre del Neolitico inferior di Fiorano Modenese (Modena, Italia settentrionale) | 225-228 |
| STARNINI E., Nuovi dati sul gruppo culturale del Vhò dagli scavi dell'insediamento di Isorella (Brescia) | 229-244 |
| STARNINI E., Un'ascia in pietra verde dalla sponda occidentale del Lago di Garda | 245-248 |
| GARGIONI A., PEDRALI A., Resoconto ornitologico bresciano 1994 | 249-258 |
| GARGIONI A., PEDRALI A., Resoconto ornitologico bresciano 1995 | 259-267 |
| GARGIONI A., PEDRALI A., Resoconto ornitologico bresciano 1996 | 269-278 |
| BERTOLI R., LEO R., Prima nidificazione accertata di Basettino (<i>Panurus biarmicus</i>) nella provincia di Brescia (Lombardia) | 279-280 |

| | |
|--|---------|
| BERTOLI R., LEO R., MAZZOTTI F., MAZZOTTI S., Prima nidificazione accertata di Lodolaio (<i>Falco subbuteo</i>) nella provincia di Brescia (Lombardia) | 281-282 |
| MAZZOTTI S., Prima nidificazione di Falco di palude (<i>Circus aeruginosus</i>) in provincia di Brescia | 283-284 |
| MAZZOTTI S., Prima nidificazione di Nibbio bruno (<i>Mihvus migrans</i>) nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia) | 285-286 |

Vol. 32 (2000)

| | |
|--|---------|
| GIROD A., I molluschi acquatici del delta lacustre olocenico di Salò (Brescia, Italia settentrionale) | 7-10 |
| GIROD A., I molluschi dei sedimenti olocenici del "Sasso di Manerba", Manerba del Garda (Brescia, Italia settentrionale) | 11-14 |
| SANTI G., I <i>Palaeotheriidae</i> (Perissodactyla, Mammalia) del Paleogene dell'Europa centrale: note e considerazioni preliminari | 15-22 |
| RAVAZZI C., Studio pollinico di un focolare neolitico antico a Casale (Prealpi Lombarde, Bergamo). Tafonomia e interpretazione paleoambientale | 23-33 |
| BONA E., Revisione critica delle Pteridofite dell'erbario Fenaroli | 35-67 |
| SOLDANO A., Dati su specie esotiche della flora italiana nuove o rare | 69-75 |
| SALA G., BETTINI R., Contributo alla conoscenza della Lepidotterofauna (<i>Lepidoptera</i> , <i>Hesperioidea</i> e <i>Papilionoidea</i>) del comprensorio gardesano e di altri biotopi del Bresciano con la prima segnalazione di <i>Brethis ino</i> per la provincia di Brescia. (Primo aggiornamento sulla corologia e biologia delle farfalle diurne) | 77-88 |
| VICIDOMINI S., Biologia di <i>Xylocopa</i> (<i>Xylocopa</i>) <i>violacea</i> (L., 1758) (<i>Hymenoptera: Apidae</i>): anomalità morfologiche ontogenetiche | 89-99 |
| VICIDOMINI S., Biologia di <i>Xylocopa</i> (<i>Xylocopa</i>) <i>violacea</i> (L., 1758) (<i>Hymenoptera: Apidae</i>): concentrazione del potassio e sodio nella pasta pollinica | 101-103 |
| SOCCINI C., FERRI V., Distribuzione e note di ecologia dell'erpetofauna della sponda sinistra del lago d'Idro (Brescia) | 105-117 |
| MAZZOTTI S., MAZZOTTI F., Incremento della presenza del Cormorano (<i>Phalacrocorax carbo</i>) sul lago d'Iseo e torbiere adiacenti (Lombardia) | 119-126 |
| BALLERIO G., Bibliografia dell'avifauna del Bresciano | 127-151 |
| BANI L., DE CARLI E., FARINA F., GIARDINO C., Indagine sulla distribuzione e l'abbondanza dei chirotteri in Umbria | 153-170 |
| GROTTOLO M., BIANCHI V., La fertirrigazione: aspetti ambientali e igienico-sanitari in un'area morenica della provincia di Brescia | 171-190 |
| GROTTOLO M., SINA D., GORBI G., Immissione del torrente Garza nel fiume Chiese: valutazione di impatto ambientale | 191-202 |
| TASSO M., CARAVELLO G.B., Analisi sui cognomi scalvini | 203-212 |
| RESOCONTI E SEGNALAZIONI | |
| GRUPPO BRESCIANO DI RICERCA FLORISTICA, Segnalazioni Floristiche per il territorio bresciano: 197-219 | 215-223 |
| ZANOTTI E., Flora della pianura bresciana centro-occidentale. III Aggiornamento | 225-229 |
| VICIDOMINI S., Biologia di <i>Xylocopa</i> (<i>Xylocopa</i>) <i>violacea</i> (L., 1758) (<i>Hymenoptera: Apidae</i>): un nuovo substrato-nido | 231-232 |
| GARGIONI A., PEDRALI A., Resoconto ornitologico bresciano 1997 | 233-240 |
| GARGIONI A., PEDRALI A., Resoconto ornitologico bresciano 1998 | 241-248 |
| FORNASARI L., BANI L., DE CARLI E., MORELLI C., A new italian recovery of ringed Nathusius' Bat | 249-251 |

Vol. 33 (2003)

| | |
|--|---------|
| BONA E., Flora pteridologica del Bresciano e della Valle di Scalve. Primo contributo: Lycopodiaceae - Selaginellaceae | 5-20 |
| FENAROLI F. e MORALDO B., <i>Viola culminis</i> , una nuova specie delle Prealpi bresciane (Lombardia, N-Italia) | 21-29 |
| PEREGO R. e RAVAZZI C., Una stazione di <i>Quercus crenata</i> Lam. Presso Albino (Bergamo) | 31-36 |
| GUSMEROLI F. e POZZOLI M.L., Vegetazione dell'Alpe Mola e sua relazione con l'attività pastorale (Brescia, Lombardia) | 37-61 |
| BAZZOLI M. e NASTASIO P., Gli interventi di riqualificazione ambientale lungo le sponde del fiume Mella in comune di Brescia | 63-65 |
| VICIDOMINI S., Distribuzione della tribù Xylocopini (Hymenoptera: Apidae : Xylocopinae) in Italia: rassegna delle segnalazioni bibliografiche italiane | 67-79 |
| GROPALI R., OMATI M. e PICCARDI B., Preferenze ambientali di <i>Formica lugubris</i> Zett. (Hymenoptera: Formicidae) nelle Prealpi italiane: indagine nella Riserva Naturale biogenetica "Giovetto di Palline" (Brescia-Bergamo) | 81-88 |
| FERRI V. e SOCCINI C., Riproduzione di <i>Trachemys scripta elegans</i> in condizioni seminaturali in Lombardia (Italia) | 89-92 |
| BRICHETTI P. e GARGIONI A., Check-list degli uccelli della provincia di Brescia (Lombardia) aggiornato a tutto il 1999 | 93-105 |
| GRATTINI N., Gli Uccelli di "Chiavica del Moro" (Mantova) | 107-109 |
| LEO R. e MICHELI A., I rapaci diurni (<i>Accipitriformes</i> , <i>Falconiformes</i>) del parco Alto Garda Bresciano (Lombardia orientale) | 111-131 |
| BALLERIO G. e BRICHETTI P., Atlante degli uccelli nidificanti nella città di Brescia 1994-1998 | 133-167 |
| GROPALI R., Avifauna nel corso di un anno lungo un corpo idrico artificiale: il Naviglio Civico di Cremona | 169-181 |
| FARINA F. e BANI L., Valutazione della dimensione di alcune "colonie" di chiroterteri e nuova segnalazione per la regione Umbria | 183-190 |
| GROTTOLO M., COPETTA L., POLLINI S. e GARIBALDI L., I Cianobatteri: un problema per le acque dei laghi d'Iseo e di Garda | 191-208 |
| ARMIRAGLIO S., CERABOLINI B., GANDELLINI F., GANDINI P. e ANDREIS C., Calcolo informatizzato del bilancio idrico del suolo | 209-216 |
| RESOCONTI E SEGNALAZIONI | |
| ZANOTTI E., Flora della pianura bresciana centro-occidentale. IV Aggiornamento | 219-221 |
| PERONI A. e PERONI G., Due nuove stazioni italiane di <i>Cystopteris dickieana</i> R. Sim (Athyriaceae, Pteridophyta) | 223-225 |
| AGOSTI M., Pullulazione di <i>Eilema caniola</i> Hübner, (1808) nel centro storico di Brescia | 227-228 |
| GARGIONI A. e PEDRALI A., Resoconto Ornitologico Bresciano 1999 | 229-235 |
| BENNATI R., In ricordo di Felice Mazzi | 237 |

Vol. 34 (2005)

| | |
|--|-------|
| REGGIANI P., Segnalazione del rinvenimento di resti di bisonte provenienti dai sedimenti del fiume Oglio, in provincia di Brescia (Lombardia, Italia settentrionale) | 5-9 |
| ARMIRAGLIO S., GENTILI R., BARONI C., <i>Prunus padus</i> L. in valle dell'Avio (Alta Valle Camonica, Brescia), Caratteri morfologici della popolazione, aspetti geobotanici e fitogeografici della nuova stazione | 11-18 |
| ANDREIS C., ARMIRAGLIO S., CACCIANIGA M., BORTOLAS D., BROGLIA A., <i>Pinus cembra</i> L. nel settore sud-alpino Lombardo (Italia settentrionale) | 19-39 |

| | |
|--|---------|
| STRUMIA G., Temperature variations of the last 700 years reconstructed from a tree-ring chronology of the central Alps (Italian Alps) | 41-48 |
| RONCAGLIO P., BORSANI G., Analisi della struttura di popolazione del mollusco bivalve <i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771) nel Sebino (Lombardia, Italia settentrionale) | 49-53 |
| SALA G., BETTINI R., Contributo alla conoscenza della Lepidotterofauna (<i>Lepidoptera Thyridoidea, Lasiocampoidea, Bombycoidea</i>) della provincia di Brescia e di altre località dell'Italia settentrionale con segnalazione di <i>Pachypasia limosa</i> , specie Atlanto-Mediterranea nuova per l'Italia | 55-60 |
| AGOSTI M., Presenza e diffusione di <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte (Coleoptera: Chrysomelidae) in provincia di Brescia (Lombardia, Italia settentrionale) | 61-65 |
| BRICHETTI P., GARGIONI A., Atlante degli uccelli nidificanti nella "bassa" pianura lombarda (Italia settentrionale) | 67-146 |
| LEO R., BERTOLI R., Il Gufo reale (<i>Bubo bubo</i>) in un'area delle Prealpi bresciane (Lombardia, Nord-Italia) | 147-150 |
| BERTOLI R., LEO R., Prima indagine sulla distribuzione in provincia di Brescia (Lombardia, Italia settentrionale) del Re di quaglie (<i>Crex crex</i>) | 151-154 |
| GRATTINI N., INVERSI C., Censimento invernale di Albanella reale (<i>Circus cyaneus</i>), Poiana (<i>Buteo buteo</i>) e Gheppio (<i>Falco tinnunculus</i>), in un'area della bassa pianura mantovana (Italia settentrionale) | 155-157 |
| GRATTINI N., Gli uccelli acquatici svernanti in alcune cave artificiali del mantovano (Italia settentrionale) | 159-163 |
| GROPALI R., Osservazioni sull'avifauna di frutteti e vigneti in ambienti planiziali (Pavia, Italia settentrionale) | 165-170 |
| TRIZIO I., PREATONI D., CHIRICHELLA R., MATTIROLI S., NODARI M., CREMA S., TOSI G., MARTINOLI A., First record of the Alpine long-eared bat (<i>Plecotus macrobullaris</i> Kuzjakin, 1965) in Lombardy (Northern Italy), revealed by DNA analysis | 171-175 |
| FORMENTI S., ARMIRAGLIO S., Gli erbari e gli appunti di farmacologia dei medici della famiglia Montini di Concesio (Brescia) | 177-185 |
| ZANOTTI E., BONA E., Bibliografia botanica delle piante vascolari nel bresciano primo aggiornamento. Addenda ed emendanda 1993-2003 | 187-206 |
| RESOCONTI E SEGNALAZIONI | |
| NASTASIO P., Una nuova stazione di <i>Linnaea borealis</i> in Provincia di Brescia | 209 |
| GARGIONI A., GUERRINI M., Resoconto ornitologico Bresciano 2000 | 211-216 |
| GARGIONI A., GUERRINI M., Resoconto ornitologico Bresciano 2001 | 217-222 |
| GARGIONI A., GUERRINI M., Resoconto ornitologico Bresciano 2002 | 223-228 |
| GARGIONI A., GUERRINI M., Resoconto ornitologico Bresciano 2003 | 229-235 |
| LONGHI D., GRATTINI N., Resoconto ornitologico del Gruppo Ricerche Avifauna Mantovano 2001-2002 | 237-240 |
| LEO R., Rinvenimento di Mustiolo (<i>Suncus etruscus</i>) nel Parco delle Colline di Brescia | 241 |
| Vol. 35 (2007) | |
| SCHIROLLI P., Il valore geologico e paleontologico dell'area dell'Eridio (Provincia di Brescia, Italia) | 5-11 |
| SCHIROLLI P., Studio macroscopico dei materiali lapidei locali impiegati nelle epigrafi bresciane di età alto-medievale | 13-33 |
| GALLINARI A., GILIANI G., Censimento della micoflora del colle Sant'Anna (Provincia di Brescia, Italia settentrionale) | 35-52 |
| BRUSA G., RAIMONDI R., CERABOLINI B., La flora briologica della riserva naturale "lago di Biandronno" (Lombardia, Italia settentrionale): note autoecologiche e fitosociologiche | 53-61 |
| BOLPAGNI R., ROBERTI A., TOMASELLI M., La Paül di Lemprato, un ambiente umido relitto nel territorio comunale di Idro (Valle Sabbia) | 63-78 |

| | |
|--|---------|
| BARLUZZI F., ARMIRAGLIO S., Indagine floristica sui principali ambienti del colle di Sant'Anna (Brescia, Italia settentrionale) | 79-100 |
| NARDI G., NIERO I., BRACCIA A., Nota sui Vitrinidae (<i>Gastropoda, Pulmonata</i>) viventi in Provincia di Brescia | 101-119 |
| CIUTTI F., GIROD A., MARIANI M., Considerazioni su una popolazione di <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) nel lago di Garda sud-orientale (Italia) | 121-124 |
| GOBBI M., GROPPALI R., SARTORI F., La cenosi a Coleotteri Carabidi (<i>Arthropoda, Insecta</i>) del bosco Siro Negri (Parco Regionale del Ticino, Lombardia) | 125-130 |
| CAFFI M., Biologia riproduttiva del Saltimpalo, <i>Saxicola torquatus</i> , nidificante nella bassa pianura lombarda (Italia) | 131-136 |
| GARGIONI A., Distribuzione ed espansione della Taccola <i>Corvus monedula</i> in provincia di Brescia (Lombardia) | 137-139 |
| LEO R., Lupi e loere a Polaveno (<i>Brescia, Italia settentrionale</i>): indagine preliminare | 141-148 |
| GHIDOTTI R., Un'inedita ascia martello dal territorio di Ghedi (Brescia) | 149-151 |
| VERDE S., ANDREIS C., Bibliografia geobotanica lombarda (1900-2006) | 153-175 |
| ZANOTTI E., Flora della pianura bresciana centro-occidentale V aggiornamento | 177-182 |
| RESOCONTI E SEGNALAZIONI | |
| GARGIONI A., Prima nidificazione di garzetta <i>Egretta garzetta</i> in Provincia di Brescia (Lombardia) | 183-184 |
| LEO R., CAPELLI S., Accertata nidificazione di Gufo reale (<i>Bubo bubo</i>) in una cava in comune di Rezzato (Brescia, Italia) | 185 |
| LONGHI D., GRATINI N., NOVELLI F., Resoconto ornitologico del gruppo ricerche avifauna mantovano 2003-2004-2005 | 187-200 |
| GALASSO G., CEFFALI G., Segnalazioni floristiche per il territorio Bresciano | 201 |

Vol. 36 (2009)

| | |
|---|---------|
| NARDI G. e CASTAGNOLO L., Il genere <i>Pisidium</i> Lamarck 1818 (Mollusca, Bivalvia, Sphaeriidae) nei laghi alpini della provincia di Brescia. Primo contributo: il bacino idrografico del fiume Oglio | 5-57 |
| SALA G., HARDERSEN S. e BETTINI R., Prime segnalazioni di <i>Leptidea reali</i> , <i>Cupido osiris</i> e <i>Cacyreus marshalli</i> per la provincia di Brescia (Lepidoptera, Papilionoidea) | 59-62 |
| GAGLIARDI A., BERTOLI R., DINETTI M. e GARGIONI A., Presenze avifaunistiche nell'aeroporto "Gabriele D'Annunzio" di Brescia-Montichiari | 63-77 |
| GROPPALI R., Fiumi, sponde e lanche nella Pianura Padana interna: avifauna del Po presso Cremona | 79-85 |
| FASANO S., BOANO G. e FERRO G., Biometrie dell'avifauna piemontese e valdostana | 87-124 |
| BRICHETTI P. e GARGIONI A., Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia), aggiunte 1992-2006 | 125-139 |
| GARGIONI A. e GUERRINI M., Resoconto ornitologico bresciano 2004, 2005, 2006 | 141-155 |
| ZANOTTI E., Flora della pianura bresciana centro-occidentale, VI Aggiornamento | 157-162 |
| ATTI DEL CONVEGNO "Le foreste di pianura: dinamica e ripristino ambientale" | |
| BURRASCANO S., ROSATI L. e BLASI C., Le foreste vetuste nei Parchi Nazionali d'Italia | 165-171 |
| ANDREIS C. e SARTORI F., Sintassonomia dei boschi lombardi | 173-178 |
| POLDINI L., BUFFA G., SBURLINO G. e VIDALI M., I boschi della Pianura Padana orientale e problemi inerenti alla loro conservazione | 179-184 |

| | |
|---|---------|
| CAMERANO P., TERZUOLO P. e SINISCALCO C., I boschi planiziali del Piemonte | 185-189 |
| ASSINI S. e SARTORI F., Prime valutazioni sulle opere regionali di riforestazione della pianura lombarda | 191-196 |
| NOLA P. e MOTTA R., Dendroecologia e dinamica forestale nel bosco Siro Negri dell'Università di Pavia | 197-202 |
| TONIOLO M. e CAPARELLI S., Il Bosco di Mestre: un'idea che si sta realizzando | 203-207 |
| NASTASIO P., Riforestazione del bosco della Carpaneta e del Parco del Mella a Brescia: due esperienze a confronto | 209-211 |
| LAZZARONI G. e LOMBARDI E., Esempi di forestazione planiziale in provincia di Brescia. Lo stato dell'arte, le strategie | 213-216 |
| CALVO E., Conservazione delle risorse genetiche forestali per la riforestazione della pianura | 217-221 |
| CERIANI R., PIERCE S. e CERABOLINI B., La riqualificazione floristica del Bosco delle Querce di Seveso e Meda a trent'anni dall'incidente dell'Incisa | 223-228 |
| ROSSI G., DOMINIONE V. e MONDONI A., Strategie di conservazione in-ex situ e utilizzo delle specie erbacee nemorali nei rimboschimenti in Pianura Padana (Italia Settentrionale) | 229-235 |
| TAFFETANI F., GIANNANGELI A., MICHELETTI A., RISMONDO M., VELO K. e ZITTI S., Boschi residui: problematiche di conservazione | 237-242 |
| FIPALDINI M., ROSATI L., MARIGNANI M. e BLASI C., Diversità della flora vascolare e frammentazione dell'habitat in ambiente mediterraneo: le cerrete della campagna romana | 243-250 |
| DIGIOVINAZZO P., FICETOLA F., PADOA-SCHIOPPA E., BOTTONI L. e ANDREIS C., Effetti della frammentazione sulla biodiversità vegetale delle formazioni boschive in ambito antropizzato | 251-255 |
| CERABOLINI B., BRUSA G., OSSOLA A. e PIERCE S., Ruolo della vegetazione spontanea nell'abbattimento dei gas serra in Lombardia | 257-261 |
| ARMIRAGLIO S., CACCIANIGA M., MICHELI E. e CAPRETTI A., Analisi preliminari sulla dinamica della vegetazione nel SIN Brescia-Caffaro | 263-267 |

Vol. 37 (2010)

| | |
|---|---------|
| FERNANDO BARLUZZI, ENZO BONA, FABRIZIO MARTINI & GIOVANNI PERICO, Il genere <i>Thymus</i> L. (Lamiaceae) nella Lombardia centro-orientale (Italia settentrionale) | 5-20 |
| CINZIO DE CARLI, SILVIO FORMENTI, Contributo sulla presenza del genere <i>Rosa</i> L. in provincia di Brescia | 21-26 |
| SAVERIO ROCCHI & MARIO TOLEDO, Reperti inediti di coleotteri acquatici in Italia (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Hydrophiloidea, Hydraenidae, Dryopoidea, Chrysomelidae, Curculionidae) | 27-38 |
| MARIO TOLEDO, Hydrophiloidea e Hydraenidae (Insecta: Coleoptera) del basso corso del fiume Oglio (Lombardia) | 39-50 |
| NUNZIO GRATINI, Distribuzione e consistenza invernale dello svasso maggiore <i>Podiceps cristatus</i> e del cormorano <i>Phalacrocorax carbo</i> nella Provincia di Mantova (Italia settentrionale) nel periodo 2002-2006 | 51-54 |
| ALESSANDRO MICHELI & ROCCO LEO, La migrazione prenuziale dei rapaci diurni (Falconiformes) nel Parco Alto Garda Bresciano (Lombardia orientale) | 55-70 |
| ROBERTO BERTOLI, Atlante degli uccelli nidificanti sul massiccio del Monte Guglielmo (Prealpi Bresciane, Lombardia, Italia settentrionale) | 71-134 |
| MARCO GOBBINI, Avifauna nidificante nel comune di Paitone (Lombardia orientale) | 135-142 |

| | |
|---|---------|
| NUNZIO GRATINI & DANIELE LONGHI, Avifauna del mantovano (Lombardia, Italia settentrionale) | 143-180 |
| FILIPPO TAGLIAFERRI, Illustrazioni naturalistiche di alberi e arbusti | 181-195 |
| RESOCONTI E SEGNALAZIONI | |
| GABRIELE GALASSO & GIORGIO CEFFALI, Segnalazioni floristiche per il territorio bresciano <i>Jasminum mesnyi</i> Hance (Oleaceae) | 197-198 |
| CINZIO DE CARLI, Contributo sulla presenza del genere <i>Rubus</i> L. in provincia di Brescia | 199-200 |
| ARTURO GARGIONI & MARCO GUERRINI, Resoconto ornitologico bresciano 2007, 2008, 2009 | 201-214 |
| GABRIELE PIOTTI, FULVIO ZANARDINI, Nidificazione a bassa quota di merlo acquaiolo (<i>Cinclus cinclus</i>) nel “Parco Regionale Alto Garda Bresciano” (Lombardia orientale) | 215-216 |

Vol. 38 (2013)

| | |
|--|---------|
| LAURA AGOSTINI & ANNA MARIA FIORETTI, Storia delle meteoriti Alfianello e Trenzano cadute nella Provincia di Brescia nella seconda metà del 1800 | 5-15 |
| ANNA MARIA FIORETTI, LAURA AGOSTINI, MARIA CHIARA DOMENEGHETTI & GIANMARIO MOLIN, Studio petrografico-mineralogico delle meteoriti Alfianello e Trenzano cadute nella Provincia di Brescia nella seconda metà del 1800 | 17-24 |
| GIUSEPPE SANTI, Sul significato dell'icnofauna del Permiano Inferiore del Bacino di Collio (Prealpi Bresciane) | 25-32 |
| MARIO ROSSI & GIUSEPPE SANTI, Studio Morfometrico e Morfodinamico di resti craniali, dentali e mandibolari di <i>Ursus Spelaeus</i> dalla grotta del Buco del Frate e dall'altopiano di Cariadeghe (Brescia) nel quadro evolutivo degli orsi delle caverne | 33-43 |
| FABIO BONA, La Fauna Romana di Flero (Bs), Terreni Freddi – 2008 (Us 106) | 45-56 |
| ADOLFO GALLINARI & PATRIZIA FERRARI, Contributo alla conoscenza dei Myxomiceti Nivicoli della Provincia di Brescia | 57-69 |
| CARLO PAPPETTI, MAURIZIO CHIARI, PIETRO FORTI & VITTORIO RESTELLI, Flora Micologica della Provincia di Brescia Ordine Boletales | 71-78 |
| FERNANDO BARLUZZI, ENZO BONA, FABRIZIO MARTINI & GIOVANNI PERICO, Il complesso di <i>Carex flava</i> L. (Cyperaceae) nella Lombardia centro-orientale (N-Italia) | 79-91 |
| DUCCIO TAMPUCCI, PATRIZIA DIGIOVINAZZO & CARLO ANDREIS, Serie dinamica del bosco a Rovere: il caso del parco nazionale Val Grande (Vco) | 93-99 |
| ROCCO LEO & MARCO GOBBINI, I Rapaci (<i>Falconiformes</i>) nidificati delle colline ad est di Brescia (Lombardia Orientale) | 101-108 |
| FERRUCCIO MAESTRI & LAURA VOLTOLINI, Biologia riproduttiva della Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>) sulle Prealpi Bresciane e Gardesane | 109-125 |
| FAUSTO LEANDRI, Riproduzione di <i>Oxygastra curtisi</i> (Dale, 1834) (Insecta, Odonata), presso il Lago Moro, Darfo Boario Terme (Bs) | 127-129 |
| ARTURO GARGIONI, Prima Nidificazione di Cormorano <i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> (Linnaeus 1758) in Provincia Di Brescia (Lombardia) | 131-132 |
| ARTURO GARGIONI & GABRIELE PIOTTI, Prima nidificazione di Smergo Maggiore <i>Mergus merganser</i> (Linnaeus 1758) in Provincia di Brescia (Lombardia) | 133-134 |
| ARTURO GARGIONI & FRANCESCO SOTTILE, Resoconto Ornitologico Bresciano 2010, 2011, 2012 | 135-148 |

| | |
|---|---------|
| ERMANNO BOLLIN & ROCCO LEO, Prima segnalazione di Istrice <i>Hystrix cristata</i> L. in Provincia di Brescia | 149 |
| EUGENIO ZANOTTI, In ricordo di Arturo Crescini (1933-2013) | 151-158 |
| Vol. 39 (2015) | |
| STEFANO ARMIRAGLIO, PAOLO SCHIROLI, ALBERTO MANTOVI, ANTONIO COSTA, SANTA DI BELLA, L'attività editoriale del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia | 5-16 |
| FABRIZIO MARTINI (Ed.), ENZO BONA, GERMANO FEDERICI, FRANCO FENAROLI, GIOVANNI PERICO, Aggiunte e integrazioni alla "Flora vascolare della Lombardia centro-orientale" | 17-38 |
| FEDERICO MANGILI, DUCCIO TAMPUCCI, MARCO CACCIANIGA, Alcune osservazioni sull'ecologia di <i>Saxifraga presolanensis</i> Eng. (Saxifragaceae) su substrati non carbonatici | 39-44 |
| BENNO ANDREAS AUGUSTINUS, MARIA FRANCESCA GUARINO, FEDERICO COLOMBO, SANDRA CITTERIO, URS SCHAFFNER, HEINZ MÜLLER-SCHÄRER, RODOLFO GENTILI, Diffusione di <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. e <i>Ophraella communis</i> LeSage in Valtellina (Alpi Centrali, Lombardia) | 45-48 |
| LUCA GIUPPONI, CARLO ANDREIS, ANNAMARIA GIORGI, Caratteri floristico-vegetazionali ed ecologici di una comunità vegetale con <i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl. in un'area della Val di Scalve interessata da interventi di ingegneria naturalistica | 49-56 |
| GIANBATTISTA NARDI, Gli endemiti della fauna malacologica bresciana | 57-94 |
| MARIO GROTTOLO, <i>Boldoriella (Insubrites) pedersolii</i> nuova specie delle Prealpi Bergamasche (Coleoptera Carabidae Trechinae) | 95-100 |
| VITTORIO MONZINI, <i>Allegrettia pavani orobiensis</i> , nuova sottospecie delle Alpi Orobie, simpatica e sintopica con <i>Allegrettia comotii</i> Monguzzi 2011 (Coleoptera Carabidae Trechini) | 101-106 |
| MARIO GROTTOLO, DAVIDE PEDERSOLI, I cerambici della Valle Camonica. Primo contributo alla conoscenza della coleotterofauna della provincia di Brescia (Lombardia) | 107-148 |
| ROBERTO BENNATI, Colonizzazione e utilizzo di nuove pozze d'abbeverata da parte degli Anfibi | 149-154 |
| ROCCO TIBERTI, Herpetofauna of the Mount Guglielmo (Brescia, Italy) | 155-162 |
| NUNZIO GRATTINI, STEFANO BELLINTANI, Indagine ornitologica nella riserva naturale "Vallazza" Mantova (Lombardia) 2009-2014 | 163-170 |
| STEFANIA CAPELLI, EMANUELE FORLANI, PAOLO TROTTI, PIERANDREA BRICHETTI, Atlante degli uccelli svernanti nella città di Brescia 2006-2011 | 171-230 |
| ROCCO LEO, ROBERTO BERTOLI, Vent'anni di inanellamento alla stazione Passo della Berga (Bagolino, Brescia, Lombardia): primo contributo | 231-248 |
| PAOLO BIAGI, ELISABETTA STARNINI, Human settlement and environmental exploitation of Valcamonica-Valtrompia watershed from the beginning of the Holocene to the Middle Ages | 249-260 |
| Resoconti e Segnalazioni | |
| ANGELO CRETTEI, ENZO BONA, Una nuova stazione di <i>Linnaea borealis</i> L. sulle Alpi Orobie orientali | 263-264 |
| FEDERICO DE PASCALIS, LUCA ILAHIANE, Presenza di <i>Enplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) Nel Sic-Zps "Torbiere del Sebino"(Bs) | 265-266 |

| | |
|--|---------|
| ROBERTO BERTOLI, Nidificazione di Rondone (<i>Apus apus</i>) in un nido di Balestruccio (<i>Delichon urbicum</i>) nel Comune di Pertica Bassa (Valle Sabbia) in Provincia di Brescia | 267-268 |
| PAOLO TROTTI, Observation of Eagle Owl (<i>Bubo bubo</i>) predation on Alpine Swift (<i>Apus melba</i>) | 269 |

Vol. 40 (2016)

| | |
|---|---------|
| GUIDO BRUSA, Ricerche sulle popolazioni di <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P. Beauv. (Poaceae) nella valle del fiume Ticino | 5-16 |
| MARIO GROTTOLO, DAVIDE PEDERSOLI & MAURO AGOSTI, I coleotteri carabidi del bacino superiore del fiume Oglio (<i>Coleoptera Carabidae</i>) II contributo alla conoscenza della coleotterofauna del bresciano | 17-70 |
| NUNZIO GRATINI & LUCA BAGNI, Due anni di indagine ornitologica in un'area golenale del fiume Po mantovano (Lombardia, Italia settentrionale) | 71-76 |
| NUNZIO GRATINI, MARIA ANGELA SALA & GIORGIO NIGRELLI, Censimento invernale del Gheppio, <i>Falco tinnunculus</i> , in un'area della bassa pianura mantovana (Lombardia, Italia settentrionale) | 77-80 |
| ARTURO GARGIONI, RICCARDO GROPPALI, NICOLA ANNI & DARIO QUARANTA, Forestazione in pianura e avifauna: il bosco del "Lusignolo" in provincia di Brescia | 81-86 |
| PIERANDREA BRICHETTI & ARTURO GARGIONI, <i>Check-list</i> degli uccelli della provincia di Brescia (Lombardia) aggiornata al dicembre 2016 | 87-100 |
| NUNZIO GRATINI, FEDERICO NOVELLI & STEFANO BELLINTANI, Avifauna del mantovano (Lombardia, Italia settentrionale) aggiunte a tutto il 2015 | 101-118 |
| STEFANO ARMIRAGLIO, MARIACHIARA GRITTA, MASSIMO LABRA & BARBARA LEONI, Idro-ecologia dei bacini urbani come strumento di pianificazione per una gestione sostenibile: il caso del Parco dell'Acqua (Brescia, Italia settentrionale) | 119-134 |
| STEFANO ARMIRAGLIO, ELISABETTA MOSCONI, FEDERICA RONCALI, STEFANO SCORZA, FRANCESCA TAIETTI & ILARIA ZAGNI, I funghi in cera del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia | 135-142 |
| Resoconti e segnalazioni | |
| DAVIDE PEDERSOLI, Presenza di <i>Lamprodila (Palmar) festiva</i> Linneo, 1767 in due siti nelle province di Brescia e Bergamo (<i>Coleoptera Buprestidae Buprestinae</i>) | 143-144 |
| GIANFRANCO SALVATO & MARCO ULIANA, Prime segnalazioni di <i>Cartodere (Aridius) bifasciata</i> (Reitter, 1877) in Italia (Insecta, Coleoptera, Latridiidae) | 145-146 |
| ARTURO GARGIONI, Prima nidificazione di cicogna bianca <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) in provincia di Brescia (Lombardia) | 147-148 |
| ARTURO GARGIONI, Accertata nidificazione di picchio rosso minore <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) nel parco dell'Oglio nord (provincia di Brescia) | 149-150 |
| ARTURO GARGIONI, Prima nidificazione di Airone Guardabuoi <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) in provincia di Brescia (Lombardia) | 151-152 |
| SERGIO MANTOVANI, Segnalazioni di istrice (<i>Hystrix cristata</i> L., 1758) in provincia di Cremona: un aggiornamento | 153-156 |
| ARTURO GARGIONI, PIERANDREA BRICHETTI e FRANCESCO SOTTILE, Resoconto ornitologico bresciano 2013, 2014, 2015 | 157-175 |

Vol. 41 (2017)

| | |
|---|-------|
| ANTONIO BALZARINI, ALBERTO GIROD, Il problema di <i>Chilostoma (Cingulifera) cingulatum gobanzi</i> (Frauenfeld, 1867) 4 – Isolamento e forme “eccessive” | 5-26 |
| VINCENZO FERRI, CHRISTINA SOCCINI, I popolamenti Odonatologici ed Erpetologici del complesso dei laghi di cava in Località San Polo di Brescia (Lombardia, Italia settentrionale). Situazione e proposte per la conservazione | 27-36 |
| NUNZIO GRATTINI, GIORGIO NIGRELLI, STEFANO BELLINTANI, Marcato aumento della popolazione nidificante di Allocco, <i>Stryx aluco</i> , in Provincia di Mantova (Lombardia, Italia settentrionale) | 37-40 |
| NUNZIO GRATTINI, GIORGIO NIGRELLI, STEFANO BELLINTANI, FEDERICO NOVELLI, Distribuzione e consistenza di alcuni roost di Cormorano, <i>Phalacrocorax carbo</i> , presenti in Provincia di Mantova 2012-2016 (Lombardia, Italia settentrionale) | 41-44 |
| GUIDO BRUSA, MICHELE DALLE FRATTE, MAGDA ZANZOTTERA, BRUNO E.L. CERABOLINI, Come implementare la conoscenza floristico-vegetazionale in Lombardia? La banca dati degli habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) | 45-66 |
| STEFANO ARMIRAGLIO, ENZO BONA, LUCIA BORTOLOTTI, MARIO FERRARI, LEONARDO ROSATI, Un’inedita raccolta di Orazio Gavioli ritrovata nel fondo “Valerio Giacomini” al Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia | 67-78 |
| ROCCO LEO, Caso di fedeltà al sito di svernamento in Gabbiano comune (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>) | 79-80 |
| ARTURO GARGIONI, PIERANDREA BRICHETTI & FRANCESCO SOTTILE, Resoconto ornitologico bresciano 2016 | 81-90 |
| ENZO BONA, Il mio ricordo di Giuseppe Berruti | 91 |
| SILVIO FORMENTI, Cinzio De Carli, non solo botanico | 92-93 |
| MARIO GROTTOLO, Mauro Agosto (1970-2016) | 94-95 |

NATURA BRESCIANA

| Volume | Anno di pubblicazione | Pagine | Disponibilità |
|---------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|
| Voll. 1 (1965) -13 (1976) | Anni vari | | esauriti |
| Vol. 14 (1977) | 1978 | 230 | disponibile solo in cambio |
| Vol. 15 (1978) | 1979 | 226 | disponibile solo in cambio |
| Vol. 16 (1979) | 1980 | 262 | disponibile solo in cambio |
| Vol. 17 (1980) | 1981 | 290 | disponibile solo in cambio |
| Vol. 18 (1981) | 1983 | 232 | esaurito |
| Vol. 19 (1982) | 1983 | 183 | esaurito |
| Vol. 20 (1983) | 1985 | 242 | disponibile |
| Vol. 21 (1984) | 1986 | 193 | disponibile |
| Vol. 22 (1985) | 1986 | 191 | disponibile |
| Vol. 23 (1986) | 1987 | 388 | esaurito |
| Vol. 24 (1987) | 1988 | 296 | disponibile |
| Vol. 25 (1988) | 1990 | 383 | disponibile |
| Vol. 26 (1989) | 1991 | 346 | disponibile |
| Vol. 27 (1990-91) | 1992 | 338 | disponibile |
| Vol. 28 (1992) | 1993 | 466 | disponibile |
| Vol. 29 (1993) | 1994 | 304 | disponibile |
| Vol. 30 (1994) | 1997 | 381 | disponibile |
| Vol. 31 (1995) | 1998 | 286 | disponibile |
| Vol. 32 (1996) | 1999 | 254 | disponibile |
| Vol. 33 (2003) | 2003 | 240 | disponibile |
| Vol. 34 (2005) | 2005 | 244 | disponibile |
| Vol. 35 (2007) | 2007 | 204 | disponibile |
| Vol. 36 (2009) | 2009 | 268 | disponibile |
| Vol. 37 (2010) | 2010 | 216 | disponibile |
| Vol. 38 (2013) | 2013 | 158 | disponibile |
| Vol. 39 (2015) | 2015 | 271 | disponibile |
| Vol. 40 (2016) | 2016 | 175 | disponibile |
| Vol. 41 (2017) | 2017 | 95 | disponibile |

MONOGRAFIE DI NATURA BRESCIANA

| Volume | Titolo | Autore | Anno di pubblicazione | Pagine | Disponibilità |
|--------|---|--|-----------------------|--------|---------------|
| Vol.1 | <i>I funghi velenosi: specie responsabili, sindromi, terapie : studio analitico e critico sulla microtossicologia con disegni e foto nel testo</i> | NINO ARIETTI E RENATO TOMASI | 1969 | 186 | esaurita |
| Vol.2 | <i>I funghi del territorio bresciano nella terminologia dialettale : note per un vocabolario dei nomi del dialetto bresciano riferiti ai funghi</i> | NINO ARIETTI | 1978 | 90 | disponibile |
| Vol.3 | <i>Le Basse di Valcalaona (Colli Euganei). Alcune considerazioni su una facies con Vasi a Bocca Quadrata e sulla sua collocazione cronologico culturale</i> | BERNARDINO BAGOLINI, FRANCA BARBACOVI, PAOLO BIAGI | 1979 | 72 | disponibile |
| Vol.4 | <i>L'opera botanica di Francesco Roncalli Parolino : il "Plantarum in agro brixiano situs et vires" in "Europae medicina a sapientibus illustrata" (Brixia, 1747)</i> | A cura di NINO ARIETTI | 1981 | 103 | disponibile |
| Vol.5 | <i>Geomorfologia delle valli di Pezzo, Viso, delle Messi e Canè (Alpi bresciane a N della Linea del Tonale)</i> | GIUSEPPE BERRUTI | 1983 | 96 | disponibile |
| Vol.6 | <i>Indagini su 27 laghi delle Alpi e Prealpi bresciane</i> | GAETANO BARBATO | 1984 | 121 | disponibile |
| Vol.7 | <i>Contributo alla conoscenza dei nomi dialettali bresciani di alberi e arbusti</i> | CINZIO DE CARLI | 1985 | 127 | disponibile |
| Vol.8 | <i>Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia) : 1980-1984</i> | PIERANDREA BRICHETTI, DAVIDE CAMBI | 1985 | 111 | disponibile |
| Vol.9 | <i>I molluschi Crenobionti e Stigobionti presenti nell'Italia settentrionale, Emilia-Romagna compresa : censimento delle stazioni ad oggi esistenti</i> | ENRICO PEZZOLI | 1988 | 151 | disponibile |
| Vol.10 | <i>Il lago Moro</i> | GAETANO BARBATO | 1986 | 84 | disponibile |
| Vol.11 | <i>Studi sui Bathysciinae delle Prealpi centro-occidentali : revisione sistematica, ecologica, biogeografica della serie filetica di Boldoria (Coleoptera, Catopidae)</i> | DANTE VAILATI | 1988 | 331 | disponibile |
| Vol.12 | <i>Atti del XII Convegno di speleologia lombarda, Brescia, 6-8 dicembre 1986.</i> | | 1991 | 331 | disponibile |
| Vol.13 | <i>The Neolithisation of the Alpine Region: International round table, Brescia, 29 April - 1 May 1988</i> | Edited by PAOLO BIAGI | 1990 | 235 | disponibile |
| Vol.14 | <i>Atlante degli uccelli svernanti in provincia di Brescia (Lombardia): inverni dal 1984-85 al 1987-88</i> | PIERANDREA BRICHETTI, DAVIDE CAMBI | 1990 | 111 | disponibile |
| Vol.15 | <i>Indagine sul lago d' Idro: aspetti chimico-fisici, microbiologici e fitoplanctonici</i> | GAETANO BARBATO, MARIO GROTTOLO, SERGIO RESOLA | 1990 | 74 | disponibile |
| Vol.16 | <i>Flora della pianura bresciana centro-occidentale: comprensiva delle zone golenali bergamasche e cremonesi del corso medio del Fiume Oglio</i> | EUGENIO ZANOTTI | 1991 | 203 | disponibile |

| | | | | | |
|---------|--|--|-------------------------|----------------------------|-------------|
| Vol.17 | <i>I suoli, i paesaggi fisici, il dissesto idrogeologico in Val Camonica e in Val di Scalve (Alpi Meridionali)</i> | FRANCO PREVITALI, DOMENICO D'ALESSIO, ANDREA GALLI, LUCA TOSI. | 1992 | 75 | disponibile |
| Vol.18 | <i>Revisione degli Anemadini Hatch, 1928 (Coleoptera, Cholevidae)</i> | PIER MAURO GIACHINO E DANTE VAILATI | 1993 | 314 | disponibile |
| Vol.19 | <i>I Buprestidi d'Italia (Coleoptera, Buprestidae) : catalogo tassonomico, sinonimico, biologico, geonemico</i> | GIANFRANCO CURLETTI | 1994 | 318 | disponibile |
| Vol.20 | <i>Highland zone exploitation in Southern Europe : International round table, Brescia, 29 April -.1 May 1993</i> | Edited by PAOLO BIAGI AND JOHN NANDRIS | 1994 | 338 | disponibile |
| Vol.21 | <i>Catalogo dei periodici della Biblioteca del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia</i> | A cura di ISMAELE PEDRINI | 1994 | 190 | disponibile |
| Vol.22 | <i>L'insediamento neolitico di Ostiano-Dugali Alti (Cremona) nel suo contesto ambientale ed economico</i> | A cura di PAOLO BIAGI; con contributi di G. CLARK, C. D'AMICO, R. I. MACPHAIL, T. MANNONI, M. MARCHETTI, R. NISBET, E. STARNINI, B. A. VOYTEK | 1995 | 143 | disponibile |
| Vol.23 | <i>Atlante Corologico degli alberi e arbusti del territorio bresciano</i> | C. DE CARLI, F. TAGLIAFERRI, E. BONA | 1999 | 255 | disponibile |
| Vol.24 | <i>I molluschi delle sorgenti e delle "acque sotterranee": IX° aggiornamento al censimento – V° capitolo</i> | E. PEZZOLI, F. SPELTA | 2000 | 250 | disponibile |
| Vol.25 | <i>Permian Continental Deposits of Europe and other Ares. Regional reports and correlations</i> | Editor G. CASSINIS | 2001 | 375 | disponibile |
| Vol.26 | <i>I molluschi delle sorgenti e delle "acque sotterranee": X aggiornamento al censimento – VI capitolo</i> | A cura di E. PEZZOLI, M. LEMME | 2003 | 237 | disponibile |
| Vol.27 | <i>Adamello : una finestra sulla camera magmatica</i> | P. BRACK, P. SCHIROLI | 2003 ; 2007 (2. ed.) | 47 + CD-ROM (2. ed.) | disponibile |
| Vol.28 | <i>L'erbario di Nino Arietti</i> | F. TAGLIAFERRI, E. BONA | 2006 | 252 | disponibile |
| Vol.29 | <i>Zone Umide della Pianura Bresciana e degli anfiteatri morenici dei laghi d'Iseo e di Garda</i> | F. FRATTINI | 2008 | 292 | disponibile |
| Vol. 30 | <i>Giuseppe Ragazzoni il "maestro" della Geologia bresciana</i> | P. SCHIROLI | 2010 | 109 + CD-ROM | disponibile |
| Vol. 31 | <i>Il chiodo d'oro di Bagolino</i> | P. SCHIROLI & P. BRACK | 2011 | 71 | disponibile |

Vol. 32 *L'erbario di Angelo Ferretti Torricelli uomo di scienza, umanista, botanico, insegnante, educatore.* F. TAGLIAFERRI E E. BONA

2014

112

disponibile