



V. I. Saffi

VERIFICA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

I servizi igienici ciechi sono dotati di impianto di aspirazione forzata, che assicura un coefficiente di ricambio minimo d'aria di 12 volte/ora, in aspirazione forzata intermittente a comando.


I locali destinati ad ufficio sono dotati di impianto di condizionamento che garantisce un rinnovo di aria esterna filtrata non inferiore a 2 volte/ora.

Le prese d'aria esterna dell'impianto di condizionamento sono collocate ad un'altezza di almeno mt 3 dal suolo.

La distanza tra le prese d'aria dell'impianto di condizionamento ed altre fonti di emissione garantisce la non interferenza da parte di tali emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

Rapporto illuminante raggiunto con incremento d'illuminazione artificiale

Dr. Michele Piccardi
Dr. MICHELE PICCARDI
 ARCHITETTO
 W. 1085
 ALBO ARCHITETTI DI BRESCIA



Pianta Piano Terra
 scala 1:100

GIUGNETTI
 PIZZACCA
 VITALE
 STUDIO
 ASSOCIATO

arch. giovanni giugnetti
 arch. michele piccardi
 ing. chiara vitale
 studio associato
 di architettura e urbanistica
 localita san polo - lomato (bs)
 tel. fax 030 - 99138077
 studio@cgipv.it

Comune di **BRESCIA**
 via Solferino, 22

Proprietà:
Editoriale Bresciana S.p.a.

S.U.A.P. : Riorganizzazione uffici editoriali con ampliamento volumetrico

PROGETTO
 Pianta piano terra

Tavola
8
 Rif. 480.08.03.14
 marzo 2014

Tutti i diritti di riproduzione e ristampa sono riservati.