

CATASTO DEI LAGHI BRESCIANI

Secondo elenco

(a cura di GIUSEPPE BERRUTI *)

Questo nuovo elenco di laghi bresciani fa seguito a quello pubblicato sul numero precedente di questo medesimo Annuario (*Natura Bresciana*, 13, 1976, pp. 47-63) e riguarda principalmente l'attività svolta in questo settore dal Centro Studi Naturalistici Bresciani durante il 1977. I laghi rilevati, che costituiscono l'oggetto di questo elenco, sono 22, di cui 20 nel bacino del F. Oglio e 2 in quello del F. Caffaro.

Per quanto riguarda i criteri di formazione del Catasto, i problemi di definizione e la bibliografia, si rimanda alle note introduttive che precedono il citato primo elenco.

D - Bacino del F. Oglio (a N del Lago d'Iseo)

D05 - Sottobacino del T. Lanico

D05 205 - [Laghetto di Varicla inferiore]

Pizzo Camino E, Malghe di Varicla; *Tav.*: 34 IV NE Vilminore di Scalve (ed. 5, 1974); *com.*: Borno; *long.*: 2° 15' 24" W; *lat.*: 45° 58' 50" N; *quota*: m 1732 s.l.m.

Lung.: m 50; *larg.*: m 45; *profond.*: m 1,50.

Terreno geol.: Calcari di Esino; *origine*: glaciale di escavazione valliva.

D05 206 - [Laghetto di Varicla superiore]

Pizzo Camino E, Malghe di Varicla; *Tav.*: 34 IV NE Vilminore di Scalve (ed. 5, 1974); *com.*: Borno; *long.*: 2° 15' 34" W; *lat.*: 45° 58' 52" N; *quota*: m 1760 s.l.m.

Lung.: m 75; *larg.*: m 48; *profond.*: m 1,00.

Terreno geol.: Calcari di Esino; *origine*: glaciale da escavazione valliva.

D09 - Sottobacino del T. Allione

D09 401 - Lago di Bacco

M. Torsoleto S, alta Val di Bocco; *Tav.*: 19 II NO Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Paisco-Loveno; *long.*: 2° 13' 15" W; *lat.*: 46° 05' 02" N; *quota*: m 2301 s.l.m.

Lung.: m 102; *larg.*: m 36; *profond.*: m 1,50.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di gradinata.

Nota: Il toponimo è una deformazione da Bocca (vedi GNAGA, 1937).

* Del Centro Studi Naturalistici Bresciani.

D09 402 - [Laghetto di Val di Scala superiore]

M. Torsoleto E, Val di Scala; *Tav.*: 19 II NO Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Paisco-Loveno; *long.*: 2° 12' 45" W; *lat.*: 46° 05' 17" N; *quota*: m 2120 s.l.m.

Lung.: m 68; *larg.*: m 30; *profond.*: m 2,5.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di gradinata.

D09 403 - [Laghetto di Val di Scala inferiore]

M. Torsoleto E, Val di Scala; *Tav.*: 19 II NO Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Paisco-Loveno; *long.*: 2° 12' 41" W; *lat.*: 46° 05' 13" N; *quota*: m 2098 s.l.m.

Lung.: m 110; *larg.*: m 66; *profond.*: m 7,50.

Terreno geol.: Verrucano lombardo; *origine*: glaciale di gradinata.

D11 - Sottobacino dell'Ogliolo di Edolo**D11 401 - Lago di Culvegla**

M. Culvegla NW, alta Val di Campovecchio; *Tav.*: 19 II NO Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 14' 57" W; *lat.*: 46° 05' 03" N; *quota*: m 2291 s.l.m.

Lung.: m 144; *larg.*: m 112; *profond.*: m 5,70.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di circo.

D11 402 - [Laghetto di Culvegla]

M. Culvegla NW, alta Val di Campovecchio; *Tav.* 19 III NE Aprica (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 15' 01" W; *lat.*: 46° 05' 02" N; *quota*: m 2293 s.l.m.

Lung.: m 48; *larg.*: m 44; *profond.*: m 2,30.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di circo.

D11 403 - I Laghetti

M. Culvegla NW, alta Val di Campovecchio; *Tav.*: 19 III NE Aprica (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 15' 09" W; *lat.*: 46° 05' 24" N; *quota*: m 2213 s.l.m.

Lung.: m 32; *larg.*: m 20; *profond.*: m 1,00 circa.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di balconata.

Nota: in corso di intorbamento.

D11 404 - I Laghetti

M. Culvegla NW, alta Val di Campovecchio; *Tav.* 19 III NE Aprica (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 15' 10" W; *lat.*: 46° 05' 25" N; *quota*: m 2213 s.l.m.

Lung.: m 28; *larg.*: m 28; *profond.*: m 1,00 circa.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di balconata.

Nota: in corso di intorbamento.

D16 - Sottobacino del T. Fumeclio**D16 001 - [Laghetto di Pietrarossa inferiore]**

Cime di Pietrarossa S, *Tav.*: 19 I NE Val Grande (ed. 5, 1972); *com.*: Vione; *Long.*: 2° 01' 18" W; *lat.*: 46° 18' 04" N; *quota*: m 2580 s.l.m.

Lung.: m 15; *larg.*: m 8; *profond.*: m 0,25.

Terreno geol.: micascisti filladici della Formazione della Punta di Pietrarossa; *origine*: glaciale di escavazione.

D16 002 - [Laghetto di Pietrarossa superiore]

Cime di Pietrarossa S, *Tav.*: 19 I NE Val Grande (ed. 5, 1972); *com.*: Vione; *long.*: 2°

01° 15" W; lat.: 46° 18' 04" N; quota: m 2583 s.l.m.

Lung.: m 72; larg.: m 55; profond.: m 0,25.

Terreno geol.: micascisti filladici della Formazione della Punta di Pietrarossa; *origine*: glaciale di circo.

Note: come anche il precedente in corso di interrimento.

In LAENG (1912, 1913) il toponimo usato, per questo e per quello precedente, è *Laghetti di Pietrarossa*.

D18 - Sottobacino dell'Oglio Arcanello

D18 001 - Laghetto di Viso

Cima delle Gràole SE, Valle di Viso; *Tav.*: 20 IV NO Ponte di Legno (ed. 5, 1973); *com.*: Ponte di Legno; *long.*: 1° 17' 14" W; *lat.*: 46° 18' 14" N; *quota*: m 1862 s.l.m.

Lung.: m 44; *larg.*: m 42; *profond.*: m 8,60.

Terreno geol.: micascisti muscovitici o a due miche; *origine*: glaciale di escavazione (marmitta?).

D18 201 - [Laghetto di Montozzo superiore]

Punta di Montozzo W; *Tav.*: 20 IV NO Ponte di Legno (ed. 5, 1973); *com.*: Ponte di Legno; *long.*: 1° 52' 53" W; *lat.*: 46° 18' 08" N; *quota*: m 2461 s.l.m.

Lung.: m 160; *larg.*: m 48; *profond.*: m 3,30.

Terreno geol.: detrito di falda da micascisti a due miche; *origine*: glaciale digradinata.

D18 202 - [Laghetto di Montozzo inferiore]

Punta di Montozzo W; *Tav.*: 20 IV NO Ponte di Legno (ed. 5, 1973); *com.*: Ponte di Legno; *long.*: 1° 53' 05" W; *lat.*: 46° 18' 04" N; *quota*: m 2403 s.l.m.

Lung.: m 60; *larg.*: m 36; *profond.*: m 0,90.

Terreno geol.: detrito di falda da micascisti a due miche; *origine*: glaciale di gradinata.

D20 - Sottobacino dell'Oglio Narcanello

D20 101 - Laghetto di Bleis

Cima Bleis E; *Tav.*: 20 IV NO Ponte di Legno (ed. 5, 1973); *com.*: Ponte di Legno; *long.*: 1° 53' 39" W; *lat.*: 46° 16' 42" N; *quota*: m 2494 s.l.m.

Terreno geol.: Formazione degli gneiss di M. Tonale; *origine*: glaciale di balconata.

Nota: in corso di interrimento.

D32 - Sottobacino del T. Palobbia

D32 201 - Laghetto di Mare

Cima Terre Fredde NW, Forcellino di Mare; *Tav.*: 34 I NE Niardo (ed. 5, 1970); *com.*: Ceto; *long.*: 2° 01' 53" W; *lat.*: 45° 58' 02" N; *quota*: m 2122 s.l.m.

Lung.: m 35; *larg.*: m 30; *profond.*: m 3,50.

Terreno geol.: gabbri anfibolici e gabbrodioriti; *origine*: glaciale di circo di balconata.

D32 401 - [Laghetto del Frerone]

M. Frerone NE, Foppe di Braone; *Tav.*: 34 I NE Niardo (ed. 5, 1970); *com.*: Braone; *long.*: 2° 01' 57" W; *lat.*: 45° 57' 13" N; *quota*: m 2217 s.l.m.

Lung.: m 143; *larg.*: m 75; *profond.*: m 0,75.

Terreno geol.: detrito incoerente di rocce metamorfiche e ignee; *origine*: glaciale di circo.

Nota: intermittente secondo BIANCHI-DAL PIAZ (1939); in relata si tratta di un ripiano a Sfagni, quasi totalmente interrato.

D34 - Sottobacino del T. Grigna

D34 714 - [Lago del Crestoso]

M. Crestoso NE; *Tav.*: 34 I SO Sacca (ed. 4, 1969); *com.*: Bovegno; *long.*: 2° 08' 18" W; *lat.*: 45° 51' 18" N; *quota*: m 2001 s.l.m.

Lung.: m 70; *larg.*: m 25; *profond.*: m 0,70.

Terreno geol.: Arenaria di M. Mignolo; *origine*: ripiano di gradinata glaciale a contropendenza.

D34 715 - [Laghetto del Crestoso]

M. Crestoso NE; *Tav.*: 34 I SO Sacca (ed. 4, 1969); *com.*: Bovegno; *long.*: 2° 08' 18" W; *lat.*: 45° 51' 22" N; *quota*: m 2010 s.l.m.

Lung.: m 50; *larg.*: m 22; *profond.*: m 0,50.

Terreno geol.: Arenaria di M. Mignolo; *origine*: ripiano di gradinata glaciale a contropendenza.

D35 - Sottobacino della Valle del Resio

D35 307 - Lago Rondeneto

M. Muffetto NNE, alta Valle dell'Orso; *Tav.*: 34 I SO Sacca (ed. 4, 1969); *com.*: Gianico; *long.*: 2° 11' 45" W; *lat.*: 45° 50' 53" N; *quota*: m 1690 s.l.m.

Lung.: m 85; *larg.*: m 62; *profond.*: m 3,10.

Terreno geol.: Porfiriti triassiche; *origine*: glaciale di circo.

H - Bacino del F. Caffaro

H05 - Sottobacino del T. Sanguinera

H05 406 - [Lago intermedio]

M. Cadino E; *Tav.*: 34 I NE Niardo (ed. 5, 1970); *com.*: Breno; *long.*: 2° 01' 25" W; *lat.*: 45° 56' 20" N; *quota*: m 2085 s.l.m.

Terreno geol.: detrito incoerente prevalentemente da granodioriti e dioriti; *origine*: glaciale di escavazione.

Bibliografia: PEZZOLI, 1975.

H05 407 - [Lago temporaneo]

M. Cadino E; *Tav.*: 34 I NE Niardo (ed. 5, 1970); *com.*: Breno; *long.*: 2° 01' 28" W; *lat.*: 45° 56' 28" N; *quota*: m 2080 s.l.m.

Terreno geol.: detrito incoerente prevalentemente da granodioriti e dioriti; *origine*: glaciale di gradinata.

Nota: si tratta di lago intermittente per la presenza di inghiottitoio; solo se questo rimane occluso (ad esempio per neve), si forma il lago.

Bibliografia: PEZZOLI, 1975.