

CATASTO DEI LAGHI BRESCIANI

Terzo elenco

(a cura di GIUSEPPE BERRUTI *)

Il terzo elenco di laghi bresciani, che segue quelli pubblicati sui numeri 13 e 14 di *Natura Bresciana*, riguarda l'attività svolta in questo campo dal Centro Studi Naturalistici Bresciani nel 1978. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche dell'anno passato, che hanno creato alcune difficoltà di rilevamento a causa del permanere della copertura nevosa, si sono potuti raccogliere i dati relativi a 29 laghetti, tutti ubicati nel bacino del F. Oglio. Con questi, il numero di laghi finora rilevati assomma a 100, di cui 81 nel bacino del F. Oglio e 19 in quello del F. Caffaro.

D - Bacino del F. Oglio (a N del Lago d'Iseo)

D01 - Sottobacino dei versanti S e SE di M. Pora-M. Alto

D01 301 - Lago Moro

M. Pora E, Capo di Lago; *Tav.*: 34 IV S.E. Darfo-Boario Terme (ed. 3, 1967); *com.*: Darfo-Boario Terme e Angolo Terme; *long.*: 2° 17' 45" W; *lat.*: 45° 52' 45" N; *quota*: m 380 s.l.m.

Lung.: m 850; *larg.*: m 310; *profond.*: m 40,85.

Terreno geol.: Arenaria di M. Mignolo; *origine*: glaciale di escavazione valliva.

D09 - Sottobacino del T. Allione

D09 301 - Lago Valbona

M. Largone SW; *Tav.*: 19 II S.O. Cerveno (ed. 5, 1974); *com.*: Paisco-Loveno; *long.*: 2° 14' 53" W; *lat.*: 46° 03' 42" N; *quota*: m 2039 s.l.m.

Lung.: m 58; *largh.*: m 40; *profond.*: m 1,70 (buche).

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di circo.

Nota: sponde torbose con carici affioranti nella zona S. Immissario a NE ed emissario a SW.

D09 302 - [Laghetto di Valbona di mezzo]

M. Largone SW; *Tav.*: 19 II S.O. Cerveno (ed. 5, 1974); *com.*: Paisco-Loveno; *long.*: 2° 14' 54" W; *lat.*: 46° 04' 02" N; *quota*: m 2185 s.l.m.

Lung.: m 20; *larg.*: m 14; *profond.*: m 0,70.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di escavazione.

* Centro Studi Naturalistici Bresciani.

Nota: senza immissario né emissario, si tratta di concavità naturale utilizzata come pozza d'alpeggio.

D09 303 - [Laghetto di Valbona superiore]

M. Largone SW; *Tav.*: 19 II S.O. Cerveno (ed. 5, 1974); *com.*: Paisco-Loveno; *long.*: 2° 14' 40" W; *lat.*: 46° 04' 05" N; *quota*: m 2259 s.l.m.

Lung.: m 40; *larg.*: m 23; *profond.*: m 1.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di circo.

Nota: immissario a N e emissario a S; fondo sassoso e limoso.

D09 404 - Laghi Cupetti

M. Culvegla SE; *Tav.*: 19 II S.O. Cerveno (ed. 5, 1974); *com.*: Paisco-Loveno; *long.*: 2° 14' 25" W; *lat.*: 46° 04' 28" N; *quota*: m 2275 s.l.m.

Lung.: m 57; *larg.*: m 39; *profond.*: m. 1.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di circo.

Nota: immissario ed emissario; fondo sassoso e limoso; originariamente più ampio (nell'area a N si ha infatti una zona intorbata).

D09 405 - Laghi Cupetti

M. Culvegla SE; *Tav.*: 19 II S.S. Cerveno (ed. 5, 1974); *com.*: Paisco-Loveno; *long.*: 2° 14' 25" W; *lat.*: 46° 04' 23" N; *quota*: m 2319 s.l.m.

Lung.: m 47; *larg.*: m 43; *profond.*: m 1.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di circo.

Nota: immissari (e gemizi a W) ed emissario; fondo sassoso e limoso.

D09 406 - Laghi Cupetti

M. Culvegla SE; *Tav.*: 19 II S.O. Cerveno (ed. 5, 1974); *com.*: Paisco-Loveno; *long.*: 2° 14' 24" W; *lat.*: 46° 04' 21" N; *quota*: m 2319 s.l.m.

Lung.: m 37; *larg.*: m 17; *profond.*: m 0,15.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di circo.

Nota: immissari (gemizi) a S e emissario a N. Prevalentemente coperto da muschio.

D10 - Sottobacino dei versanti SE di M. Palone-Piz Tri

D10 301 - [Laghetto dei Corni delle Fontane]

Piz Tri ENE, Corni delle Fontane; *Tav.*: 19 II N.O. Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Malonno; *long.*: 2° 09' 37" W; *lat.*: 46° 08' 32" N; *quota*: m 1955 s.l.m.

Lung.: m 80; *larg.*: m 40; *profond.*: m 1,30.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di gradinata.

Nota: né immissario né emissario. A SW vi sono due pozze d'alpeggio naturali, entrambe a quota 1956; quella a N di m 18 x 18 in via di estinzione, quella a S di m 30 x 7, *profond.* 0,90.

D10 302 - [Laghetto sopra F.li Vento]

Piz Tri ENE, Corni delle Fontane; *Tav.*: 19 II N.O. Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Malonno; *long.*: 2° 09' 07" W; *lat.*: 46° 08' 40" N; *quota*: m 1770 s.l.m.

Lung.: m 20; *larg.*: m 10; *profond.*: m 0,60.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di escavazione.

Nota: sulla Tav. 1/25000 è segnato come sorgente. Più a N vi è altro specchio d'acqua senza immissario né emissario (m 20 x 7 x 0,50); in tutta la zona circostante vi sono altri specchi simili più o meno intorbati.

D11 - Sottobacino dell'Ogliolo di Edolo

D11 101 - Lago Lungo

M. Palone N; *Tav.*: 19 II N.O. Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 11' 02" W; *lat.*: 46° 07' 51" N; *quota*: m 2172 s.l.m.

Lung.: m 100; *larg.*: m 25; *profond.*: m 1.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di gradinata.

Nota: immissario e emissario; fondo limoso con sassi.

D11 102 - Lago Rotondo

M. Palone N; *Tav.*: 19 II N.O. Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 11' 19" W; *lat.*: 46° 07' 56" N; *quota*: m 2036 s.l.m.

Lung.: m 40; *larg.*: m 37; *profond.*: m 3,60.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di gradinata.

Nota: immissario occulto e emissario fluente. Fondo sassoso con limo.

D11 301 - Lago Sonno

M. Palone NW, Porta di Barbione; *Tav.*: 19 II N.O. Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 12' 09" W; *lat.*: 46° 07' 47" N; *quota*: m 2293 s.l.m.

Lung.: m 57; *larg.*: m 29; *profond.*: m 1,80.

Terreno geol.: Scisti di Edolo; *origine*: glaciale di circo.

D11 303 - [Laghetti di Torsoleto]

M. Torsoleto NW; *Tav.*: 19 II N.O. Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 13' 55" W; *lat.*: 46° 05' 28" N; *quota*: m 2491 s.l.m.

Lung.: m 30; *larg.*: m 28; *profond.*: m 1.

Terreno geol.: Gneiss cloritico-granatiferi e biotitici; *origine*: glaciale di esarazione.

Nota: né immissario né emissario.

D11 304 - [Laghetti di Torsoleto]

M. Torsoleto NW; *Tav.*: 19 II N.O. Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 14' 04" W; *lat.*: 46° 05' 32" N; *quota*: m 2448 s.l.m.

Lung.: m 97; *larg.*: m 59; *profond.*: m 2,30.

Terreno geol.: Gneiss cloritico-granatiferi e biotitici; *origine*: glaciale di esarazione.

Nota: Immissari a S e SE, emissario a N. Fondo limoso.

D11 305 - [Laghetti di Torsoleto]

M. Torsoleto NW; *Tav.*: 19 II N.O. Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 14' 15" W; *lat.*: 46° 05' 29" N; *quota*: m 2445 s.l.m.

Lung.: m 84; *larg.*: m 28; *profond.*: m 3.

Terreno geol.: Gneiss cloritico-granatiferi e biotitici; *origine*: glaciale di esarazione.

Nota: immissario a S da sovrastanti conche, emissario a N. Fondo e sponde sassosi.

D11 308 - [Laghetti di Torsoleto]

M. Torsoleto NW; *Tav.*: 19 II N.O. Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 14' 04" W; *lat.*: 46° 05' 42" N; *quota*: m 2438 s.l.m.

Lung.: m 60; *larg.*: m 49; *profond.*: m 1,10.

Terreno geol.: Gneiss cloritico-granatiferi e biotitici; *origine*: glaciale di esarazione.

Nota: asciutto il 25.IX.1978. Niente immissario, parziale emissario verso N. Fondo sassoso.

D11 309 - [Laghetti di Torsoleto]

M. Torsoleto NW; *Tav.*: 19 II N.O. Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 14' 08" W; *lat.*: 46° 05' 50" N; *quota*: m 2450 s.l.m.

Lung.: m 46; *larg.*: m 28; *profond.*: m 1.

Terreno geol.: Gneiss cloritico-granatiferi e biotitici; *origine*: glaciale di esarazione.

Nota: asciutto il 25.IX.1978. Fondo sassoso.

D11 310 - [Laghetti di Torsoleto]

M. Torsoleto NW; *Tav.*: 19 II N.O. Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 14' 19" W; *lat.*: 46° 06' 00" N; *quota*: m 2408 s.l.m.

Lung.: m 24; *larg.*: m 14; *profond.*: m 0,80.

Terreno geol.: Gneiss cloritico-granatiferi e biotitici; *origine*: glaciale di esarazione.

Nota: asciutto il 25.IX.1978. Né immissario né emissario. Fondo sassoso.

D11 311 - [Laghetti di Torsoleto]

M. Torsoleto NW; *Tav.*: 19 II N.O. Malonno (ed. 5, 1974); *com.*: Corteno-Golgi; *long.*: 2° 14' 06" W; *lat.*: 46° 06' 02" N; *quota*: m 2385 s.l.m.

Lung.: m 24; *larg.*: m 22; *profond.*: m 1,50.

Terreno geol.: Gneiss cloritico-granatiferi e biotitici; *origine*: glaciale di esarazione.

Nota: nei pressi due pozze di m 17x13x0,80 e m 16x10x0,50; il laghetto e le pozze presentano fondo e sponde petrosi.

D17 - Sottobacino dell'Oglio Frigidolfo

D17 301 - Lago Nero

M. Gavia S, Gaviola; *Tav.*: 9 III S.O. S. Caterina Valfurva (ed. 5, 1972); *com.*: Ponte di Legno; *long.*: 1° 58' 14" W; *lat.*: 46° 20' 07" N; *quota*: m 2386 s.l.m.

Lung.: m 440; *larg.*: m 300; *profond.*: m 12,5.

Terreno geol.: micascisti del basamento cristallino; *origine*: glaciale di gradinata.

D17 302 - [Laghetto di Gaviola]

M. Gavia S, Gaviola; *Tav.*: 9 III S.O. S. Caterina Valfurva (ed. 5, 1972); *com.*: Ponte di Legno; *long.*: 1° 58' 02" W; *lat.*: 46° 20' 07" N; *quota*: m 2399 s.l.m.

Lung.: m 80; *larg.*: m 40; *profond.*: m 2.

Terreno geol.: micascisti del basamento cristallino; *origine*: glaciale di gradinata.

Nota: collegato al Lago Nero (D17 301) da un canale manufatto in terra.

D18 - Sottobacino dell'Oglio Arcanello

D18 101 - [Laghetto sopra Malga Forgnuncolo]

Cima delle Gràole E; *Tav.*: 20 IV N.O. Ponte di Legno (ed. 5, 1973); *com.*: Ponte di Legno; *long.*: 1° 54' 54" W; *lat.*: 46° 18' 55" N; *quota*: m 2288 s.l.m.

Nota: si tratta di un ristagno temporaneo.

D18 113 - [Laghetti delle Gràole]

Cima delle Gràole N; *Tav.*: 20 IV N.O. Ponte di Legno (ed. 1935); *com.*: Ponte di Legno; *long.*: 1° 55' 57" W; *lat.*: 46° 19' 04" N; *quota*: m 2752 s.l.m.

Nota: segnato sulla Tav. del 1935, è estinto per interrimento.

D18 114 - [Laghetti delle Gràole]

Cima delle Gràole N; *Tav.*: 20 IV N.O. Ponte di Legno (ed. 1935); *com.*: Ponte di Legno; *long.*: 1° 55' 51" W; *lat.*: 46° 19' 01" N; *quota*: m 2770 s.l.m.

Nota: segnato sulla Tav. del 1935, è estinto per interrimento.

D26 - Sottobacino del T. Remulo

D26 201 - [Laghetto di Piandineve]

Cima del Laghetto S, Piandineve; *Tav.*: 20 III N.O. Monte Adamello (ed. 3, 1931); *com.*: Saviore dell'Adamello; *long.*: $E^{\circ} 15' 38'' W$; *lat.*: $46^{\circ} 08' 56'' N$; *quota*: m 3200 s.l.m.

Lung.: m 57; *larg.*: m 18; *profond.*: m 2,30; *sup.*: mq 785; *vol.*: mc 706,50.

Terreno geol.: Ghiacciaio Piandineve; *origine*: epiglaciale.

Nota: dati metrici desunti da ONGARI, 1947.

D29 - Sottobacino del T. Poja

D29 501 - Lago Dernal

Cima Dernal NW, Passo di Dernal; *Tav.*: 20 III S.O. Monte Re di Castello (ed. 3); *com.*: Cevo; *long.*: $1^{\circ} 59' 11'' W$; *lat.*: $46^{\circ} 01' 33'' N$; *quota*: m 2478 s.l.m.

Lung.: m 150 ca; *larg.*: m 50 ca; *profond.*: m 6,60.

Terreno geol.: tonalite biotitico-anfibolica; *origine*: glaciale di circo.

D34 - Sottobacino del T. Grigna

D34 502 - Lago di Làvena

Punta Làvena SE; *Tav.*: 34 I S.E. Bazena (ed. 5, 1970); *com.*: Bienno; *long.*: $2^{\circ} 03' 43'' W$; *lat.*: $45^{\circ} 52' 58'' N$; *quota*: m 1972 s.l.m.

Lung.: m 132; *larg.*: m 77; *profond.*: m 2,60.

Terreno geol.: formazione di M. Mignolo; *origine*: glaciale di gradinata

D34 504 - [Laghetti di Val Arcina]

Pizzo Mortaio NW; *Tav.*: 34 I S.E. Bazena (ed. 5, 1970); *com.*: Bienno; *long.*: $2^{\circ} 04' 44'' W$; *lat.*: $45^{\circ} 52' 23'' N$; *quota*: m 1988 s.l.m.

Terreno geol.: formazione di M. Mignolo; *origine*: glaciale di escavazione in zona di circhi a gradinata.

Nota: sono tre piccolissimi laghetti in corso di intorbamento (i due minori a quota 2015).

D34 701 - Il Laghetto

Dosso della Fiera NW; *Tav.*: 34 I S.E. Bazena (ed. 5, 1970); *com.*: Bienno; *long.*: $2^{\circ} 05' 56'' W$; *lat.*: $45^{\circ} 52' 23'' N$; *quota*: m 1897 s.l.m.

Lung.: m 69; *larg.*: m 44; *profond.*: m 0,70.

Terreno geol.: Vulcaniti di M. Auccia; *origine*: glaciale di circo.

Nota: immissari da sorgenti a SE, emissario a SSW. Fondo piatto, limoso con massi di frani. Segni di prosciugamento periodico.