

MAURIZIO BUSETTO* e ARTURO GARGIONI*

RESOCONTO ORNITLOGICO BRESCIANO 1992

RIASSUNTO - Prosegue nel 1992 la raccolta delle segnalazioni ornitologiche più interessanti per la provincia di Brescia. Sono esclusi i dati già pubblicati su riviste specialistiche. Le specie segnalate sono 26.

SUMMARY - *1992 ornithological report for the province of Brescia (Northern Italy).* This fourth report collects the most interesting ornithological records concerning the year 1992, in the province of Brescia (Northern Italy). Once more records already published in scientific magazines are not reported.

PREMESSA

I criteri adottati per vagliare le osservazioni sono i medesimi dei precedenti resoconti, ossia si sono considerate:

- le specie accidentali, rare o comunque poco osservate nel territorio bresciano, anche solo in relazione a determinati periodi dell'anno;
- le specie comuni, ma presenti in un dato momento in quantità non consueta;
- i soggetti che presentano comportamenti poco noti o anomalie del piumaggio;
- i soggetti inanellati.

Non sono state prese in considerazione le notizie pubblicate su riviste specialistiche e quelle relative alle nidificazioni, poiché queste ultime saranno oggetto di aggiornamento dell'Atlante provinciale.

Ricordiamo ai collaboratori che, anche ai fini della pubblicazione, è utile fornire un'eventuale documentazione fotografica delle osservazioni più interessanti.

ELENCO DEI COLLABORATORI

Hanno contribuito a questo resoconto, comunicando le loro osservazioni: Mauro Bailo (Bagnolo Mella), Guido Ballerio (Brescia), Gian Battista Bisetti (Manerbio), Pierandrea Brichetti (Verolavecchia), Maurizio Busetto (Concesio), Mario Caffi (Borgo S. Giacomo), Danilo Comini (Gavardo), Pieralberto Cucchi (Barghe), Bruno Frigerio (Gambara), Arturo Gargioni (Gottolengo), Battista Ghidotti (Tremosine), Franco Mazzotti (Cologne), Sergio Mazzotti (Coccaglio), Alessandro Micheli (Treviso Bresciano), Attilio Mutti (Desenzano), Agostino Pedrali (Coccaglio), Gabriele Piotti (Salò), Mario Rizzardini (Agognina), Alessandro Rossi (Desenzano), Daniele Vezzoli (Paderno Franciacorta).

* G.R.A. Gruppo Ricerche Avifauna, Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.

ELENCO SISTEMATICO DELLE SEGNALAZIONI

PODICIPIDAE

Svasso colorosso *Podiceps grisegena*: 1 ind. del primo anno ha sostato (dal 23 agosto al 3 settembre) presso un allevamento ittico a Calvisano (Gargioni A.). Occasionali sono le comparsate al di fuori dei due maggiori laghi.

ARDEIDAE

Tarabuso *Botaurus stellaris*: altre due segnalazioni di casi di svernamento per questa specie. 1 ind. il 25 gennaio a Punta Gro' (Sirmione) conferma lo svernamento regolare in questa zona. Un altro il 20 dicembre presso un allevamento ittico a Calvisano (Gargioni A.) (cfr. MICHELI e BUSETTO, 1991).

Nitticora *Nycticorax nycticorax*: la presenza della specie nella R. N. Torbiere d'Iseo, iniziata nel 1990 con la probabile estivazione di alcuni individui, sembra diventata regolare. 1 ind. adulto osservato il 22 maggio e 2 juv. e 1 adulto il 10 e il 13 luglio (Ballerio G.).

Airone bianco maggiore *Egretta alba*: 1 ind. osservato lungo il colatore Gambara tra gli abitati di Gambara e Fiesse il 27 agosto (Frigerio B.). La presenza della specie nella nostra provincia sembra diventata più regolare.

CICONIIDAE

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*: 5 ind. hanno sostato dal 2 al 7 aprile in località Soniga nel comune di Nuvolento. Segnalazioni di questa specie sono sempre più frequenti, anche per i nuovi insediamenti riproduttivi della padania occidentale.

TRESKIORNITHIDAE

Mignattaio *Plegadis falcinellus*: 1 juv. ha sostato il 20 ottobre in una tesa presso Pontoglio (Ballerio G.). Questa specie nella nostra provincia è considerata di comparsa molto scarsa ed irregolare.

PHOENICOPTERIDAE

Fenicottero *Phoenicopterus ruber*: di comparsa accidentale con cinque segnalazioni in questo secolo. 1 ind. adulto ha sostato più di due settimane nel mese di maggio in una tesa perenne presso Bagnolo Mella (Brichetti P.).

ANATIDAE

Anatra mandarina *Aix galericulata*: 1 ♀ è stata catturata il 22 novembre in una tesa presso Rovato (Pedrali A.). Questa specie di origine asiatica si è acclimatata e si riproduce regolarmente allo stato selvatico da decenni in Europa occidentale, soprattutto nel sud-est dell'Inghilterra.

Fistione turco *Netta ruffina*: a riprova dell'incremento delle segnalazioni di questa specie in Italia settentrionale (cfr. BRICCHETTI, 1982), 4 ind., 3 ♂♂ e 1 ♀, sono stati osservati l'8 marzo nelle «Lamette» della R. N. Torbiere del Sebino (Gargioni A., Bailo M., Vezzoli D., Mazzotti F., Mazzotti S.).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*: osservati 2 ind. in aprile e 1 ind. in settembre nelle «Lame» della R. N. Torbiere del Sebino (Mazzotti F. e Mazzotti S.). La specie nel bresciano risulta di comparsa poco regolare.

ACCIPITRIDAE

Albanella reale *Circus cyaneus*: probabile svernamento di 1 ind. in abito femminile osservato sul monte Puria, Val Tignalga (comune di Tignale) dal 16 gennaio al 5 marzo (Ghidotti B.). Della specie è noto un recente svernamento nelle alpi Orobie (cfr. PERUGINI, BORDONARO e BUSETTO, 1992).

Sparviere *Accipiter nisus*: il 14 ottobre presso Manerbio in una giornata di intenso movimento migratorio osservati posati su alberi 4 e successivamente 11 ind. di Sparviere (Bisetti G.).

FALCONIDAE

Smeriglio *Falco columbarius*: 1 ind. osservato presso un bosco ripariale lungo la roggia Savarona a Padernello nei giorni 27 e 28 dicembre (Caffi M.). Un altro ind. è stato osservato il 28 dicembre nella campagna a Coccaglio (Pedrali A.). Durante l'inchiesta per l'atlante degli svernanti 1985-88 è stata riscontrata una sola osservazione per tutto il periodo considerato.

Lodolaio *Falco subbuteo*: osservato 1 ind., in basso volo, il 7 agosto presso Cortefranca (Busetto M.). Il 17 settembre 1 ind. è stato osservato nella R. N. Torbiere del Sebino (Pedrali A.). La specie nell'Italia settentrionale presenta una distribuzione alquanto frammentaria in quanto sono noti recenti casi di riproduzione solo nel Milanese e nel Pavese.

GRUIDAE

Gru *Grus grus*: osservati 10 ind. in volo migratorio il 16 marzo a Punta S. Vigilio di Sirmione (Mitti G.). È la seconda segnalazione di un gruppo consistente, di questa specie considerata di comparsa rara e irregolare nel Bresciano (cfr. BUSETTO e GARGIONI, 1988).

SCOLOPACIDAE

Combattente *Philomachus pugnax*: 1. ind. ♂ inanellato a Eernewoude (Friesland) in Olanda il 28 aprile 1989 è stato catturato presso Bagnolo Mella il 27 marzo (Brichetti P.).

LARIDAE

Gabbiano tridattilo *Rissa tridactyla*: degna di nota l'osservazione di 1 ind., il 13 ottobre a Clusane di Iseo (Mazzotti S.). La specie, prettamente pelagica, risulta di comparsa rara e irregolare nell'entroterra.

APODIDAE

Rondone pallido *Apus pallidus*: osservato 1 ind. il 16 settembre in volo in uno stormo misto comprendente Rondini (*Hirundo rustica*) e Balestrucci (*Delichon urbica*), lungo il F. Chiese presso Mezzane a Calvisano (Gargioni A.). Rara ed irregolare la comparsa della specie (quarta segnalazione) che verosimilmente in natura viene confusa con il Rondone (*Apus apus*).

PICIDAE

Picchio verde *Picus viridis*: osservato 1 ind. in volo il 10 dicembre e successivamente il 15 febbraio 1993 nell'abitato di Verolanuova in una zona con parchi urbani e argini boscati del F. Strone (Caffi M.). Probabilmente lo stesso individuo sentito ripetutamente verso la metà di marzo in un parco urbano a Verolavecchia (Brichetti P.). Questo Picide, ormai scomparso dalla pianura, in provincia è sedentario e nidificante solamente nelle zone collinari e nei boschi misti di montagna tra i 400 e i 1600-1700 m. Le osservazioni in pianura sono da considerarsi eccezionali.

ALAUDIDAE

Cappellaccia *Galerida cristata*: una notevole concentrazione di 25-30 ind. è stata notata regolarmente dal 15 dicembre al 15 gennaio 1993 in alimentazione presso marcite vicino a Padernello (Caffi M.). Nella stessa zona erano presenti regolarmente nello stesso periodo circa un centinaio di Pispole (*Anthus pratensis*) e Spioncelli (*Anthus spinolella*).

HIRUNDINIDAE

Rondine rossiccia *Hirundo daurica*: decisamente interessante l'osservazione di 2 ind., il 14 maggio, in volo sul monte Procalvis tra i comuni di Toscolano Maderno e

Gargnano (Cucchi P., Mutti G., Piotti G., Rossi A.). Prima segnalazione per la provincia.

BOMBYCILLIDAE

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*: 1 ind. di questa specie di comparsa irregolare a seguito di invasioni autunno-invernali, è stato osservato isolato il 13 gennaio in ambiente collinare presso Gussago (Ballerio G.).

SYLVIIDAE

Canapino maggiore *Hippolais icterina*: 1 ind. ♂ in canto udito in una piccola cava con *Salix alba* e *Populus nigra* sulle sponde del F. Chiese a Calvisano il 24 maggio (Gargioni A.). In provincia le precedenti segnalazioni di questo silvide si riferiscono al settore alpino (cfr. BRICCHETTI, 1982; MICHELI e BUSETTO, 1990 e 1991).

CORVIDAE

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*: 1 ind. è stato osservato il 10 gennaio, in periodo di svernamento, sul M. Orfano (Pedrali A.). Rare sono le segnalazioni nel settore collinare e in pianura di questa specie.

Toccola *Corvus monedula*: interessante osservazione di 1 ind. posato su di un'antenna televisiva nel centro storico di Castegnato, il 26 maggio (Busetto M.). La specie in provincia si riproduce con un numero limitatissimo di coppie a Borgo S. Giacomo, Palazzolo e Sirmione.

FRINGILLIDAE

Frosone *Coccothraustes coccothraustes*: numericamente eccezionale il transito della specie sui valichi prealpini dalla fine di settembre alla prima decade di novembre. In alcune località montane sono transitati centinaia di stormi in successione. Il 9 ottobre è stato contato circa un migliaio di individui sorvolare un valico in Val Sabbia (Micheli A.).

B I B L I O G R A F I A

- BRICCHETTI P., 1982 - *Uccelli del Bresciano*. Amm. Prov. di Brescia, Brescia: 135 pp.
- BRICCHETTI P. e CAMBI D., 1981 - *L'avifauna della Lombardia 4*. Natura Bresciana, 17: 211-234.
- BRICCHETTI P. e CAMBI D., 1990 - *Atlante degli uccelli svernanti in provincia di Brescia*. Monografie di «Natura Bresciana», 14: 111 pp.
- BRICCHETTI P. e FASOLA M. (red.), 1990 - *Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia*. Ed. Ramperto, Brescia.
- BRICCHETTI P., DE FRANCESCHI P. e BACCHETTI N., 1992 - *Fauna d'Italia. Aves 1*, Ed. Calderini, Bologna.
- BUSSETTO E. M. e GARGIONI A., 1988 - *Osservazione autunnale di Gru (Grus grus) in provincia di Brescia*. Riv. Ital. Orn., 58: 89-90.
- CATTANI S. e TALLONE G., 1990 - *Nidificazione della Cicogna bianca (Ciconia ciconia) in Piemonte 1988-1989*. Riv. Ital. Orn., 60: 171-176.
- MICHELI A. e BUSSETTO M., 1991 - *Resoconto ornitologico bresciano 1986-1988 e 1989*. Natura Bresciana, 26: 239-249.
- MICHELI A. e BUSSETTO M., 1992 - *Resoconto ornitologico bresciano 1990*. Natura Bresciana, 27: 223-232.
- PERUGINI F., BORDONARO M. e BUSSETTO M., 1992 - *Osservazioni sullo svernamento dell'Albanella reale (Circus cyanens) sulle prealpi bergamasche*. Riv. Ital. Orn., 62: 13-16.

Indirizzo degli Autori:

MAURIZIO BUSSETTO, via Alighieri 30 - 25062 CONCESIO (Brescia)
ARTURO GARGIONI, villaggio Incidella 22 - 25023 GOTTOLENGO (Brescia)