

## RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 2002

ARTURO GARGIONI<sup>1</sup>, MARCO GUERRINI<sup>1</sup>

*Parole chiave* – Segnalazioni ornitologiche, provincia di Brescia.

*Riassunto* – prosegue nel 2002 la raccolta delle segnalazioni ornitologiche più interessanti per la provincia di Brescia. Sono esclusi i dati già pubblicati su riviste specializzate.

*Key words* – Ornithological report, province of Brescia.

*Summary* – 2002 ornithological report for the province of Brescia (Norther Italy). This report considers the more interesting ornithological record of 2002. The information already published in other scientific journals are not reported.

### PREMESSA

I criteri adottati per vagliare le osservazioni sono i seguenti:

- specie accidentali, rare o comunque poco osservate nel territorio bresciano, anche solo in relazione a determinati periodi dell'anno;
- specie comuni, ma presenti in un dato momento in quantità non consueta;
- soggetti che presentano comportamenti poco noti o anomalie del piumaggio;
- soggetti inanellati;
- casi di nidificazione di specie rare o localizzate, rilevati successivamente all'Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (1980-1984) e relativo aggiornamento (1985-1991).

Non sono state prese in considerazione le notizie già pubblicate su riviste del settore.

Ricordiamo ai collaboratori di fare riferimento, per la valutazione dei propri dati, al lavoro sulla “Situazione dell'avifauna bresciana” (BRICCHETTI, 1994). Inoltre, ai fini della pubblicazione, è utile fornire un'eventuale documentazione fotografica delle osservazioni più interessanti. Vengono considerate in un'appendice anche le specie esotiche (fuggite dalla cattività), osservate in provincia di Brescia.

### ELENCO DEI COLLABORATORI

Alberto Aguzzi (Ciserano, BG), Davide Ardigò (Na-

vazzo di Gargnano), Angiolino Baiguera (Pontevico), Renzo Baratti (Boldeniga), Enrico Bassi (Alzano Lombardo, BG), Guido Ballerio (Brescia), Roberto Bertoli (Leno), Roberto Bonetti (Gussago), Lucio Bordignon (Soprana, VC), Enrico Bresciani (Brescia), Stefania Capelli (Bovezzo), Massimo Castrini (Pozzolengo), Gianluca Cominini (Berzo Inferiore), Giuseppe Corini (Borgosatollo), Elio Della Ferrera (Chiuro, SO), Alberto Forelli (Castenedolo), Renato Frassine (Cellatica), Arturo Gargioni (Gottolengo), Marco Guerrini (Provaglio d'Iseo), Donatella Lampugnani (Gottolengo), Rocco Leo (Collebeato), Cesare Martignoni (Le Grazie, MN), Alessandro Micheli (Treviso bresciano), Attilio Mutti (Desenzano), Angelo Pasqua (Salò), Stefano Pirola (Lonato), Dario Quaranta (Manerbio), Maurizio Sighele (Verona), Mario Tacconi (Pozzolengo).

### ELENCO SISTEMATICO DELLE SEGNALAZIONI

#### PODICIPIDAE

**Svasso maggiore** *Podiceps cristatus*: accertata il 18 luglio a 368 m s.l.m., la prima nidificazione di questa specie sul Lago d'Idro, sponda orientale (comune di Idro), 35 III SO. Una coppia con tre pulli al seguito in un canneto ripario con *Salix alba* (A. Micheli). E' questa la quota più elevata per la specie riscontrata in provincia.

**Svasso cornuto**, *Podiceps auritus*: un ind. osservato

<sup>1</sup> Gruppo Ricerca Avifauna (G.R.A.), via Veneto 30, 25029 Verolavecchia, Brescia, sito web:<http://www.grupporicercheavifauna.org>

l'8 dicembre presso Sulzano sul lago d'Iseo (M. Guerrini). La maggior parte degli avvistamenti provinciali di questa specie, considerata migratrice e svernante irregolare con ultima segnalazione nel 1998 (BUSETTO in GARGIONI & PEDRALI, 2000), si riferisce al periodo autunno-invernale.

**Svasso piccolo** *Podiceps nigricollis*: osservati durante la migrazione pre-nuziale dal 7 al 18 aprile un massimo di 50 ind. sul basso Lago d'Iseo (R. Bonetti, M. Guerrini). Il 20 maggio erano presenti ancora 3 ind. nella R.N. Torbiere del Sebino (M. Guerrini). Sempre più frequenti, soprattutto durante la migrazione primaverile, le presenze di questo podicipedeiforme sul lago d'Iseo, che sverna regolarmente sul Benaco con alcune migliaia di individui.

#### ARDEIDAE

**Airone bianco maggiore** *Casmerodius albus*: a conferma della presenza sempre più regolare di questa specie nel periodo invernale: un ind. il 5 e 2 il 12 gennaio lungo il fiume Chiese presso Visano (A. Gargioni).

#### CICONIIDAE

**Cicogna nera** *Ciconia nigra*: singoli individui in migrazione prenuziale, tutti in direzione SE-NO il 14 e 17 aprile, il 6 e 7 maggio sopra Cima Comér in comune di Gargnano (C.F.B.). Due ind. il 31 agosto (M. Guerrini) e un ind. il 1° settembre (A. Gargioni, C. Martignoni e D. Lampugnani) in migrazione postnuziale tra Ponti s/M e Pozzolengo. Sempre più regolari le presenze di questa specie durante le migrazioni.

**Cicogna bianca** *Ciconia ciconia*: un ind. ha sostato dal 1° aprile per almeno un mese presso una tesa da caccia agli acquatici in comune di Pavone Mella (A. Gargioni). Per la provincia soste così prolungate non erano note. Singoli ind. in migrazione prenuziale vengono inoltre segnalati il 10 aprile sopra Visano; il 14 in volo sfruttando una termica sulla pista dell'aeroporto civile di Montichiari (A. Gargioni) e il 15 presso Manerbio (R. Leo). Un ind. è stato osservato in alimentazione dal 29 giugno al 6 luglio presso Dello (G. Corini). Un ind. osservato l'8 dicembre in volo S-N in località Solaro di Gottolengo (A. Gargioni). Le presenze invernali nel nord Italia sono rare e irregolari.

#### ANATIDAE

**Oca selvatica** *Anser anser*: un ind. presente dal 12 al 17 marzo nella R. N. Torbiere del Sebino (R. Bonetti), mentre 3 ind. sono stati ripetutamente osservati

con alcuni conspecifici utilizzati come richiami, dal 20 marzo al 2 aprile presso una tesa per acquatici presso Bagnolo Mella (R. Frassine, R. Bonetti, M. Guerrini). Per la provincia è migratrice irregolare con segnalazioni maggiormente concentrate nel comprensorio del basso Sebino.

**Volpoca** *Tadorna tadorna*: tre ind. presenti il 5 gennaio in una tesa da caccia agli acquatici presso Bagnolo Mella, 47 III NE (R. Baratti). Altri 3 ind. imbrancati con Folaghe, hanno sostato il 13 novembre sul basso lago di Garda presso Rivoltella (A. Rossi). Sempre più frequenti le osservazioni, anche in periodo invernale, di questo anatide considerato svernante irregolare.

**Pesciaiola** *Mergellus albellus*: tre ind. sono stati osservati il 5 gennaio in una tesa per acquatici presso Bagnolo Mella (R. Baratti); due femmine erano invece presenti il 10 gennaio sul lago di Garda a Sirmione (R. Frassine).

**Smergo maggiore** *Mergus merganser*: una femmina presente dal 15 gennaio al 3 febbraio sul lago d'Iseo presso Vello di Marone (E. Bresciani., M. Sighele), località ripetutamente utilizzata in inverno da questa specie considerata svernante irregolare (cfr. MAZZOTTI in GARGIONI & PEDRALI, 2000; GARGIONI & GUERRINI, in stampa).

Specie	Lago di Garda	Lago d'Iseo	Torbiere d'Iseo	Lago d'Idro
Strolaga mezzana				
<i>Gavia arctica</i>		10		
Tuffetto				
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	184	64	2	
Svasso maggiore				
<i>Podiceps cristatus</i>	1664	1810		177
Svasso collarosso				
<i>Podiceps grisegena</i>	7			
Svasso piccolo				
<i>Podiceps nigricollis</i>	5050			
Cormorano				
<i>Phalacrocorax carbo</i>	732		328	37
Tarabuso				
<i>Botaurus stellaris</i>			3	
Garzetta				
<i>Egretta garzetta</i>		7		
Airone cenerino				
<i>Ardea cinerea</i>	62	2	35	42
Cigno reale				
<i>Cygnus olor</i>	206	171	2	2
Oca lombardella				
<i>Anser albifrons</i>	20			

## REMIZIDAE

**Pendolino**, *Remiz pendulinus*: accertata la nidificazione di 1-2 coppie in una zona umida all'interno dello svincolo autostradale di Brescia-centro, 47 I SO (A. Gargioni). Prosegue la colonizzazione degli ambienti idonei della provincia.

## CORVIDAE

**Ghiandaia** *Garrulus glandarius*: un giovane e un adulto osservati l'8 giugno lungo il fiume Chiese in ambiente boscatto, nei comuni di Visano-Remedello, 61 I NE (A. Gargioni). L'ambiente idoneo e la presenza di soggetti di età diversa, fanno supporre una nidificazione in loco.

**Gazza** *Pica pica*: un ind. osservato il 4 marzo in via S. Polo alla periferia sud di Brescia, 47 I SO (R. Leo), indizio della progressiva espansione verso nord di questa specie (cfr. BRICCHETTI, 1995; GARGIONI e PEDRALI, 2000).

**Nocciolaia** *Nucifraga caryocatactes*: nella locale stazione di inanellamento della "Berga", in comune di Bagolino, tra agosto e ottobre sono stati catturati e inanellati 60 ind., tutti giovani appartenenti alla sottospecie nominale *N. n.caryocatactes* (A. Micheli). Quest'anno si è verificata un'invasione di questo corvide alpino, a distanza di un quinquennio dall'ultima registrata nell'autunno 1997 (MICHELI in GARGIONI e PEDRALI, 2000). Due ind. osservati ripetutamente dal 15 agosto fino ad almeno la metà di settembre in un parco con conifere all'interno di un bosco ceduo in comune di Iseo a 360 m s.l.m. (G. Ballerio). Presenze a quote basse vengono riscontrate in seguito alle periodiche invasioni (cfr. ROSSI in GARGIONI e PEDRALI, 2000).

**Taccola** *Corvus monedula*: nuovi siti riproduttivi per questo corvide in espansione anche nella nostra provincia, con 3-4 coppie presenti sul campanile di Castenedolo, 47 II NO (A. Forelli) e almeno una coppia nidificante sulla torre civica di Alfianello, 61 I NE (A. Gargioni).

**Cornacchia grigia** *Corvus corone cornix*: circa 30

ind. insieme ad altrettanti Gracchi alpini *Pyrrhocorax graculus* ed alcune Cornacchie nere, sono stati osservati il 7 agosto sul passo del Maniva a 1800m s.l.m. (R. Bonetti, M. Guerrini). Solo localmente questa sottospecie si spinge a quote così elevate; precedentemente è stato documentato un caso nel giugno 1984 (BRICCHETTI & CAMBI, 1985).

## STURNIDAE

**Storno roseo** *Sturnus roseus*: a seguito di una invasione che ha interessato l'Europa occidentale e gran parte dell'Italia nei mesi di maggio e giugno, anche nella nostra provincia si sono effettuati alcuni avvistamenti: 4 ind. il 30 maggio nei prati alla periferia di S. Rocco di Moena in Valvestino a 990 m s.l.m. (E. Della Ferrera); 15 ind. il 30 maggio in località Pistol nel comune di Pisogne (G. Cominini). L'ultima segnalazione per il bresciano risale al 1999 (GARGIONI e PEDRALI, 2003).

## APPENDICE

## TRESCHIORNITIDAE

**Ibis sacro** *Threskiornis aethiopicus*: un ind. osservato il 27 ottobre e successivamente il 30 dicembre nella R. N. Torbiere del Sebino (M. Guerrini, A. Aguzzi, E. Bassi). Prima segnalazione per la provincia di questa specie a distribuzione afrotropicale, non ancora considerata naturalizzata per l'Italia, anche se un piccolo nucleo si riproduce da alcuni anni in Piemonte nella R. N. Isolone di Oldenico (CARPEGNA *et al.*, 1999). Verosimilmente si tratta di un individuo in dispersione post-nuziale, forse proveniente dalla colonia piemontese o da parchi faunistici privati, dove la specie si riproduce in cattività.

**Calopsitte** *Nymphicus hollandicus*: un ind. di questa specie di origine australiana è stato osservato il 14 marzo in una tesa per acquatici presso Castenedolo (R. Frassine). Si tratta sicuramente di un individuo fuggito dalla cattività.

## BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P., 1992. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia). Aggiunte 1985-1991. *Natura Bresciana*, 27: 201-221.
- BRICHETTI P., 1994. Situazione dell' avifauna della provincia di Brescia (Lombardia). Aggiornamento 1993. *Natura Bresciana*, 29: 221-249.
- BRICHETTI P., 1995. Espansione territoriale della Gazza *Pica pica* nella pianura bresciana (Lombardia). *Pianura*, 7: 97-102.
- BRICHETTI P. & CAMBI D., 1985. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia). 1980-1984. Monografie di "Natura Bresciana", 8: 142 pp.
- CARPEGNA F., DELLA TOFFOLA M., ALESSANDRIA G., RE A., 1999. L'Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* nel Parco Naturale "Lame del Sesia" e sua presenza in Piemonte.
- Avocetta*, 23: 82.
- GARGIONI A. & GUERRINI M. Resoconto Ornitologico Bresciano 2000. *Natura Bresciana*, 34: 211-216.
- GARGIONI A. & GUERRINI M. Resoconto Ornitologico Bresciano 2001. *Natura Bresciana*, 34: 217-222.
- GARGIONI A. & PEDRALI A., 2000. Resoconto Ornitologico Bresciano 1997. *Natura Bresciana*, 32: 233-240.
- GARGIONI A. & PEDRALI A., 2000. Resoconto Ornitologico Bresciano 1998. *Natura Bresciana*, 32: 241-248.
- GARGIONI A. & PEDRALI A., 2003. Resoconto Ornitologico Bresciano 1999. *Natura Bresciana*, 33: 229-235
- MICHELI A., Rizzardini M., 2004. Una colonia di Gruccione *Merops apiaster* nidificanti nelle Prealpi Bresciane. *Picus*, 57: 65-66.