

---

**1 LA DEFINIZIONE “IL PUBBLICO UFFICIALE O L'INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO CHE, AVENDO PER RAGIONE DEL SUO UFFICIO O SERVIZIO, IL POSSESSO O COMUNQUE LA DISPONIBILITÀ DI DENARO O DI ALTRA COSA MOBILE ALTRUI, SE NE APPROPRIA” SI RIFERISCE AL REATO DI :**

- A) Concussione
- B) Peculato
- C) Corruzione

---

**2 CON RIFERIMENTO AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI VIENE INDICATO CHE NON PUÒ ACCETTARE REGALI O ALTRE UTILITÀ. QUESTO È:**

- A) sempre vero sia nei confronti di soggetti interni che esterni al proprio ufficio o ente.
- B) vero con riferimento ai soggetti esterni e nel caso di interni il divieto è riferito solo a quelli di livello inferiore al suo
- C) vero con riferimento ai soli soggetti esterni.

---

**3 LA FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO COMPORTA:**

- A) Licenziamento senza preavviso
- B) Licenziamento con preavviso
- C) Rimprovero verbale

---

**4 DOVENDO STIMARE UN'AREA EDIFICABILE È INDISPENSABILE:**

- A) accertare la situazione urbanistica
- B) accertare la disponibilità del bene
- C) verificare la presenza di recinzioni

---

**5 L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE AL DOCUMENTO ELETTRONICO:**

- A) Integra ma non sostituisce eventuali timbri e contrassegni di qualsiasi genere
- B) Sostituisce solo temporaneamente quella in forma scritta
- C) Equivale alla sottoscrizione prevista per i documenti in forma scritta

---

**6 AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IN SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA, PUÒ ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI?**

- A) Sì
- B) No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo
- C) No, tale potere spetta solo al giudice ordinario

---

**7 IL SINDACO HA IL POTERE DI REVOCA DEGLI ASSESSORI?**

- A) Sì, in ogni caso
- B) Sì, ma solo nei comuni con più di 15.000 abitanti
- C) No, in nessun caso

---

**8 AI SENSI DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI, QUALE È L'ORGANO RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE?**

- A) Il Sindaco e il Consiglio
- B) La Giunta
- C) Il Sindaco

---

**9 QUALE LARGHEZZA DEVE AVERE UN POSTO AUTO RISERVATO AI VEICOLI DI PERSONE DISABILI?**

- A) minimo m 2.50
- B) minimo m 3.20
- C) minimo m 3.00

---

**10 QUAL È L'ATTO CON IL QUALE VIENE AVVIATA LA PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE?**

- A) La dichiarazione di pubblica utilità
- B) L'erogazione dei fondi per l'indennizzo
- C) La progettazione dell'opera pubblica

---

**11 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 327/01 COSA SI INTENDE PER “AUTORITÀ ESPROPRIANTE”?**

- A) Il soggetto pubblico che chiede l'espropriazione
- B) L'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma
- C) L'Amministrazione che cura la procedura espropriativa

---

**12 IL TIPO MAPPALÈ È UN ATTO CATASTALE CON CUI:**

- A) si trasferisce la titolarità di un terreno
- B) si aggiorna la mappa catastale
- C) si inserisce in atti la variazione della titolarità

**13 UN BENE ECONOMICO POTREBBE AVERE PIÙ VALORI DI STIMA?**

- A) No, le stime possono essere di diversa tipologia ma il valore è unico
- B) Sì, dipende dallo scopo pratico per cui è eseguita la stima
- C) Sì, ma è un'ipotesi valida solo per la stima dei diritti reali

**14 QUALE SEZIONE RISULTA PIÙ CONVENIENTE PER UNA CONDUTTURA IDRAULICA CON PORTATA MOLTO VARIABILE E VELOCITÀ PIUTTOSTO NOTEVOLE?**

- A) quella quadrata che meglio si adatta a qualsiasi portata e velocità
- B) quella circolare che meglio soddisfa le esigenze proposte dal quesito
- C) quella ovale che offre minima resistenza anche per piccole portate

**15 COSA SONO I FOGNOLI?**

- A) i collettori principali della rete fognaria urbana sboccanti nell'alveo recipiente
- B) le condotte condominiali all'interno dei singoli edifici urbani
- C) i canali di ordine inferiore di una rete fognaria urbana

**16 L'AFFERMAZIONE "NORME TECNICHE AGGIORNATE RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA, IVI COMPRESI GLI INDICI DI FUNZIONALITÀ DIDATTICA, EDILIZIA ED URBANISTICA, DA OSSERVARSI NELLA ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA" SI RIFERISCE?**

- A) Al DM 18/12/1975
- B) Al testo unico dei lavori pubblici
- C) Al D. Lgs 554/1999

**17 A QUALE TIPO D'EDIFICI SONO APPLICABILI LE NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO D'ENERGIA?**

- A) solo edifici pubblici
- B) edifici pubblici e privati a destinazione residenziale
- C) edifici pubblici e privati

**18 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA CON RIFERIMENTO AL CERTIFICATO DI EFFICIENZA ENERGETICA:**

- A) il certificato di efficienza energetica è stato sostituito dall'Attestato di prestazione energetica
- B) sarà obbligatorio anche per i singoli appartamenti compravenduti a partire dall'1/1/2019
- C) è obbligatorio solo per gli edifici costruiti dopo il 2000

**19 L'ATTESTATO RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA HA UNA VALIDITÀ TEMPORALE:**

- A) di otto anni a partire dal momento del suo rilascio.
- B) di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
- C) di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio.

**20 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA CON RIFERIMENTO ALL'APE?**

- A) L'APE può essere redatto solo da un ingegnere ambientale che ha competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici
- B) L'APE viene redatto da un "soggetto accreditato" che ha competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici
- C) L'APE viene redatto da un qualunque tecnico che ha competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici

**21 CHE COS'È L'EFFETTO FOTOVOLTAICO?**

- A) la proprietà che hanno alcuni materiali semiconduttori (se opportunamente trattati ed interfacciati) di generare elettricità se colpiti dalla radiazione solare
- B) la proprietà naturale del silicio di produrre elettricità se colpito da una radiazione
- C) la proprietà di alcuni semiconduttori (fra cui il silicio) di produrre elettricità se riscaldati

**22 CHE COS'È UN TERMOVALORIZZATORE?**

- A) È un termodistruttore dei rifiuti liquidi
- B) È uno strumento che utilizza il calore del sole per la produzione di energia elettrica
- C) È un inceneritore di rifiuti in grado di sfruttare il contenuto calorico dei rifiuti stessi per generare calore

**23 NEL CAMPO DELLE COSTRUZIONI CIVILI, LE SCALE VENGONO DI NORMA VERIFICATE:**

- A) con carichi ripartiti
- B) con carichi concentrati
- C) con carichi mobili

**24 CON RIFERIMENTO ALLE ENERGIE RINNOVABILI QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA?**

- A) Fra l'energia rinnovabile si include normalmente anche il gas naturale ottenuto da estrazione
- B) Per energia rinnovabile si intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili
- C) Per energia rinnovabile si intende esclusivamente l'energia prodotta attraverso impianti eolici e solari

**25 QUALE FRA I SEGUENTI È IL REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI?**

- A) D. Lgs n. 81 del 2008,
- B) Legge n. 818 del 7/12/1984
- C) D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

**26 QUALI SONO GLI ELABORATI TECNICI FONDAMENTALI DI UN PROGETTO ELETTRICO?**

- A) Esclusivamente piante, relazione tecnica
- B) Piante, relazione tecnica, schema unifilare
- C) Piante, sezioni, relazione tecnica

**27 QUALE FRA I SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI?**

- A) le attività soggette a visita prevenzione incendi sono classificate esclusivamente sulla base del tipo di produzione e possono appartenere esclusivamente ad una delle tre categorie
- B) le attività soggette a visita prevenzione incendi classificate in categoria B e/o C devono obbligatoriamente richiedere la valutazione di conformità del progetto ai criteri antincendio
- C) la semplificazione introdotta dal "regolamento" ha eliminato per tutte le tre categorie il parere di conformità sul progetto

**28 QUALE FRA I SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI?**

- A) A seguito della SCIA il controllo con sopralluogo ed il rilascio del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) è previsto solo per le attività catalogate in categoria C
- B) A seguito della SCIA tutte le attività soggette a visita prevenzione incendi avranno, prima dell'avvio dell'attività, un controllo con sopralluogo ed il rilascio del CPI (Certificato Prevenzione Incendi)
- C) A seguito della SCIA per le attività catalogate in categoria A e/o B il controllo con sopralluogo avviene a campione ed eventualmente, a richiesta, può essere rilasciato il "verbale di visita tecnica"

**29 AI SENSI DELL'ART.101, COMMA 1 DEL D.LGS. 81/03, RELATIVO AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE, IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI TRASMETTE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO:**

- A) A tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori
- B) Ai Coordinatori per la Progettazione e ai Lavoratori autonomi
- C) A tutti i lavoratori autonomi

**30 E' ESPRESSAMENTE VIETATO CHE IL CSE (COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) COINCIDA CON LA FIGURA DEL:**

- A) Titolare dell'impresa esecutrice dei lavori
- B) Committente
- C) Direttore dei lavori

**31 IN QUALI DEI SEGUENTI CASI RISULTA MAGGIORE L'ENTITÀ DEL CANTIERE (MISURATA IN TERMINI DI "UOMINI-GIORNO")?**

- A) Cantiere con durata di 60 giorni, impiego giornaliero di 2 operai dipendenti
- B) Cantiere con durata di 100 giorni, impiego giornaliero di 3 operai dipendenti e 1 lavoratore autonomo
- C) Cantiere con durata di 50 giorni, impiego giornaliero di 8 operai e 2 lavoratori autonomi

**32 AI SENSI DELL'ART.90, COMMA 7 DEL D.LGS 81/08, QUALI FRA I SEGUENTI NOMINATIVI DEVONO ESSERE INDICATI NEL CARTELLONE DEL CANTIERE?**

- A) Il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori
- B) Solo il nominativo del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori
- C) Nominativi dei Lavoratori Autonomi

**33 L'USO DEI PALI NELLE FONDAZIONI DEGLI EDIFICI E' CONSIGLIATO:**

- A) nei terreni che hanno bassa portanza
- B) nei terreni che si presentano compatti
- C) nei terreni di natura alluvionale

---

**34 SE IL PUNTO DI FRUIZIONE DELL'ACQUA SI TROVA LONTANO DAL SERBATOIO, LA VELOCITA' DI EFFLUSSO ALL'ESTREMITA' DEL TUBO E' INFERIORE A QUELLA TEORICA; CIO' E' DOVUTO:**

- A) alle perdite di carico
  - B) alla forza di gravità
  - C) alla perdita di energia cinetica
- 

**35 IN UN TETTO A FALDE, LA GRONDA E':**

- A) il canale per la raccolta dell'acqua piovana
  - B) la linea d'incontro di due falde
  - C) la parte di falda che sporge dai muri
- 

**36 LA RESISTENZA CARATTERISTICA ALLA COMPRESSIONE DI UN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, VIENE DEFINITA COME:**

- A) La resistenza a compressione al di sotto della quale si può attendere di trovare il 5% della popolazione di tutte le misure di resistenza
  - B) La resistenza alla compressione di un provino di conglomerato cementizio in un determinato tipo di cemento ed un determinato dosaggio d'inerti
  - C) Il valore minimo di resistenza a compressione trovato nella popolazione di tutte le misure di resistenza
- 

**37 IN QUALI CONDIZIONI È PIÙ MARCATO IL FENOMENO DEL RITIRO DEL CALCESTRUZZO ?**

- A) in atmosfera umida
  - B) è indipendente dalle condizioni ambientali
  - C) in atmosfera asciutta
- 

**38 NELL'AMBITO DELL'IMPIANTISTICA QUALE TRA LE SEGUENTI DEFINIZIONI SI RIFERISCE ALLA MARCATURA CE?**

- A) La marcatura CE è un adempimento amministrativo che la Comunità Europea richiede al fabbricante a garanzia del rispetto dei requisiti essenziali della Direttiva di Bassa Tensione
  - B) La marcatura CE viene rilasciata da un Ente terzo di certificazione i cui laboratori sono attrezzati per la verifica della rispondenza alla normativa CEI o CENELEC
  - C) La marcatura CE attesta la conformità dei prodotti elettrici ai requisiti delle norme CEI, CENELEC o IEC
- 

**39 QUALI DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA CON RIFERIMENTO ALLE COMMISSIONI DI COLLAUDO SECONDO L'ART. 220 DEL DPR 207/10) ?**

- A) I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati esclusivamente dal presidente
  - B) Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato
  - C) I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione
- 

**40 IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI PUÒ RICOPRIRE LE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E QUELLE DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE?**

- A) No, mai
  - B) Sì, se in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.10 del D.lgs 494/96
  - C) Sì, sempre
- 

**41 AI SENSI DEL D.LGS N. 192 DEL 2005 E SS.MM.II. QUALE FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA CON RIFERIMENTO ALLA DEFINIZIONE DI "RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI UN EDIFICIO" (ART.2 – DEFINIZIONI)?**

- A) Si ha ristrutturazione importante di un edificio esistente quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle che previste per la "riqualificazione energetica" indicate nello stesso art 2.
  - B) Si ha ristrutturazione importante di un edificio esistente quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.
  - C) Si ha riqualificazione energetica di un edificio esistente quando i lavori riguardano qualunque intervento relativo all'impianto di condizionamento o riscaldamento che ne migliori l'efficienza.
- 

**42 GLI APPARECCHI PER LA FORNITURA PROVVISORIA DI ENERGIA ELETTRICA NEI CANTIERI SONO:**

- A) Obbligati alla redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo
- B) Esclusi dall'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità
- C) Esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità

---

**43 QUALI ATTI O DOCUMENTI DEVE COMPILARE IL COLLAUDATORE, NEL COLLAUDO DI LAVORI DI OPERE PUBBLICHE?**

- A) Esclusivamente una relazione di collaudo consuntiva
  - B) Esclusivamente una relazione sui risultati di visita
  - C) Processo verbale di visita, relazione sui risultati di visita, certificato di collaudo
- 

**44 DA CHI DEVE ESSERE VISTATO IL GIORNALE DEI LAVORI?**

- A) dal direttore dei lavori quotidianamente
  - B) dal direttore dei lavori periodicamente
  - C) dal responsabile del provvedimento quotidianamente
- 

**45 LE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO DEVONO ESSERE DENUNCIATE. QUALE, TRA QUESTI DOCUMENTI, NON VIENE ALLEGATO ALLA DENUNCIA?**

- A) il progetto dell'opera firmato dal progettista
  - B) la relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori
  - C) l'esito di eventuali prove di carichi
- 

**46 IL CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI NEL CASO DI APPALTO CONCORSO È PRESENTATO:**

- A) dal progettista
  - B) dall'appaltatore unitamente all'offerta
  - C) dal direttore dei lavori
- 

**47 COSA SI INTENDE PER LAVORI SCORPORABILI**

- A) Lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara
  - B) Lavori esclusi dall'appalto
  - C) Lavori appartenenti alla categoria prevalente, ma con caratteristiche specifiche
- 

**48 NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI CHI È O COSA È IL RUP ?**

- A) Il Responsabile Unico del Procedimento
  - B) Il Rappresentante Unico dei Partecipanti in RTI
  - C) la figura del RUP attualmente non esiste era prevista dal D.Lgs 163
- 

**49 LA DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI DI LAVORO E, QUANDO LA COMPLESSITÀ DELL'OPERA LO RICHIEDA, DELLE SOTTOFASI DI LAVORO, CHE COSTITUISCONO IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI, NONCHÉ L'ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO, VIENE INDICATA ALL'INTERNO DEL:**

- A) POS
  - B) PSC
  - C) PSS
- 

**50 AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D. LGS 50/2016, COSA SI INTENDE PER AVVALIMENTO?**

- A) Il concorrente singolo in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti esclusivamente di carattere economico, finanziario, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
  - B) La possibilità per uno o più concorrenti di rilasciare fideiussione di avvalimento per la copertura dei costi di gestione dell'appalto.
  - C) Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
- 

**51 NEL CASO DI LAVORI, PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI TIPO ORIZZONTALE SI INTENDE**

- A) Una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
  - B) Una riunione di concorrenti in cui il mandatario possiede obbligatoriamente la qualificazione necessaria per la presentazione dell'offerta
  - C) Una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
- 

**52 SECONDO IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA, IL PERMESSO DI COSTRUIRE È:**

- A) irrevocabile.
- B) gratuito.
- C) non trasferibile.

---

**53 NELL'AMBITO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (T.U. DELL'EDILIZIA), LA REALIZZAZIONE DELLA PARTE DELL'INTERVENTO NON ULTIMATA NEL TERMINE STABILITO, È SUBORDINATA:**

- A) al rilascio di una autorizzazione anche se incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
  - B) al rilascio di nuovo permesso.
  - C) al rilascio di una D.I.A.
- 

**54 CHE COSA S'INTENDE PER DENSITÀ TERRITORIALE?**

- A) Il numero degli abitanti rispetto al numero di metri quadrati commerciali in una certa area
  - B) Il rapporto tra la superficie coperta e la superficie totale di un certo insediamento
  - C) Il rapporto tra cubatura costruibile e superficie sulla quale avverrà l'insediamento
- 

**55 CHE COSA S'INTENDE COL TERMINE DI "BARRIERE ARCHITETTONICHE"?**

- A) Sono ostacoli al movimento delle persone
  - B) Sono strutture che rendono più sicuro il fabbricato
  - C) Sono strutture difensive verso i rumori
- 

**56 QUALE È LA PORTATA IDRAULICA DI UN IDRANTE UNI45?**

- A) 200 l/min
  - B) 120 l/min
  - C) 60 l/min
- 

**57 CON QUALE PERIODICITÀ DEVONO ESSERE FATTE LE VERIFICHE OBBLIGATORIE AGLI IMPIANTI DI TERRA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI SOGGETTI A CPI, IN CONFORMITÀ AL D.M. 462/01?**

- A) 1 anno
  - B) 5 anni
  - C) 2 anni
- 

**58 AI SENSI TITOLO III PARTE I DEL D. LGS 50/2016, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA RIGUARDO AI LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE PER GLI APPALTI, PER LE CONCESSIONI DI LAVORI NONCHÉ PER I SERVIZI?**

- A) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo quattro livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto preliminare, progetto definitivo, progetto di fattibilità tecnica ed economica, e progetto esecutivo.
  - B) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
  - C) La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
- 

**59 AI SENSI TITOLO III PARTE I DEL D. LGS 50/2016, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA RIGUARDO AI LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE PER GLI APPALTI, PER LE CONCESSIONI DI LAVORI NONCHÉ PER I SERVIZI?**

- A) Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
- B) Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- C) Il progetto definitivo, redatto in conformità al progetto esecutivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

---

**60 AI SENSI TITOLO III PARTE I DEL D. LGS 50/2016, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA RIGUARDO AI LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE PER GLI APPALTI, PER LE CONCESSIONI DI LAVORI NONCHÉ PER I SERVIZI?**

- A) La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
- B) La progettazione in materia di servizi e forniture si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.
- C) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo due livelli di successivi in progetto preliminare e progetto definitivo.