

Filippo Tagliaferri\*

## SEGNALAZIONI FLORISTICHE PER LA VALLE DI SCALVE (Bergamo)

### **Potentilla palustris** (L.) Scop.

Recentemente segnalata per la valle Camonica (CRESCINI, FENAROLI, TAGLIAFERRI, 1983) *Potentilla palustris* è stata in seguito rinvenuta ai confini Nord-orientali di valle di Scalve, in località idrograficamente appartenente al bacino dell'Oglio ma amministrativamente in territorio provinciale di Bergamo.

- Prov. di Bergamo, Com. di Schilpario; valle Camonica, nella trib. des. val Paisco (T. Allione), in Val Vivione: tra il P.so del Vivione (q. 1828) e M.ga Vivione sup. (q. 1811); nella torbiera di fondovalle, su terreno acquitrinoso ricco di sfagni; F. Tagliaferri (!), VIII.1985.

### **Drosera anglica** Hudson

Nella porzione occidentale della torbiera del Vivione sopra descritta per *Potentilla palustris*, è presente nello sfagneto la rara *Drosera anglica* Hudson; F. Tagliaferri (!), VIII.1985. Sono compresenti: *Drosera rotundifolia* L., *Epilobium palustre* L., *Eriophorum angustifolium* Honckeney, *Carex stellulata* Good.; F. Tagliaferri (!), VIII.1985, VIII.1986.

### **Androsace helvetica** (L.) All.

Questa specie nettamente basifila è indicata da RODEGHER e VENANZI (1894), sub *A. helvetica* Gaud., per le «rupi dei monti di val di Scalve, ...su rocce silicee, ...frequente». Di recente è stata qui osservata solo in poche località, sempre su rocce calcaree, ai limiti Sud-orientali e a quelli occidentali della valle: dopo i due rinvenimenti nel gruppo del P.zo Camino (CRESCINI, FENAROLI, TAGLIAFERRI, 1983), un ulteriore reperto, nel gruppo della Presolana, interessa le prealpi bergamasche.

- Prov. di Bergamo, Com. di Rovetta; val Seriana, nella trib. sin. valle di Valzurio, in valle Scura; su rupi del versante W del M. Ferrante, in prossimità della dorsale, m 2250 ca.; F. Tagliaferri (!), VIII.1984.

### **Viola comollia** Massara

Si segnala la seguente nuova località:

- Prov. di Bergamo, Com. di Schilpario; val di Scalve, nella trib. des. val di Vo, P.zo Tornello vers. NE, m 2550 ca.; su ghiaie; F. Tagliaferri (!), VIII.1986.

\* Centro Studi Naturalistici Bresciani.

**Saxifraga presolanensis** Engler

Si segnala la seguente nuova località:

- Prov. di Bergamo, Com. di Colere; val di Scalve, gruppo della Presolana, lungo la cresta NW del M. Visolo, m 2350 ca.; in fessure e piccole nicchie tra le rocce; F. Tagliaferri (!), IX.1986.

**BIBLIOGRAFIA**

- CRESCINI A., FENAROLI F., TAGLIAFERRI F., 1983 - *Segnalazioni floristiche bresciane*. Natura Bresciana, Museo Civico di St. Nat. Brescia, n. 20: 93-104.  
RODEGHER E., VENANZI G., 1894 - *Prospetto della Flora della Provincia di Bergamo*. Stab. Tip. Sociale, Treviglio.