

ROBERTO BERTOLI, ROCCO LEO

**PRIMA NIDIFICAZIONE ACCERTATA DI BASETTINO
(*Panurus biarmicus*) NELLA PROVINCIA DI BRESCIA
(Lombardia)**

La specie in Italia è diffusa principalmente nella parte orientale della Val Padana e in modo più localizzato nelle zone umide costiere della Puglia e in alcuni bacini lacustri interni della Toscana e dell'Umbria (BRICHETTI in MESCHINI & FRUGIS, 1993).

In Lombardia la specie risulta nidificante solamente in provincia di Mantova, nelle Valli del Mincio e nelle paludi di Ostiglia. Gli ambienti frequentati consistono in estese formazioni a *Typha sp.* e *Phragmites sp.*, con ampi specchi d'acqua a vegetazione galleggiante (BRICHETTI in BRICHETTI & FASOLA, 1990).

Per la provincia di Brescia la specie era ritenuta di comparsa scarsa e irregolare (BRICHETTI, 1982) ma, in tempi storici, era anche data come sedentaria per il basso Lago di Garda (DUSE & CAMBI, 1980). Nell'indagine condotta per l'Atlante degli Uccelli nidificanti nel Bresciano (1980-1984) non erano emersi indizi di nidificazione (BRICHETTI e CAMBI, 1985), mentre successivamente, nel giugno 1985, erano stati osservati alcuni individui nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (47 IV NO) (BRICHETTI, 1992).

Il 22 agosto 1994, durante una escursione ornitologica compiuta nella parte settentrionale della Riserva Naturale, denominata "Lametta", gli Autori rinvenivano una coppia di Basettini intenta a imbeccare dei pulli.

L'ambiente frequentato dalla coppia era costituito da strette strisce di fragmiteto lunghe circa 100 metri, intercalate da canali e specchi d'acqua con presenza di vegetazione galleggiante, in prevalenza composta da *Nymphaea alba* e *Nuphar luteum*.

La presente osservazione costituisce la prima nidificazione certa della specie nel Bresciano e rappresenta anche l'insediamento più occidentale del territorio italiano.

Questa nuova nidificazione di Basettino sembra pertanto confermare, dopo la colonizzazione delle Valli del Mincio negli anni Settanta (BRICHETTI in BRICHETTI & FASOLA, 1990), l'espansione verso occidente del suo areale italiano.

BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P., 1982 - *Uccelli del Bresciano*. Amm. Prov. Brescia, 135 pp.
- BRICHETTI P., 1992 - *Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia). Aggiunte 1985-1991*. "Natura Bresciana", 27: 201-221.
- BRICHETTI P. e CAMBI D., 1985 - *Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia)*. 1980-1984. Monografie di "Natura Bresciana", 8: 142 pp.
- BRICHETTI P. e FASOLA M. (redd.), 1990 - *Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia (1983-87)*. Editoriale Ramperto, Brescia, 241 pp.
- CAMBI D. e DUSE A., 1980 - *Avifauna Benacense*. Ateneo di Salò, 168 pp.
- MESCHINI E. e FRUGIS S. (redd.), 1993- *Atlante degli uccelli nidificanti in Italia*. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XX, 345 pp.

Indirizzo degli Autori:

ROBERTO BERTOLI, via U. Foscolo, 8 - 25030 Torbole Casaglia (Brescia).

ROCCO LEO, via Vanoni, 1 - 25060 Collebeato (Brescia).